



PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-G DIN 338 TYP N TURBO

6,41 € - 43,99 € inkl. MwSt.



Artikelnummer: PJ-17113

VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|---|-------------------|---------------------|
|  | 140030 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 0,3 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 0,3 mm | 43,99 € inkl. MwSt. |
|  | 140040 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 0,4 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 0,4 mm | 37,99 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|---|-------------------|---------------------|
|  | 140050 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 0,5 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 0,5 mm | 34,99 € inkl. MwSt. |
|  | 140060 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 0,6 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 0,6 mm | 34,99 € inkl. MwSt. |
|  | 140070 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 0,7 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 0,7 mm | 34,99 € inkl. MwSt. |
|  | 140080 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 0,8 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 0,8 mm | 31,99 € inkl. MwSt. |


| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|---------------------|
|  | 140090 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 0,9 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 0,9 mm | 31,99 € inkl. MwSt. |
|  | 140100 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,0 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 1,0 mm | 28,99 € inkl. MwSt. |
|  | 140110 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,1 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 1,1 mm | 28,99 € inkl. MwSt. |
|  | 140120 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,2 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 1,2 mm | 28,99 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|---------------------|
|  | 140130 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,3 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 1,3 mm | 28,99 € inkl. MwSt. |
|  | 140140 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,4 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 1,4 mm | 28,99 € inkl. MwSt. |
|  | 140150 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,5 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 1,5 mm | 25,99 € inkl. MwSt. |
|  | 140160 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,6 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 1,6 mm | 25,99 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|---------------------|
|  | 140170 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,7 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 1,7 mm | 25,99 € inkl. MwSt. |
|  | 140180 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,8 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 1,8 mm | 24,99 € inkl. MwSt. |
|  | 140190 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,9 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 1,9 mm | 24,99 € inkl. MwSt. |
|  | 140200 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,0 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 2,0 mm | 22,99 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|---------------------|
|  | 140210 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,1 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 2,1 mm | 24,99 € inkl. MwSt. |
|  | 140220 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,2 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 2,2 mm | 24,99 € inkl. MwSt. |
|  | 140230 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,3 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 2,3 mm | 25,99 € inkl. MwSt. |
|  | 140240 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,4 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 2,4 mm | 25,99 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|---------------------|
|  | 140250 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,5 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 2,5 mm | 24,99 € inkl. MwSt. |
|  | 140260 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,6 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 2,6 mm | 25,99 € inkl. MwSt. |
|  | 140270 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,7 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 2,7 mm | 25,99 € inkl. MwSt. |
|  | 140280 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,8 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 2,8 mm | 25,99 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|--|
|  | 140290 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,9 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 2,9 mm | 25,99 € inkl. MwSt. |
|  | 140300 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,0 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 3,0 mm | 24,99 € inkl. MwSt. |
|  | 140310 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,1 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 3,1 mm | Allgemein 15,37 € <u>6,41 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 140320 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,2 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 3,2 mm | Allgemein 15,37 € <u>6,41 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|--|
|  | 140330 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,3 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 3,3 mm | Allgemein 15,61 € 6,56 € inkl. MwSt. |
|  | 140340 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,4 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 3,4 mm | 28,99 € inkl. MwSt. |
|  | 140350 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,5 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 3,5 mm | 27,99 € inkl. MwSt. |
|  | 140360 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,6 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 3,6 mm | 29,99 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|--|
|  | 140370 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,7 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 3,7 mm | 29,99 € inkl. MwSt. |
|  | 140380 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,8 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 3,8 mm | 30,99 € inkl. MwSt. |
|  | 140390 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,9 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 3,9 mm | Allgemein 16,00 € 6,81 € inkl. MwSt. |
|  | 140400 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,0 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 4,0 mm | 29,99 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|--|
|  | 140410 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,1 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 4,1 mm | Allgemein 16,00 € 6,81 € inkl. MwSt. |
|  | 140420 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,2 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 4,2 mm | Allgemein 16,00 € 6,81 € inkl. MwSt. |
|  | 140430 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,3 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 4,3 mm | Allgemein 16,25 € 6,97 € inkl. MwSt. |
|  | 140440 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,4 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 4,4 mm | Allgemein 16,25 € 6,97 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|---|-------------------|--|
|  | 140450 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,5 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 4,5 mm | Allgemein 16,00 € 6,81 € inkl. MwSt. |
|  | 140460 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,6 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 4,6 mm | Allgemein 16,53 € 7,15 € inkl. MwSt. |
|  | 140470 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,7 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 4,7 mm | Allgemein 16,53 € 7,15 € inkl. MwSt. |
|  | 140480 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,8 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 4,8 mm | Allgemein 16,53 € 7,15 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|--|
|  | 140490 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,9 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 4,9 mm | Allgemein 16,53 € 7,15 € inkl. MwSt. |
|  | 140500 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,0 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 5,0 mm | Allgemein 16,09 € 6,87 € inkl. MwSt. |
|  | 140510 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,1 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 5,1 mm | Allgemein 16,53 € 7,15 € inkl. MwSt. |
|  | 140520 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,2 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 5,2 mm | Allgemein 16,53 € 7,15 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|--|
|  | 140530 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,3 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 5,3 mm | Allgemein 17,19 € 7,56 € inkl. MwSt. |
|  | 140540 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,4 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 5,4 mm | Allgemein 17,19 € 7,56 € inkl. MwSt. |
|  | 140550 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,5 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 5,5 mm | Allgemein 17,08 € 7,49 € inkl. MwSt. |
|  | 140560 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,6 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 5,6 mm | Allgemein 17,25 € 7,61 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|---|-------------------|--|
|  | 140570 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,7 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 5,7 mm | Allgemein 17,25 € 7,61 € inkl. MwSt. |
|  | 140580 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,8 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 5,8 mm | Allgemein 17,25 € 7,61 € inkl. MwSt. |
|  | 140590 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,9 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 5,9 mm | Allgemein 17,25 € 7,61 € inkl. MwSt. |
|  | 140600 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,0 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 6,0 mm | Allgemein 17,08 € 7,49 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|--|
|  | 140610 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,1 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 6,1 mm | Allgemein 17,83 € 7,98 € inkl. MwSt. |
|  | 140620 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,2 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 6,2 mm | Allgemein 17,83 € 7,98 € inkl. MwSt. |
|  | 140630 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,3 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 6,3 mm | Allgemein 17,91 € 8,02 € inkl. MwSt. |
|  | 140640 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,4 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 6,4 mm | Allgemein 17,91 € 8,02 € inkl. MwSt. |


| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|---|-------------------|--|
|  | 140650 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,5 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 6,5 mm | Allgemein 17,65 € 7,86 € inkl. MwSt. |
|  | 140660 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,6 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 6,6 mm | Allgemein 18,07 € 8,13 € inkl. MwSt. |
|  | 140670 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,7 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 6,7 mm | Allgemein 18,07 € 8,13 € inkl. MwSt. |
|  | 140680 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,8 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 6,8 mm | Allgemein 18,90 € 8,66 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|--|
|  | 140690 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,9 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 6,9 mm | Allgemein 18,90 € 8,66 € inkl. MwSt. |
|  | 140700 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,0 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 7,0 mm | Allgemein 18,56 € 8,44 € inkl. MwSt. |
|  | 140710 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,1 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 7,1 mm | Allgemein 19,39 € 8,97 € inkl. MwSt. |
|  | 140720 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,2 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 7,2 mm | Allgemein 19,39 € 8,97 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|--|
|  | 140730 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,3 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 7,3 mm | Allgemein 19,39 € 8,97 € inkl. MwSt. |
|  | 140740 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,4 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 7,4 mm | Allgemein 19,39 € 8,97 € inkl. MwSt. |
|  | 140750 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,5 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 7,5 mm | Allgemein 18,72 € 8,54 € inkl. MwSt. |
|  | 140760 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,6 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 7,6 mm | Allgemein 19,87 € 9,27 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|--|
|  | 140770 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,7 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 7,7 mm | Allgemein 19,87 € 9,27 € inkl. MwSt. |
|  | 140780 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,8 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 7,8 mm | Allgemein 19,87 € 9,27 € inkl. MwSt. |
|  | 140790 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,9 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 7,9 mm | Allgemein 19,87 € 9,27 € inkl. MwSt. |
|  | 140800 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,0 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 8,0 mm | Allgemein 19,55 € 9,08 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|--|
|  | 140810 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,1 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 8,1 mm | Allgemein 20,50 € 9,67 € inkl. MwSt. |
|  | 140820 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,2 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 8,2 mm | Allgemein 20,50 € 9,67 € inkl. MwSt. |
|  | 140830 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,3 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 8,3 mm | Allgemein 20,50 € 9,67 € inkl. MwSt. |
|  | 140840 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,4 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 8,4 mm | Allgemein 20,50 € 9,67 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|---|
|  | 140850 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,5 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 8,5 mm | Allgemein 19,87 € 9,27 € inkl. MwSt. |
|  | 140860 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,6 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 8,6 mm | Allgemein 21,85 € 10,53 € inkl. MwSt. |
|  | 140870 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,7 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 8,7 mm | Allgemein 21,85 € 10,53 € inkl. MwSt. |
|  | 140880 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,8 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 8,8 mm | Allgemein 21,85 € 10,53 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|---|
|  | 140890 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,9 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 8,9 mm | Allgemein 21,85 € <u>10,53 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 140900 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,0 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 9,0 mm | Allgemein 21,34 € <u>10,22 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 140910 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,1 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 9,1 mm | Allgemein 22,29 € <u>10,81 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 140920 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,2 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 9,2 mm | Allgemein 22,29 € <u>10,81 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|---|-------------------|---|
|  | 140930 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,3 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 9,3 mm | Allgemein 22,29 € 10,81 € inkl. MwSt. |
|  | 140940 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,4 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 9,4 mm | Allgemein 22,29 € 10,81 € inkl. MwSt. |
|  | 140950 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,5 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 9,5 mm | Allgemein 22,01 € 10,63 € inkl. MwSt. |
|  | 140960 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,6 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 9,6 mm | Allgemein 23,00 € 11,27 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|---|
|  | 140970 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,7 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 9,7 mm | Allgemein 23,00 € 11,27 € inkl. MwSt. |
|  | 140980 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,8 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 9,8 mm | Allgemein 23,00 € 11,27 € inkl. MwSt. |
|  | 140990 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,9 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 9,9 mm | Allgemein 23,00 € 11,27 € inkl. MwSt. |
|  | 141000 | <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,0 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 10,0 mm | Allgemein 22,97 € 11,25 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|---|
|  | 141010 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,1 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 10,1 mm | Allgemein 27,75 € 14,29 € inkl. MwSt. |
|  | 141020 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,2 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 10,2 mm | Allgemein 24,00 € 11,91 € inkl. MwSt. |
|  | 141030 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,3 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 10,3 mm | Allgemein 27,75 € 14,29 € inkl. MwSt. |
|  | 141040 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,4 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 10,4 mm | Allgemein 27,75 € 14,29 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|---|
|  | 141050 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,5 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 10,5 mm | Allgemein 25,25 € 12,71 € inkl. MwSt. |
|  | 141060 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,6 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 10,6 mm | Allgemein 31,36 € 16,59 € inkl. MwSt. |
|  | 141070 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,7 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 10,7 mm | Allgemein 31,36 € 16,59 € inkl. MwSt. |
|  | 141080 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,8 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 10,8 mm | Allgemein 31,36 € 16,59 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|---|
|  | 141090 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,9 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 10,9 mm | Allgemein 31,36 € <u>16,59 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 141100 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,0 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 11,0 mm | Allgemein 27,01 € <u>13,82 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 141110 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,1 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 11,1 mm | Allgemein 32,12 € <u>17,08 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 141120 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,2 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 11,2 mm | Allgemein 32,12 € <u>17,08 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|---|
|  | 141130 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,3 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 11,3 mm | Allgemein 32,12 € 17,08 € inkl. MwSt. |
|  | 141140 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,4 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 11,4 mm | Allgemein 32,12 € 17,08 € inkl. MwSt. |
|  | 141150 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,5 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 11,5 mm | Allgemein 27,63 € 14,22 € inkl. MwSt. |
|  | 141160 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,6 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 11,6 mm | Allgemein 34,59 € 18,65 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|---|
|  | 141170 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,7 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 11,7 mm | Allgemein 34,59 € 18,65 € inkl. MwSt. |
|  | 141180 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,8 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 11,8 mm | Allgemein 34,59 € 18,65 € inkl. MwSt. |
|  | 141190 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,9 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 11,9 mm | Allgemein 34,59 € 18,65 € inkl. MwSt. |
|  | 141200 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,0 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 12,0 mm | Allgemein 29,43 € 15,36 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|---|
|  | 141210 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,1 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 12,1 mm | Allgemein 36,49 € 19,87 € inkl. MwSt. |
|  | 141220 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,2 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 12,2 mm | Allgemein 36,49 € 19,87 € inkl. MwSt. |
|  | 141230 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,3 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 12,3 mm | Allgemein 36,49 € 19,87 € inkl. MwSt. |
|  | 141240 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,4 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 12,4 mm | Allgemein 36,49 € 19,87 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|---|
|  | 141250 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,5 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 1,25 mm | Allgemein 31,08 € 16,41 € inkl. MwSt. |
|  | 141260 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,6 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 12,6 mm | Allgemein 39,79 € 21,97 € inkl. MwSt. |
|  | 141270 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,7 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 12,7 mm | Allgemein 39,79 € 21,97 € inkl. MwSt. |
|  | 141280 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,8 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 12,8 mm | Allgemein 39,79 € 21,97 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|---|
|  | 141290 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,9 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 12,9 mm | Allgemein 39,79 € <u>21,97 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 141300 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 13,0 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 13,0 mm | Allgemein 31,47 € <u>16,66 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 141350 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 13,5 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 13,5 mm | Allgemein 36,40 € <u>19,81 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 141400 | <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 14,0 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 14,0 mm | Allgemein 38,47 € <u>21,13 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Bohrerdurchmesser | Preis |
|--|---------------|--|-------------------|---|
|  | 141450 | <p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 14,5 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 14,5 mm | Allgemein 41,14 € 22,83 € inkl. MwSt. |
|  | 141500 | <p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 15,0 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 15,0 mm | Allgemein 41,63 € 23,14 € inkl. MwSt. |
|  | 141550 | <p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 15,5 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 15,5 mm | Allgemein 45,10 € 25,35 € inkl. MwSt. |
|  | 141600 | <p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 16,0 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | 16,0 mm | Allgemein 46,16 € 26,03 € inkl. MwSt. |

BESCHREIBUNG

Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze "Geht rein wie Butter"

- Der Spiralbohrer mit der TurboSpitze
- Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
- Garantiert exakte, runde Löcher
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Hohe Bruchsicherheit
- Lange Standzeit
- Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser

1,25 mm, 10,0 mm, 10,1 mm, 10,2 mm, 10,3 mm, 10,4 mm, 10,5 mm, 10,6 mm, 10,7 mm, 10,8 mm, 10,9 mm, 11,0 mm, 11,1 mm, 11,2 mm, 11,3 mm, 11,4 mm, 11,5 mm, 11,6 mm, 11,7 mm, 11,8 mm, 11,9 mm, 12,0 mm, 12,1 mm, 12,2 mm, 12,3 mm, 12,4 mm, 12,6 mm, 12,7 mm, 12,8 mm, 12,9 mm, 13,0 mm, 13,5 mm, 14,0 mm, 14,5 mm, 15,0 mm, 15,5 mm, 16,0 mm, 3,1 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,9 mm, 4,1 mm, 4,2 mm, 4,3 mm, 4,4 mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 4,8 mm, 4,9 mm, 5,0 mm, 5,1 mm, 5,2 mm, 5,3 mm, 5,4 mm, 5,5 mm, 5,6 mm, 5,7 mm, 5,8 mm, 5,9 mm, 6,0 mm, 6,1 mm, 6,2 mm, 6,3 mm, 6,4 mm, 6,5 mm, 6,6 mm, 6,7 mm, 6,8 mm, 6,9 mm, 7,0 mm, 7,1 mm, 7,2 mm, 7,3 mm, 7,4 mm, 7,5 mm, 7,6 mm, 7,7 mm, 7,8 mm, 7,9 mm, 8,0 mm, 8,1 mm, 8,2 mm, 8,3 mm, 8,4 mm, 8,5 mm, 8,6 mm, 8,7 mm, 8,8 mm, 8,9 mm, 9,0 mm, 9,1 mm, 9,2 mm, 9,3 mm, 9,4 mm, 9,5 mm, 9,6 mm, 9,7 mm, 9,8 mm, 9,9 mm

Hersteller

PROJAHN