STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-G DIN 338 TYP N TURBO

1,33 € – 36,31 € inkl. MwSt.

Netto: **1,12 €** zzgl. MwSt.
zzgl. Versand: **7,68 €** (inkl. MwSt.)

Artikelnummer: PJ-17113

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
140030	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 0,3 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	0,3 mm	36,31 € inkl. MwSt.
140040	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 0,4 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	0,4 mm	30,31 € inkl. MwSt.
140050	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 0,5 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	0,5 mm	27,31 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
140060	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 0,6 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	0,6 mm	27,31 € inkl. MwSt.
140070	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 0,7 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	0,7 mm	27,31 € inkl. MwSt.
140080	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 0,8 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	0,8 mm	24,31 € inkl. MwSt.
140090	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 0,9 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	0,9 mm	24,31 € inkl. MwSt.
140100	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,0 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	1,0 mm	21,31 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
140110	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,1 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	1,1 mm	21,31 € inkl. MwSt.
140120	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,2 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	1,2 mm	21,31 € inkl. MwSt.
140130	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,3 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	1,3 mm	21,31 € inkl. MwSt.
140140	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,4 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	1,4 mm	21,31 € inkl. MwSt.
140150	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,5 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	1,5 mm	18,31 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
140160	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,6 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	1,6 mm	18,31 € inkl. MwSt.
140170	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,7 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	1,7 mm	18,31 € inkl. MwSt.
140180	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,8 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	1,8 mm	17,31 € inkl. MwSt.
140190	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,9 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	1,9 mm	17,31 € inkl. MwSt.
140200	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,0 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	2,0 mm	15,31 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
140210	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,1 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	2,1 mm	17,31 € inkl. MwSt.
140220	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,2 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	2,2 mm	17,31 € inkl. MwSt.
140230	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,3 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	2,3 mm	18,31 € inkl. MwSt.
140240	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,4 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	2,4 mm	18,31 € inkl. MwSt.
140250	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,5 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	2,5 mm	17,31 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
140260	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,6 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	2,6 mm	18,31 € inkl. MwSt.
140270	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,7 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	2,7 mm	18,31 € inkl. MwSt.
140280	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,8 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	2,8 mm	18,31 € inkl. MwSt.
140290	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,9 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	2,9 mm	18,31 € inkl. MwSt.
140300	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,0 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	3,0 mm	17,31 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
140310	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,1 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	3,1 mm	Allgemein ~~2,16 €~~ 1,33 € inkl. MwSt.
140320	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,2 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	3,2 mm	Allgemein ~~2,16 €~~ 1,33 € inkl. MwSt.
140330	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,3 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	3,3 mm	Allgemein ~~2,46 €~~ 1,51 € inkl. MwSt.
140340	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,4 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	3,4 mm	21,31 € inkl. MwSt.
140350	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,5 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	3,5 mm	20,31 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
140360	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,6 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	3,6 mm	22,31 € inkl. MwSt.
140370	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,7 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	3,7 mm	22,31 € inkl. MwSt.
140380	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,8 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	3,8 mm	23,31 € inkl. MwSt.
140390	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,9 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	3,9 mm	Allgemein ~~2,93 €~~ 1,82 € inkl. MwSt.
140400	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,0 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	4,0 mm	22,31 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
140410	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,1 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	4,1 mm	Allgemein ~~2,93 €~~ 1,82 € inkl. MwSt.
140420	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,2 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	4,2 mm	Allgemein ~~2,93 €~~ 1,82 € inkl. MwSt.
140430	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,3 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	4,3 mm	Allgemein ~~3,24 €~~ 2,00 € inkl. MwSt.
140440	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,4 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	4,4 mm	Allgemein ~~3,24 €~~ 2,00 € inkl. MwSt.
140450	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,5 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	4,5 mm	Allgemein ~~2,93 €~~ 1,82 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
140460	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,6 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	4,6 mm	Allgemein ~~3,59 €~~ 2,21 € inkl. MwSt.
140470	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,7 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	4,7 mm	Allgemein ~~3,59 €~~ 2,21 € inkl. MwSt.
140480	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,8 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	4,8 mm	Allgemein ~~3,59 €~~ 2,21 € inkl. MwSt.
140490	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,9 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	4,9 mm	Allgemein ~~3,59 €~~ 2,21 € inkl. MwSt.
140500	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,0 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	5,0 mm	Allgemein ~~3,04 €~~ 1,88 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
140510	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,1 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	5,1 mm	Allgemein ~~3,59 €~~ 2,21 € inkl. MwSt.
140520	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,2 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	5,2 mm	Allgemein ~~3,59 €~~ 2,21 € inkl. MwSt.
140530	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,3 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	5,3 mm	Allgemein ~~4,41 €~~ 2,72 € inkl. MwSt.
140540	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,4 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	5,4 mm	Allgemein ~~4,41 €~~ 2,72 € inkl. MwSt.
140550	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,5 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	5,5 mm	Allgemein ~~4,26 €~~ 2,64 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
140560	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,6 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	5,6 mm	Allgemein ~~4,48 €~~ 2,76 € inkl. MwSt.
140570	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,7 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	5,7 mm	Allgemein ~~4,48 €~~ 2,76 € inkl. MwSt.
140580	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,8 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	5,8 mm	Allgemein ~~4,48 €~~ 2,76 € inkl. MwSt.
140590	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,9 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	5,9 mm	Allgemein ~~4,48 €~~ 2,76 € inkl. MwSt.
140600	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,0 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	6,0 mm	Allgemein ~~4,26 €~~ 2,64 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
140610	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,1 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	6,1 mm	Allgemein ~~5,19 €~~ 3,20 € inkl. MwSt.
140620	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,2 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	6,2 mm	Allgemein ~~5,19 €~~ 3,20 € inkl. MwSt.
140630	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,3 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	6,3 mm	Allgemein ~~5,29 €~~ 3,26 € inkl. MwSt.
140640	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,4 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	6,4 mm	Allgemein ~~5,29 €~~ 3,26 € inkl. MwSt.
140650	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,5 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	6,5 mm	Allgemein ~~4,97 €~~ 3,07 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
140660	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,6 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	6,6 mm	Allgemein ~~5,49 €~~ 3,39 € inkl. MwSt.
140670	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,7 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	6,7 mm	Allgemein ~~5,49 €~~ 3,39 € inkl. MwSt.
140680	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,8 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	6,8 mm	Allgemein ~~6,51 €~~ 4,01 € inkl. MwSt.
140690	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,9 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	6,9 mm	Allgemein ~~6,51 €~~ 4,01 € inkl. MwSt.
140700	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,0 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	7,0 mm	Allgemein ~~6,10 €~~ 3,75 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
140710	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,1 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	7,1 mm	Allgemein ~~7,12 €~~ 4,39 € inkl. MwSt.
140720	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,2 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	7,2 mm	Allgemein ~~7,12 €~~ 4,39 € inkl. MwSt.
140730	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,3 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	7,3 mm	Allgemein ~~7,12 €~~ 4,39 € inkl. MwSt.
140740	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,4 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	7,4 mm	Allgemein ~~7,12 €~~ 4,39 € inkl. MwSt.
140750	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,5 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	7,5 mm	Allgemein ~~6,29 €~~ 3,88 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
140760	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,6 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	7,6 mm	Allgemein ~~7,72 €~~ 4,76 € inkl. MwSt.
140770	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,7 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	7,7 mm	Allgemein ~~7,72 €~~ 4,76 € inkl. MwSt.
140780	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,8 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	7,8 mm	Allgemein ~~7,72 €~~ 4,76 € inkl. MwSt.
140790	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,9 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	7,9 mm	Allgemein ~~7,72 €~~ 4,76 € inkl. MwSt.
140800	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,0 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	8,0 mm	Allgemein ~~7,31 €~~ 4,52 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
140810	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,1 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	8,1 mm	Allgemein ~~8,49 €~~ 5,25 € inkl. MwSt.
140820	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,2 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	8,2 mm	Allgemein ~~8,49 €~~ 5,25 € inkl. MwSt.
140830	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,3 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	8,3 mm	Allgemein ~~8,49 €~~ 5,25 € inkl. MwSt.
140840	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,4 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	8,4 mm	Allgemein ~~8,49 €~~ 5,25 € inkl. MwSt.
140850	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,5 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	8,5 mm	Allgemein ~~7,72 €~~ 4,76 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
140860	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,6 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	8,6 mm	Allgemein ~~10,15 €~~ 6,27 € inkl. MwSt.
140870	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,7 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	8,7 mm	Allgemein ~~10,15 €~~ 6,27 € inkl. MwSt.
140880	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,8 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	8,8 mm	Allgemein ~~10,15 €~~ 6,27 € inkl. MwSt.
140890	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,9 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	8,9 mm	Allgemein ~~10,15 €~~ 6,27 € inkl. MwSt.
140900	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,0 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	9,0 mm	Allgemein ~~9,52 €~~ 5,87 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
140910	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,1 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	9,1 mm	Allgemein ~~10,70 €~~ 6,61 € inkl. MwSt.
140920	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,2 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	9,2 mm	Allgemein ~~10,70 €~~ 6,61 € inkl. MwSt.
140930	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,3 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	9,3 mm	Allgemein ~~10,70 €~~ 6,61 € inkl. MwSt.
140940	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,4 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	9,4 mm	Allgemein ~~10,70 €~~ 6,61 € inkl. MwSt.
140950	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,5 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	9,5 mm	Allgemein ~~10,36 €~~ 6,39 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
140960	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,6 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	9,6 mm	Allgemein ~~11,58 €~~ 7,14 € inkl. MwSt.
140970	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,7 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	9,7 mm	Allgemein ~~11,58 €~~ 7,14 € inkl. MwSt.
140980	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,8 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	9,8 mm	Allgemein ~~11,58 €~~ 7,14 € inkl. MwSt.
140990	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,9 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	9,9 mm	Allgemein ~~11,58 €~~ 7,14 € inkl. MwSt.
141000	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,0 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	10,0 mm	Allgemein ~~11,54 €~~ 7,12 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
141010	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,1 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	10,1 mm	Allgemein ~~17,45 €~~ 10,77 € inkl. MwSt.
141020	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,2 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	10,2 mm	Allgemein ~~12,81 €~~ 7,90 € inkl. MwSt.
141030	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,3 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	10,3 mm	Allgemein ~~17,45 €~~ 10,77 € inkl. MwSt.
141040	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,4 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	10,4 mm	Allgemein ~~17,45 €~~ 10,77 € inkl. MwSt.
141050	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,5 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	10,5 mm	Allgemein ~~14,36 €~~ 8,86 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
141060	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,6 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	10,6 mm	Allgemein ~~21,90 €~~ 13,53 € inkl. MwSt.
141070	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,7 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	10,7 mm	Allgemein ~~21,90 €~~ 13,53 € inkl. MwSt.
141080	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,8 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	10,8 mm	Allgemein ~~21,90 €~~ 13,53 € inkl. MwSt.
141090	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,9 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	10,9 mm	Allgemein ~~21,90 €~~ 13,53 € inkl. MwSt.
141100	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,0 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	11,0 mm	Allgemein ~~16,53 €~~ 10,21 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
141110	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,1 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	11,1 mm	Allgemein ~~22,84 €~~ 14,10 € inkl. MwSt.
141120	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,2 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	11,2 mm	Allgemein ~~22,84 €~~ 14,10 € inkl. MwSt.
141130	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,3 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	11,3 mm	Allgemein ~~22,84 €~~ 14,10 € inkl. MwSt.
141140	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,4 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	11,4 mm	Allgemein ~~22,84 €~~ 14,10 € inkl. MwSt.
141150	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,5 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	11,5 mm	Allgemein ~~17,29 €~~ 10,68 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
141160	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,6 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	11,6 mm	Allgemein ~~25,90 €~~ 15,99 € inkl. MwSt.
141170	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,7 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	11,7 mm	Allgemein ~~25,90 €~~ 15,99 € inkl. MwSt.
141180	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,8 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	11,8 mm	Allgemein ~~25,90 €~~ 15,99 € inkl. MwSt.
141190	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,9 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	11,9 mm	Allgemein ~~25,90 €~~ 15,99 € inkl. MwSt.
141200	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,0 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	12,0 mm	Allgemein ~~19,52 €~~ 12,05 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
141210	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,1 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	12,1 mm	Allgemein ~~28,24 €~~ 17,44 € inkl. MwSt.
141220	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,2 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	12,2 mm	Allgemein ~~28,24 €~~ 17,44 € inkl. MwSt.
141230	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,3 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	12,3 mm	Allgemein ~~28,24 €~~ 17,44 € inkl. MwSt.
141240	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,4 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	12,4 mm	Allgemein ~~28,24 €~~ 17,44 € inkl. MwSt.
141250	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,5 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	1,25 mm	Allgemein ~~21,55 €~~ 13,30 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
141260	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,6 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	12,6 mm	Allgemein ~~32,31 €~~ 19,96 € inkl. MwSt.
141270	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,7 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	12,7 mm	Allgemein ~~32,31 €~~ 19,96 € inkl. MwSt.
141280	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,8 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	12,8 mm	Allgemein ~~32,31 €~~ 19,96 € inkl. MwSt.
141290	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,9 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	12,9 mm	Allgemein ~~32,31 €~~ 19,96 € inkl. MwSt.
141300	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 13,0 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	13,0 mm	Allgemein ~~22,04 €~~ 13,61 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
141350	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 13,5 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	13,5 mm	Allgemein ~~28,14 €~~ 17,36 € inkl. MwSt.
141400	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 14,0 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	14,0 mm	Allgemein ~~30,68 €~~ 18,95 € inkl. MwSt.
141450	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 14,5 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	14,5 mm	Allgemein ~~33,99 €~~ 20,99 € inkl. MwSt.
141500	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 15,0 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	15,0 mm	Allgemein ~~34,59 €~~ 21,36 € inkl. MwSt.
141550	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 15,5 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	15,5 mm	Allgemein ~~38,88 €~~ 24,00 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
141600	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 16,0 mm** Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	16,0 mm	Allgemein ~~40,19 €~~ 24,82 € inkl. MwSt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser	1,25 mm, 10,0 mm, 10,1 mm, 10,2 mm, 10,3 mm, 10,4 mm, 10,5 mm, 10,6 mm, 10,7 mm, 10,8 mm, 10,9 mm, 11,0 mm, 11,1 mm, 11,2 mm, 11,3 mm, 11,4 mm, 11,5 mm, 11,6 mm, 11,7 mm, 11,8 mm, 11,9 mm, 12,0 mm, 12,1 mm, 12,2 mm, 12,3 mm, 12,4 mm, 12,6 mm, 12,7 mm, 12,8 mm, 12,9 mm, 13,0 mm, 13,5 mm, 14,0 mm, 14,5 mm, 15,0 mm, 15,5 mm, 16,0 mm, 3,1 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,9 mm, 4,1 mm, 4,2 mm, 4,3 mm, 4,4 mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 4,8 mm, 4,9 mm, 5,0 mm, 5,1 mm, 5,2 mm, 5,3 mm, 5,4 mm, 5,5 mm, 5,6 mm, 5,7 mm, 5,8 mm, 5,9 mm, 6,0 mm, 6,1 mm, 6,2 mm, 6,3 mm, 6,4 mm, 6,5 mm, 6,6 mm, 6,7 mm, 6,8 mm, 6,9 mm, 7,0 mm, 7,1 mm, 7,2 mm, 7,3 mm, 7,4 mm, 7,5 mm, 7,6 mm, 7,7 mm, 7,8 mm, 7,9 mm, 8,0 mm, 8,1 mm, 8,2 mm, 8,3 mm, 8,4 mm, 8,5 mm, 8,6 mm, 8,7 mm, 8,8 mm, 8,9 mm, 9,0 mm, 9,1 mm, 9,2 mm, 9,3 mm, 9,4 mm, 9,5 mm, 9,6 mm, 9,7 mm, 9,8 mm, 9,9 mm
Hersteller	PROJAHN