

**PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-G DIN 338
TYP N TURBO**

6,37 € - 43,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-17113



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
 140030		<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 0,3 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	0,3 mm	43,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140040	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 0,4 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	0,4 mm	37,99 € inkl. MwSt.
	140050	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 0,5 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	0,5 mm	34,99 € inkl. MwSt.
	140060	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 0,6 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	0,6 mm	34,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140070	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 0,7 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	0,7 mm	34,99 € inkl. MwSt.
	140080	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 0,8 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	0,8 mm	31,99 € inkl. MwSt.
	140090	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 0,9 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	0,9 mm	31,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140100	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,0 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	1,0 mm	28,99 € inkl. MwSt.
	140110	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,1 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	1,1 mm	28,99 € inkl. MwSt.
	140120	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,2 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	1,2 mm	28,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140130	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,3 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	1,3 mm	28,99 € inkl. MwSt.
	140140	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,4 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	1,4 mm	28,99 € inkl. MwSt.
	140150	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,5 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	1,5 mm	25,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140160	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,6 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	1,6 mm	25,99 € inkl. MwSt.
	140170	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,7 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	1,7 mm	25,99 € inkl. MwSt.
	140180	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,8 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	1,8 mm	24,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140190	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,9 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	1,9 mm	24,99 € inkl. MwSt.
	140200	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,0 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	2,0 mm	22,99 € inkl. MwSt.
	140210	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,1 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	2,1 mm	24,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140220	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,2 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	2,2 mm	24,99 € inkl. MwSt.
	140230	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,3 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	2,3 mm	25,99 € inkl. MwSt.
	140240	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,4 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	2,4 mm	25,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140250	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,5 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,6 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,7 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	2,5 mm	24,99 € inkl. MwSt.
	140260		2,6 mm	25,99 € inkl. MwSt.
	140270		2,7 mm	25,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140280	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,8 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	2,8 mm	25,99 € inkl. MwSt.
	140290	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 2,9 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	2,9 mm	25,99 € inkl. MwSt.
	140300	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,0 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	3,0 mm	24,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140310	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,1 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,2 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,3 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	3,1 mm	Allgemein 34,33 € 6,37 € inkl. MwSt.
	140320		3,2 mm	Allgemein 34,33 € 6,37 € inkl. MwSt.
	140330		3,3 mm	Allgemein 37,19 € 6,51 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140340	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,4 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	3,4 mm	28,99 € inkl. MwSt.
	140350	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,5 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	3,5 mm	27,99 € inkl. MwSt.
	140360	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,6 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	3,6 mm	29,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140370	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,7 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,8 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,9 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	3,7 mm	29,99 € inkl. MwSt.
	140380		3,8 mm	30,99 € inkl. MwSt.
	140390		3,9 mm	Allgemein 41,83 € 6,75 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140400	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,0 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,1 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,2 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	4,0 mm	29,99 € inkl. MwSt.
	140410		4,1 mm	Allgemein 41,83 € 6,75 € inkl. MwSt.
	140420		4,2 mm	Allgemein 41,83 € 6,75 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140430	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,3 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,4 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,5 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	4,3 mm	Allgemein 44,80 € 6,91 € inkl. MwSt.
	140440		4,4 mm	Allgemein 44,80 € 6,91 € inkl. MwSt.
	140450		4,5 mm	Allgemein 41,83 € 6,75 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140460	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,6 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,7 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,8 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	4,6 mm	Allgemein 48,14 € 7,08 € inkl. MwSt.
	140470		4,7 mm	Allgemein 48,14 € 7,08 € inkl. MwSt.
	140480		4,8 mm	Allgemein 48,14 € 7,08 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140490	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 4,9 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,0 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,1 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	4,9 mm	Allgemein 48,14 € 7,08 € inkl. MwSt.
	140500		5,0 mm	Allgemein 42,90 € 6,81 € inkl. MwSt.
	140510		5,1 mm	Allgemein 48,14 € 7,08 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140520	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,2 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,3 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,4 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	5,2 mm	Allgemein 48,14 € 7,08 € inkl. MwSt.
	140530		5,3 mm	Allgemein 55,99 € 7,48 € inkl. MwSt.
	140540		5,4 mm	Allgemein 55,99 € 7,48 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140550	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,5 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,6 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,7 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	5,5 mm	Allgemein 54,68 € 7,41 € inkl. MwSt.
	140560		5,6 mm	Allgemein 56,70 € 7,52 € inkl. MwSt.
	140570		5,7 mm	Allgemein 56,70 € 7,52 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140580	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,8 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,9 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,0 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	5,8 mm	Allgemein 56,70 € 7,52 € inkl. MwSt.
	140590		5,9 mm	Allgemein 56,70 € 7,52 € inkl. MwSt.
	140600		6,0 mm	Allgemein 54,68 € 7,41 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140610	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,1 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,2 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,3 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	6,1 mm	Allgemein 63,61 € 7,88 € inkl. MwSt.
	140620		6,2 mm	Allgemein 63,61 € 7,88 € inkl. MwSt.
	140630		6,3 mm	Allgemein 64,56 € 7,92 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140640	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,4 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,5 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,6 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	6,4 mm	Allgemein 64,56 € 7,92 € inkl. MwSt.
	140650		6,5 mm	Allgemein 61,46 € 7,77 € inkl. MwSt.
	140660		6,6 mm	Allgemein 66,46 € 8,02 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140670	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,7 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	6,7 mm	Allgemein 66,46 € 8,02 € inkl. MwSt.
	140680	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,8 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	6,8 mm	Allgemein 70,39 € 8,54 € inkl. MwSt.
	140690	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,9 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	6,9 mm	Allgemein 70,39 € 8,54 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140700	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,0 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,1 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,2 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	7,0 mm	Allgemein 72,29 € 8,32 € inkl. MwSt.
	140710		7,1 mm	Allgemein 76,22 € 8,84 € inkl. MwSt.
	140720		7,2 mm	Allgemein 76,22 € 8,84 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140730	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,3 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	7,3 mm	Allgemein 76,22 € 8,84 € inkl. MwSt.
	140740	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,4 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	7,4 mm	Allgemein 76,22 € 8,84 € inkl. MwSt.
	140750	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,5 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	7,5 mm	Allgemein 68,25 € 8,42 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140760	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,6 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	7,6 mm	Allgemein 81,93 € 9,12 € inkl. MwSt.
	140770	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,7 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	7,7 mm	Allgemein 81,93 € 9,12 € inkl. MwSt.
	140780	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,8 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	7,8 mm	Allgemein 81,93 € 9,12 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140790	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 7,9 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,0 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,1 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	7,9 mm	Allgemein 81,93 € 9,12 € inkl. MwSt.
	140800		8,0 mm	Allgemein 78,12 € 8,94 € inkl. MwSt.
	140810		8,1 mm	Allgemein 89,43 € 9,51 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140820	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,2 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,3 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,4 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	8,2 mm	Allgemein 89,43 € 9,51 € inkl. MwSt.
	140830		8,3 mm	Allgemein 89,43 € 9,51 € inkl. MwSt.
	140840		8,4 mm	Allgemein 89,43 € 9,51 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140850	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,5 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,6 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,7 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	8,5 mm	Allgemein 81,93 € 9,12 € inkl. MwSt.
	140860		8,6 mm	Allgemein 105,49 € 10,34 € inkl. MwSt.
	140870		8,7 mm	Allgemein 105,49 € 10,34 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140880	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,8 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	8,8 mm	Allgemein 105,49 € 10,34 € inkl. MwSt.
	140890	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 8,9 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	8,9 mm	Allgemein 105,49 € 10,34 € inkl. MwSt.
	140900	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,0 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	9,0 mm	Allgemein 99,42 € 10,04 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140910	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,1 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	9,1 mm	Allgemein 110,73 € 10,61 € inkl. MwSt.
	140920	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,2 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	9,2 mm	Allgemein 110,73 € 10,61 € inkl. MwSt.
	140930	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,3 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	9,3 mm	Allgemein 110,73 € 10,61 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140940	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,4 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	9,4 mm	Allgemein 110,73 € 10,61 € inkl. MwSt.
	140950	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,5 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	9,5 mm	Allgemein 107,40 € 10,44 € inkl. MwSt.
	140960	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,6 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	9,6 mm	Allgemein 119,18 € 11,05 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	140970	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,7 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,8 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 9,9 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	9,7 mm	Allgemein 119,18 € 11,05 € inkl. MwSt.
	140980		9,8 mm	Allgemein 119,18 € 11,05 € inkl. MwSt.
	140990		9,9 mm	Allgemein 119,18 € 11,05 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	141000	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,0 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,1 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend <p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,2 mm</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	10,0 mm	Allgemein 118,82 € 11,04 € inkl. MwSt.
	141010		10,1 mm	Allgemein 91,69 € 13,96 € inkl. MwSt.
	141020		10,2 mm	Allgemein 69,38 € 11,66 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	141030	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,3 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	10,3 mm	Allgemein <u>91,69 €</u> <u>13,96 € inkl. MwSt.</u>
	141040	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,4 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	10,4 mm	Allgemein <u>91,69 €</u> <u>13,96 € inkl. MwSt.</u>
	141050	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,5 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	10,5 mm	Allgemein <u>76,81 €</u> <u>12,44 € inkl. MwSt.</u>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	141060	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,6 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	10,6 mm	Allgemein <u>113,17 €</u> <u>16,18 € inkl.</u> MwSt.
	141070	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,7 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	10,7 mm	Allgemein <u>113,17 €</u> <u>16,18 € inkl.</u> MwSt.
	141080	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,8 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	10,8 mm	Allgemein <u>113,17 €</u> <u>16,18 € inkl.</u> MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	141090	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 10,9 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	10,9 mm	Allgemein <u>113,17 €</u> <u>16,18 € inkl. MwSt.</u>
	141100	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,0 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	11,0 mm	Allgemein <u>87,29 €</u> <u>13,51 € inkl. MwSt.</u>
	141110	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,1 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	11,1 mm	Allgemein <u>117,69 €</u> <u>16,65 € inkl. MwSt.</u>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	141120	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,2 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	11,2 mm	Allgemein 117,69 € 16,65 € inkl. MwSt.
	141130	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,3 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	11,3 mm	Allgemein 117,69 € 16,65 € inkl. MwSt.
	141140	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,4 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	11,4 mm	Allgemein 117,69 € 16,65 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	141150	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,5 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	11,5 mm	Allgemein <u>90,98 €</u> <u>13,89 € inkl. MwSt.</u>
	141160	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,6 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	11,6 mm	Allgemein <u>132,39 €</u> <u>18,16 € inkl. MwSt.</u>
	141170	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,7 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	11,7 mm	Allgemein <u>132,39 €</u> <u>18,16 € inkl. MwSt.</u>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	141180	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,8 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	11,8 mm	Allgemein 132,39 € 18,16 € inkl. MwSt.
	141190	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 11,9 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	11,9 mm	Allgemein 132,39 € 18,16 € inkl. MwSt.
	141200	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,0 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	12,0 mm	Allgemein 101,69 € 14,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	141210	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,1 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	12,1 mm	Allgemein 143,69 € 19,33 € inkl. MwSt.
	141220	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,2 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	12,2 mm	Allgemein 143,69 € 19,33 € inkl. MwSt.
	141230	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,3 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	12,3 mm	Allgemein 143,69 € 19,33 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	141240	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,4 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	12,4 mm	Allgemein 143,69 € 19,33 € inkl. MwSt.
	141250	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,5 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	1,25 mm	Allgemein 111,50 € 16,01 € inkl. MwSt.
	141260	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,6 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	12,6 mm	Allgemein 163,33 € 21,36 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	141270	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,7 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	12,7 mm	Allgemein 163,33 € 21,36 € inkl. MwSt.
	141280	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,8 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	12,8 mm	Allgemein 163,33 € 21,36 € inkl. MwSt.
	141290	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 12,9 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	12,9 mm	Allgemein 163,33 € 21,36 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	141300	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 13,0 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	13,0 mm	Allgemein <u>113,82 €</u> <u>16,25 € inkl. MwSt.</u>
	141350	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 13,5 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	13,5 mm	Allgemein <u>143,16 €</u> <u>19,28 € inkl. MwSt.</u>
	141400	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 14,0 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	14,0 mm	Allgemein <u>155,47 €</u> <u>20,55 € inkl. MwSt.</u>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	141450	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 14,5 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	14,5 mm	Allgemein <u>46,36 €</u> <u>22,19 € inkl. MwSt.</u>
	141500	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 15,0 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	15,0 mm	Allgemein <u>46,95 €</u> <u>22,49 € inkl. MwSt.</u>
	141550	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 15,5 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Spähoguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	15,5 mm	Allgemein <u>51,07 €</u> <u>24,62 € inkl. MwSt.</u>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
 141600		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 16,0 mm Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm ² , Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend	16,0 mm	Allgemein 52,34 € 25,27 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze "Geht rein wie Butter"

- Der Spiralbohrer mit der TurboSpitze
- Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
- Garantiert exakte, runde Löcher
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Hohe Bruchsicherheit
- Lange Standzeit
- Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser

1,25 mm, 10,0 mm, 10,1 mm, 10,2 mm, 10,3 mm, 10,4 mm, 10,5 mm, 10,6 mm, 10,7 mm, 10,8 mm, 10,9 mm, 11,0 mm, 11,1 mm, 11,2 mm, 11,3 mm, 11,4 mm, 11,5 mm, 11,6 mm, 11,7 mm, 11,8 mm, 11,9 mm, 12,0 mm, 12,1 mm, 12,2 mm, 12,3 mm, 12,4 mm, 12,6 mm, 12,7 mm, 12,8 mm, 12,9 mm, 13,0 mm, 13,5 mm, 14,0 mm, 14,5 mm, 15,0 mm, 15,5 mm, 16,0 mm, 3,1 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,9 mm, 4,1 mm, 4,2 mm, 4,3 mm, 4,4 mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 4,8 mm, 4,9 mm, 5,0 mm, 5,1 mm, 5,2 mm, 5,3 mm, 5,4 mm, 5,5 mm, 5,6 mm, 5,7 mm, 5,8 mm, 5,9 mm, 6,0 mm, 6,1 mm, 6,2 mm, 6,3 mm, 6,4 mm, 6,5 mm, 6,6 mm, 6,7 mm, 6,8 mm, 6,9 mm, 7,0 mm, 7,1 mm, 7,2 mm, 7,3 mm, 7,4 mm, 7,5 mm, 7,6 mm, 7,7 mm, 7,8 mm, 7,9 mm, 8,0 mm, 8,1 mm, 8,2 mm, 8,3 mm, 8,4 mm, 8,5 mm, 8,6 mm, 8,7 mm, 8,8 mm, 8,9 mm, 9,0 mm, 9,1 mm, 9,2 mm, 9,3 mm, 9,4 mm, 9,5 mm, 9,6 mm, 9,7 mm, 9,8 mm, 9,9 mm

Hersteller

PROJAHN

