

PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS M. ABGESETZTEM SCHAFT ECO

10,48 € - 36,33 € inkl. MwSt.



Artikelnummer: PJ-12673

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	49105	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 10,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	10,5 mm	<p>Allgemein 21,76 € <u>10,48 €</u> inkl. MwSt.</p>
	49110	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 11,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	11,0 mm	<p>Allgemein 21,76 € <u>10,48 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	49115	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 11,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	11,5 mm	Allgemein 22,53 € <u>10,97 €</u> inkl. MwSt.
	49120	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 12,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	12,0 mm	Allgemein 22,53 € <u>10,97 €</u> inkl. MwSt.
	49125	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 12,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	12,5 mm	Allgemein 22,68 € <u>11,06 €</u> inkl. MwSt.
	49130	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 13,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	13,0 mm	Allgemein 22,68 € <u>11,06 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	49135	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 13,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	13,5 mm	<p>Allgemein 25,71 € <u>12,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	49140	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 14,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	14,0 mm	<p>Allgemein 25,71 € <u>12,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	49145	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 14,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	14,5 mm	<p>Allgemein 26,98 € <u>13,80 €</u> inkl. MwSt.</p>
	49150	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 15,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	15,0 mm	<p>Allgemein 26,98 € <u>13,80 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	49155	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 15,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	15,5 mm	<p>Allgemein 28,62 € <u>14,86 €</u> inkl. MwSt.</p>
	49160	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 16,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	16,0 mm	<p>Allgemein 28,62 € <u>14,86 €</u> inkl. MwSt.</p>
	49165	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 16,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	16,5 mm	<p>Allgemein 30,36 € <u>15,95 €</u> inkl. MwSt.</p>
	49170	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 17,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	17,0 mm	<p>Allgemein 30,36 € <u>15,95 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	49175	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 17,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	1,75 mm	<p>Allgemein 33,01 € <u>17,64 €</u> inkl. MwSt.</p>
	49180	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 18,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	18,0 mm	<p>Allgemein 33,01 € <u>17,64 €</u> inkl. MwSt.</p>
	49185	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 18,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	18,5 mm	<p>Allgemein 35,63 € <u>19,32 €</u> inkl. MwSt.</p>
	49190	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 19,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	19,0 mm	<p>Allgemein 35,63 € <u>19,32 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	49195	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 19,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	19,5 mm	<p>Allgemein 40,64 € <u>22,50 €</u> inkl. MwSt.</p>
	49200	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 20,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	20,0 mm	<p>Allgemein 40,64 € <u>22,50 €</u> inkl. MwSt.</p>
	49205	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 20,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	20,5 mm	<p>Allgemein 49,28 € <u>28,02 €</u> inkl. MwSt.</p>
	49210	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 21,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	21,0 mm	<p>Allgemein 49,28 € <u>28,02 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	49215	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 21,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	21,5 mm	Allgemein 51,32 € <u>29,32 €</u> inkl. MwSt.
	49220	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 22,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	22,0 mm	Allgemein 51,32 € <u>29,32 €</u> inkl. MwSt.
	49225	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 22,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	22,5 mm	Allgemein 54,24 € <u>31,18 €</u> inkl. MwSt.
	49230	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 23,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	23,0 mm	Allgemein 54,24 € <u>31,18 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	49235	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 23,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	23,5 mm	Allgemein 60,27 € <u>35,03 €</u> inkl. MwSt.
	49240	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 24,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	24,0 mm	Allgemein 60,27 € <u>35,03 €</u> inkl. MwSt.
	49245	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 24,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	24,5 mm	Allgemein 62,32 € <u>36,33 €</u> inkl. MwSt.
	49250	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 25,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	25,0 mm	Allgemein 62,32 € <u>36,33 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

- Hohe Bruchsicherheit auch nach mehrmaligem Nachschleifen
- Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Hohe Zerspanungsleistung
- Lange Standzeit
- Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmesser
- Rechtsschneidend
- Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser	1,25 mm, 1,75 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 13,5 mm, 14,0 mm, 14,5 mm, 15,0 mm, 15,5 mm, 16,0 mm, 16,5 mm, 17,0 mm, 18,0 mm, 18,5 mm, 19,0 mm, 19,5 mm, 2,25 mm, 20,0 mm, 20,5 mm, 21,0 mm, 21,5 mm, 22,0 mm, 23,0 mm, 23,5 mm, 24,0 mm, 24,5 mm, 25,0 mm
Hersteller	PROJAHN