STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS M. ABGESETZTEM SCHAFT ECO

10,99 € – 33,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-12673

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	49105	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 10,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	10,5 mm	Allgemein ~~23,30 €~~ 10,99 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	49110	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 11,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	11,0 mm	Allgemein ~~23,30 €~~ 10,99 € inkl. MwSt.
	49115	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 11,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	11,5 mm	Allgemein ~~24,22 €~~ 10,99 € inkl. MwSt.
	49120	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 12,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	12,0 mm	Allgemein ~~24,22 €~~ 10,99 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	49125	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 12,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	1,25 mm	Allgemein ~~24,40 €~~ 10,99 € inkl. MwSt.
	49130	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 13,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	13,0 mm	Allgemein ~~24,40 €~~ 10,99 € inkl. MwSt.
	49135	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 13,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	13,5 mm	Allgemein ~~28,00 €~~ 12,99 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	49140	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 14,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	14,0 mm	Allgemein ~~28,00 €~~ 12,99 € inkl. MwSt.
	49145	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 14,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	14,5 mm	Allgemein ~~29,51 €~~ 13,99 € inkl. MwSt.
	49150	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 15,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	15,0 mm	Allgemein ~~29,51 €~~ 13,99 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	49155	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 15,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	15,5 mm	Allgemein ~~31,46 €~~ 14,99 € inkl. MwSt.
	49160	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 16,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	16,0 mm	Allgemein ~~31,46 €~~ 14,99 € inkl. MwSt.
	49165	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 16,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	16,5 mm	Allgemein ~~33,53 €~~ 15,99 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	49170	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 17,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	17,0 mm	Allgemein ~~33,53 €~~ 15,99 € inkl. MwSt.
	49175	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 17,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	1,75 mm	Allgemein ~~36,69 €~~ 16,99 € inkl. MwSt.
	49180	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 18,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	18,0 mm	Allgemein ~~36,69 €~~ 16,99 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	49185	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 18,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	18,5 mm	Allgemein ~~39,81 €~~ 18,99 € inkl. MwSt.
	49190	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 19,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	19,0 mm	Allgemein ~~39,81 €~~ 18,99 € inkl. MwSt.
	49195	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 19,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	19,5 mm	Allgemein ~~45,77 €~~ 21,99 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	49200	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 20,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	20,0 mm	Allgemein ~~45,77 €~~ 21,99 € inkl. MwSt.
	49205	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 20,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	20,5 mm	Allgemein ~~56,05 €~~ 26,99 € inkl. MwSt.
	49210	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 21,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	21,0 mm	Allgemein ~~56,05 €~~ 26,99 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	49215	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 21,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	21,5 mm	Allgemein ~~58,48 €~~ 27,99 € inkl. MwSt.
	49220	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 22,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	22,0 mm	Allgemein ~~58,48 €~~ 27,99 € inkl. MwSt.
	49225	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 22,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	2,25 mm	Allgemein ~~61,95 €~~ 28,99 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	49230	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 23,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	23,0 mm	Allgemein ~~61,95 €~~ 28,99 € inkl. MwSt.
	49235	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 23,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	23,5 mm	Allgemein ~~69,13 €~~ 32,99 € inkl. MwSt.
	49240	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 24,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	24,0 mm	Allgemein ~~69,13 €~~ 32,99 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	49245	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 24,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	24,5 mm	Allgemein ~~71,57 €~~ 33,99 € inkl. MwSt.
	49250	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 25,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr • Lange Standzeit • Hohe Bruchsicherheit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmessern • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	25,0 mm	Allgemein ~~71,57 €~~ 33,99 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

- Hohe Bruchsicherheit auch nach mehrmaligem Nachschleifen
- Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Hohe Zerspanungsleistung
- Lange Standzeit
- Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmesser
- Rechtsschneidend
- Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser	1,25 mm, 1,75 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 13,5 mm, 14,0 mm, 14,5 mm, 15,0 mm, 15,5 mm, 16,0 mm, 16,5 mm, 17,0 mm, 18,0 mm, 18,5 mm, 19,0 mm, 19,5 mm, 2,25 mm, 20,0 mm, 20,5 mm, 21,0 mm, 21,5 mm, 22,0 mm, 23,0 mm, 23,5 mm, 24,0 mm, 24,5 mm, 25,0 mm
Hersteller	PROJAHN