

PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-R NACH DIN 338 ECO

9,99 € - 33,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-61627



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10030	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 0,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	0,3 mm	22,99 € inkl. MwSt.
	10040	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 0,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	0,4 mm	22,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10050	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 0,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	0,5 mm	22,99 € inkl. MwSt.
	10060	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 0,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	0,6 mm	22,99 € inkl. MwSt.
	10070	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 0,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	0,7 mm	22,99 € inkl. MwSt.
	10075	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 0,75 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	0,75 mm	23,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10080	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 0,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	0,8 mm	22,99 € inkl. MwSt.
	10090	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 0,9 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	0,9 mm	22,99 € inkl. MwSt.
	10100	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,0 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10110	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,1 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,1 mm	17,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10120	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,2 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,2 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10125	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,25 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,25 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10130	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,3 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10140	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,4 mm	17,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10150	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,5 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10160	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,6 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10170	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,7 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10175	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,75 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,75 mm	17,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10180	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,8 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10190	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,9 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,9 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10200	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	2,0 mm	16,99 € inkl. MwSt.
	10210	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,1 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	2,1 mm	17,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10220	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,2 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	2,2 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10225	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,25 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	2,25 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10230	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	2,3 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10240	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	2,4 mm	17,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10250	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	2,5 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10260	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	2,6 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10270	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	2,7 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10275	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,75 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	2,75 mm	18,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10280	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	2,8 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10290	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,9 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	2,9 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10300	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	3,0 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10310	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,1 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	3,1 mm	17,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10320	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,2 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	3,2 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10325	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,25 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	3,25 mm	18,99 € inkl. MwSt.
	10330	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	3,3 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10340	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	3,4 mm	17,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10350	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	3,5 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10360	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	3,6 mm	18,99 € inkl. MwSt.
	10370	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	3,7 mm	18,99 € inkl. MwSt.
	10375	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,75 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	3,75 mm	19,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10380	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	3,8 mm	18,99 € inkl. MwSt.
	10390	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,9 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	3,9 mm	18,99 € inkl. MwSt.
	10400	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	4,0 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10410	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,1 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	4,1 mm	18,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10420	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,2 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	4,2 mm	18,99 € inkl. MwSt.
	10425	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,25 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	4,25 mm	19,99 € inkl. MwSt.
	10430	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	4,3 mm	19,99 € inkl. MwSt.
	10440	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	4,4 mm	19,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10450	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	4,5 mm	Allgemein 21,12 € <u>9,99 €</u> inkl. MwSt.
	10460	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	4,6 mm	Allgemein 23,38 € <u>10,99 €</u> inkl. MwSt.
	10470	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	4,7 mm	Allgemein 23,38 € <u>10,99 €</u> inkl. MwSt.
	10475	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,75 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	4,75 mm	Allgemein 24,93 € <u>10,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10480	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	4,8 mm	Allgemein 23,98 € <u>10,99 €</u> inkl. MwSt.
	10490	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,9 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	4,9 mm	Allgemein 23,98 € <u>10,99 €</u> inkl. MwSt.
	10500	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	5,0 mm	Allgemein 22,55 € <u>9,99 €</u> inkl. MwSt.
	10510	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,1 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	5,1 mm	Allgemein 24,57 € <u>10,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10520	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,2 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	5,2 mm	Allgemein 24,57 € <u>10,99 €</u> inkl. MwSt.
	10525	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,25 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	5,25 mm	Allgemein 26,72 € <u>11,99 €</u> inkl. MwSt.
	10530	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	5,3 mm	Allgemein 24,93 € <u>10,99 €</u> inkl. MwSt.
	10540	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	5,4 mm	20,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10550	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	5,5 mm	Allgemein 24,81 € <u>10,99 €</u> inkl. MwSt.
	10560	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	5,6 mm	21,99 € inkl. MwSt.
	10570	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	5,7 mm	21,99 € inkl. MwSt.
	10575	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,75 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	5,75 mm	23,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10580	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	5,8 mm	21,99 € inkl. MwSt.
	10590	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,9 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	5,9 mm	Allgemein 26,36 € <u>11,99 €</u> inkl. MwSt.
	10600	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	6,0 mm	Allgemein 24,81 € <u>10,99 €</u> inkl. MwSt.
	10610	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,1 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	6,1 mm	Allgemein 27,07 € <u>12,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10620	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,2 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	6,2 mm	Allgemein 27,07 € 12,99 € inkl. MwSt.
	10625	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,25 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	6,25 mm	Allgemein 29,69 € 13,99 € inkl. MwSt.
	10630	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	6,3 mm	Allgemein 28,38 € 12,99 € inkl. MwSt.
	10640	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	6,4 mm	Allgemein 28,38 € 12,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10650	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	6,5 mm	Allgemein 28,02 € <u>12,99 €</u> inkl. MwSt.
	10660	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	6,6 mm	Allgemein 28,98 € <u>12,99 €</u> inkl. MwSt.
	10670	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	6,7 mm	Allgemein 28,98 € <u>12,99 €</u> inkl. MwSt.
	10675	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,75 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	6,75 mm	Allgemein 32,67 € <u>14,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10680	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	6,8 mm	Allgemein 29,57 € 13,99 € inkl. MwSt.
	10690	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,9 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	6,9 mm	Allgemein 29,57 € 13,99 € inkl. MwSt.
	10700	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	7,0 mm	Allgemein 28,38 € 12,99 € inkl. MwSt.
	10710	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,1 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	7,1 mm	Allgemein 32,07 € 14,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10720	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,2 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	7,2 mm	Allgemein 32,07 € 14,99 € inkl. MwSt.
	10725	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,25 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	7,25 mm	Allgemein 34,69 € 15,99 € inkl. MwSt.
	10730	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	7,3 mm	Allgemein 32,07 € 14,99 € inkl. MwSt.
	10740	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	7,4 mm	Allgemein 32,07 € 14,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10750	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	7,5 mm	Allgemein 31,59 € <u>14,99 €</u> inkl. MwSt.
	10760	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	7,6 mm	Allgemein 35,40 € <u>16,99 €</u> inkl. MwSt.
	10770	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	7,7 mm	Allgemein 35,40 € <u>16,99 €</u> inkl. MwSt.
	10780	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	7,8 mm	Allgemein 35,88 € <u>16,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10790	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,9 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	7,9 mm	Allgemein 35,88 € <u>16,99 €</u> inkl. MwSt.
	10800	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	8,0 mm	Allgemein 32,90 € <u>14,99 €</u> inkl. MwSt.
	10810	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,1 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	8,1 mm	Allgemein 37,07 € <u>16,99 €</u> inkl. MwSt.
	10820	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,2 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	8,2 mm	Allgemein 37,07 € <u>16,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10830	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	8,3 mm	Allgemein 37,07 € <u>16,99 €</u> inkl. MwSt.
	10840	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	8,4 mm	Allgemein 37,07 € <u>16,99 €</u> inkl. MwSt.
	10850	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	8,5 mm	Allgemein 36,47 € <u>16,99 €</u> inkl. MwSt.
	10860	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	8,6 mm	Allgemein 38,97 € <u>17,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10870	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	8,7 mm	Allgemein 38,97 € <u>17,99 €</u> inkl. MwSt.
	10880	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	8,8 mm	Allgemein 39,21 € <u>17,99 €</u> inkl. MwSt.
	10890	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,9 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	8,9 mm	Allgemein 39,21 € <u>17,99 €</u> inkl. MwSt.
	10900	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	9,0 mm	Allgemein 37,43 € <u>16,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10910	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,1 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	9,1 mm	Allgemein 44,80 € <u>20,99 €</u> inkl. MwSt.
	10920	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,2 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	9,2 mm	Allgemein 44,80 € <u>20,99 €</u> inkl. MwSt.
	10930	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	9,3 mm	Allgemein 44,80 € <u>20,99 €</u> inkl. MwSt.
	10940	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	9,4 mm	Allgemein 44,80 € <u>20,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10950	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	9,5 mm	Allgemein 42,19 € <u>19,99 €</u> inkl. MwSt.
	10960	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	9,6 mm	Allgemein 45,28 € <u>20,99 €</u> inkl. MwSt.
	10970	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	9,7 mm	Allgemein 45,28 € <u>20,99 €</u> inkl. MwSt.
	10980	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	9,8 mm	Allgemein 45,28 € <u>20,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10990	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,9 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	9,9 mm	Allgemein 45,28 € <u>20,99 €</u> inkl. MwSt.
	11000	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	10,0 mm	Allgemein 44,92 € <u>20,99 €</u> inkl. MwSt.
	11010	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,1 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	10,1 mm	Allgemein 33,02 € <u>14,99 €</u> inkl. MwSt.
	11020	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,2 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	10,2 mm	Allgemein 33,02 € <u>14,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	11030	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	10,3 mm	Allgemein 33,02 € <u>14,99 €</u> inkl. MwSt.
	11040	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	10,4 mm	Allgemein 33,02 € <u>14,99 €</u> inkl. MwSt.
	11050	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	10,5 mm	Allgemein 32,84 € <u>14,99 €</u> inkl. MwSt.
	11060	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	10,6 mm	Allgemein 37,01 € <u>16,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	11070	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	10,7 mm	Allgemein 37,01 € 16,99 € inkl. MwSt.
	11080	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	10,8 mm	Allgemein 37,01 € 16,99 € inkl. MwSt.
	11100	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	11,0 mm	Allgemein 35,40 € 15,99 € inkl. MwSt.
	11110	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,1 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	11,1 mm	Allgemein 37,60 € 17,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	11120	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,2 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	11,2 mm	Allgemein 37,60 € <u>17,99 €</u> inkl. MwSt.
	11130	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	11,3 mm	Allgemein 37,60 € <u>17,99 €</u> inkl. MwSt.
	11140	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	11,4 mm	Allgemein 37,60 € <u>17,99 €</u> inkl. MwSt.
	11150	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	11,5 mm	Allgemein 37,01 € <u>16,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	11160	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	11,6 mm	Allgemein 40,40 € <u>18,99 €</u> inkl. MwSt.
	11170	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	11,7 mm	Allgemein 40,40 € <u>18,99 €</u> inkl. MwSt.
	11180	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	11,8 mm	Allgemein 40,40 € <u>18,99 €</u> inkl. MwSt.
	11190	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,9 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	11,9 mm	Allgemein 40,40 € <u>18,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	11200	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	12,0 mm	Allgemein 39,63 € 18,99 € inkl. MwSt.
	11210	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,1 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	12,1 mm	Allgemein 41,89 € 19,99 € inkl. MwSt.
	11220	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,2 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	12,2 mm	Allgemein 41,89 € 19,99 € inkl. MwSt.
	11230	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	12,3 mm	Allgemein 41,89 € 19,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	11240	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	12,4 mm	Allgemein 41,89 € 19,99 € inkl. MwSt.
	11250	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	12,5 mm	Allgemein 41,11 € 18,99 € inkl. MwSt.
	11260	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	12,6 mm	Allgemein 42,66 € 19,99 € inkl. MwSt.
	11270	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	12,7 mm	Allgemein 42,66 € 19,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	11280	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	12,8 mm	Allgemein 42,66 € <u>19,99 €</u> inkl. MwSt.
	11290	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,9 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	12,9 mm	Allgemein 42,66 € <u>19,99 €</u> inkl. MwSt.
	11300	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 13,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	13,0 mm	Allgemein 42,36 € <u>19,99 €</u> inkl. MwSt.
	11350	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 13,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	13,5 mm	Allgemein 53,07 € <u>24,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	11400	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 14,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	14,0 mm	Allgemein 54,68 € 25,99 € inkl. MwSt.
	11450	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 14,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	14,5 mm	Allgemein 57,36 € 26,99 € inkl. MwSt.
	11500	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 15,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	15,0 mm	Allgemein 64,14 € 29,99 € inkl. MwSt.
	11550	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 15,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	15,5 mm	Allgemein 69,85 € 32,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	11600	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 16,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	16,0 mm	Allgemein 72,23 € 33,99 € inkl. MwSt.
	11650	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 16,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	16,5 mm	Allgemein 28,54 € 12,99 € inkl. MwSt.
	11700	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 17,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	17,0 mm	Allgemein 28,54 € 12,99 € inkl. MwSt.
	11750	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 17,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	17,5 mm	Allgemein 30,63 € 13,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	11800	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 18,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	18,0 mm	Allgemein 30,63 € 13,99 € inkl. MwSt.
	11850	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 18,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	18,5 mm	Allgemein 32,70 € 14,99 € inkl. MwSt.
	11900	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 19,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	19,0 mm	Allgemein 33,24 € 14,99 € inkl. MwSt.
	11950	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 19,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	19,5 mm	Allgemein 34,46 € 15,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	12000	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 20,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	20,0 mm	Allgemein 35,52 € 16,99 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

Leistungsstarker Standardbohrer

- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Hohe Bruchsicherheit
- Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C
- Gute Spanabfuhr

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**Bohrerdurchmesser**

1,25 mm, 1,75 mm, 10,0 mm, 10,1 mm, 10,2 mm, 10,3 mm, 10,4 mm, 10,5 mm, 10,6 mm, 10,7 mm, 10,8 mm, 11,0 mm, 11,1 mm, 11,2 mm, 11,3 mm, 11,4 mm, 11,5 mm, 11,6 mm, 11,7 mm, 11,8 mm, 11,9 mm, 12,0 mm, 12,1 mm, 12,2 mm, 12,3 mm, 12,4 mm, 12,6 mm, 12,7 mm, 12,8 mm, 12,9 mm, 13,0 mm, 13,5 mm, 14,0 mm, 14,5 mm, 15,0 mm, 15,5 mm, 16,0 mm, 16,5 mm, 17,0 mm, 18,0 mm, 18,5 mm, 19,0 mm, 19,5 mm, 20,0 mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 4,75 mm, 4,8 mm, 4,9 mm, 5,0 mm, 5,1 mm, 5,2 mm, 5,25 mm, 5,3 mm, 5,5 mm, 5,9 mm, 6,0 mm, 6,1 mm, 6,2 mm, 6,25 mm, 6,3 mm, 6,4 mm, 6,5 mm, 6,6 mm, 6,7 mm, 6,75 mm, 6,8 mm, 6,9 mm, 7,0 mm, 7,1 mm, 7,2 mm, 7,25 mm, 7,3 mm, 7,4 mm, 7,5 mm, 7,6 mm, 7,7 mm, 7,8 mm, 7,9 mm, 8,0 mm, 8,1 mm, 8,2 mm, 8,3 mm, 8,4 mm, 8,5 mm, 8,6 mm, 8,7 mm, 8,8 mm, 8,9 mm, 9,0 mm, 9,1 mm, 9,2 mm, 9,3 mm, 9,4 mm, 9,5 mm, 9,6 mm, 9,7 mm, 9,8 mm, 9,9 mm

Hersteller

PROJAHN

