

PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-R NACH DIN 338 ECO

5,68 € - 23,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-61627



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10030	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 0,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	0,3 mm	22,99 € inkl. MwSt.
	10040	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 0,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	0,4 mm	22,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10050	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 0,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	0,5 mm	22,99 € inkl. MwSt.
	10060	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 0,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	0,6 mm	22,99 € inkl. MwSt.
	10070	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 0,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	0,7 mm	22,99 € inkl. MwSt.
	10075	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 0,75 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	0,75 mm	23,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10080	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 0,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	0,8 mm	22,99 € inkl. MwSt.
	10090	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 0,9 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	0,9 mm	22,99 € inkl. MwSt.
	10100	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	1,0 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10110	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,1 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	1,1 mm	17,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10120	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,2 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	1,2 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10125	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,25 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	1,25 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10130	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	1,3 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10140	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	1,4 mm	17,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10150	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	1,5 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10160	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	1,6 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10170	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	1,7 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10175	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,75 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	1,75 mm	17,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10180	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	1,8 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10190	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,9 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	1,9 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10200	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	2,0 mm	16,99 € inkl. MwSt.
	10210	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,1 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	2,1 mm	17,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10220	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,2 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	2,2 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10225	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,25 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	2,25 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10230	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	2,3 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10240	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	2,4 mm	17,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10250	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	2,5 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10260	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	2,6 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10270	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	2,7 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10275	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,75 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	2,75 mm	18,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10280	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	2,8 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10290	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,9 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	2,9 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10300	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	3,0 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10310	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,1 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	3,1 mm	17,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10320	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,2 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	3,2 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10325	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,25 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	3,25 mm	18,99 € inkl. MwSt.
	10330	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	3,3 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10340	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	3,4 mm	17,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10350	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	3,5 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10360	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	3,6 mm	18,99 € inkl. MwSt.
	10370	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	3,7 mm	18,99 € inkl. MwSt.
	10375	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,75 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	3,75 mm	19,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10380	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	3,8 mm	18,99 € inkl. MwSt.
	10390	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,9 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	3,9 mm	18,99 € inkl. MwSt.
	10400	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	4,0 mm	17,99 € inkl. MwSt.
	10410	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,1 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	4,1 mm	18,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10420	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,2 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	4,2 mm	18,99 € inkl. MwSt.
	10425	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,25 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	4,25 mm	19,99 € inkl. MwSt.
	10430	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	4,3 mm	19,99 € inkl. MwSt.
	10440	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	4,4 mm	19,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10450	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	4,5 mm	Allgemein 21,12 € 5,68 € inkl. MwSt.
	10460	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	4,6 mm	Allgemein 23,38 € 5,80 € inkl. MwSt.
	10470	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	4,7 mm	Allgemein 23,38 € 5,80 € inkl. MwSt.
	10475	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,75 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	4,75 mm	Allgemein 24,93 € 5,88 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10480	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	4,8 mm	Allgemein 23,98 € 5,82 € inkl. MwSt.
	10490	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,9 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	4,9 mm	Allgemein 23,98 € 5,82 € inkl. MwSt.
	10500	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	5,0 mm	Allgemein 22,55 € 5,75 € inkl. MwSt.
	10510	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,1 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	5,1 mm	Allgemein 24,57 € 5,87 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10520	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,2 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	5,2 mm	Allgemein 24,57 € 5,87 € inkl. MwSt.
	10525	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,25 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	5,25 mm	Allgemein 26,72 € 5,97 € inkl. MwSt.
	10530	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	5,3 mm	Allgemein 24,93 € 5,88 € inkl. MwSt.
	10540	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	5,4 mm	20,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10550	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	5,5 mm	Allgemein 24,81 € 5,87 € inkl. MwSt.
	10560	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	5,6 mm	21,99 € inkl. MwSt.
	10570	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	5,7 mm	21,99 € inkl. MwSt.
	10575	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,75 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	5,75 mm	23,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10580	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	5,8 mm	21,99 € inkl. MwSt.
	10590	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,9 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	5,9 mm	Allgemein 26,36 € <u>5,95 €</u> inkl. MwSt.
	10600	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	6,0 mm	Allgemein 24,81 € <u>5,87 €</u> inkl. MwSt.
	10610	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,1 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	6,1 mm	Allgemein 27,07 € <u>6,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10620	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,2 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	6,2 mm	Allgemein 27,07 € <u>6,00 €</u> inkl. MwSt.
	10625	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,25 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	6,25 mm	Allgemein 29,69 € <u>6,12 €</u> inkl. MwSt.
	10630	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	6,3 mm	Allgemein 28,38 € <u>6,05 €</u> inkl. MwSt.
	10640	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	6,4 mm	Allgemein 28,38 € <u>6,05 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10650	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	6,5 mm	Allgemein 28,02 € <u>6,04 €</u> inkl. MwSt.
	10660	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	6,6 mm	Allgemein 28,98 € <u>6,08 €</u> inkl. MwSt.
	10670	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	6,7 mm	Allgemein 28,98 € <u>6,08 €</u> inkl. MwSt.
	10675	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,75 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	6,75 mm	Allgemein 32,67 € <u>6,28 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10680	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	6,8 mm	Allgemein 29,57 € <u>6,12 €</u> inkl. MwSt.
	10690	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,9 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	6,9 mm	Allgemein 29,57 € <u>6,12 €</u> inkl. MwSt.
	10700	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	7,0 mm	Allgemein 28,38 € <u>6,05 €</u> inkl. MwSt.
	10710	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,1 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	7,1 mm	Allgemein 32,07 € <u>6,25 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10720	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,2 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	7,2 mm	Allgemein 32,07 € <u>6,25 €</u> inkl. MwSt.
	10725	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,25 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	7,25 mm	Allgemein 34,69 € <u>6,38 €</u> inkl. MwSt.
	10730	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	7,3 mm	Allgemein 32,07 € <u>6,25 €</u> inkl. MwSt.
	10740	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	7,4 mm	Allgemein 32,07 € <u>6,25 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10750	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	7,5 mm	Allgemein <u>31,59 €</u> 6,22 € inkl. MwSt.
	10760	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	7,6 mm	Allgemein <u>35,40 €</u> 6,42 € inkl. MwSt.
	10770	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	7,7 mm	Allgemein <u>35,40 €</u> 6,42 € inkl. MwSt.
	10780	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	7,8 mm	Allgemein <u>35,88 €</u> 6,44 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10790	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,9 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	7,9 mm	Allgemein <u>35,88 €</u> 6,44 € inkl. MwSt.
	10800	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	8,0 mm	Allgemein <u>32,90 €</u> 6,30 € inkl. MwSt.
	10810	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,1 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	8,1 mm	Allgemein <u>37,07 €</u> 6,51 € inkl. MwSt.
	10820	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,2 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	8,2 mm	Allgemein <u>37,07 €</u> 6,51 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10830	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	8,3 mm	Allgemein 37,07 € <u>6,51 €</u> inkl. MwSt.
	10840	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	8,4 mm	Allgemein 37,07 € <u>6,51 €</u> inkl. MwSt.
	10850	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	8,5 mm	Allgemein 36,47 € <u>6,48 €</u> inkl. MwSt.
	10860	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	8,6 mm	Allgemein 38,97 € <u>6,61 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10870	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	8,7 mm	Allgemein 38,97 € <u>6,61 €</u> inkl. MwSt.
	10880	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	8,8 mm	Allgemein 39,21 € <u>6,61 €</u> inkl. MwSt.
	10890	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,9 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	8,9 mm	Allgemein 39,21 € <u>6,61 €</u> inkl. MwSt.
	10900	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	9,0 mm	Allgemein 37,43 € <u>6,52 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10910	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,1 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	9,1 mm	Allgemein 44,80 € <u>6,91 €</u> inkl. MwSt.
	10920	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,2 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	9,2 mm	Allgemein 44,80 € <u>6,91 €</u> inkl. MwSt.
	10930	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	9,3 mm	Allgemein 44,80 € <u>6,91 €</u> inkl. MwSt.
	10940	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	9,4 mm	Allgemein 44,80 € <u>6,91 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10950	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	9,5 mm	Allgemein <u>42,19 €</u> 6,77 € inkl. MwSt.
	10960	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	9,6 mm	Allgemein <u>45,28 €</u> 6,92 € inkl. MwSt.
	10970	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	9,7 mm	Allgemein <u>45,28 €</u> 6,92 € inkl. MwSt.
	10980	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	9,8 mm	Allgemein <u>45,28 €</u> 6,92 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	10990	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,9 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	9,9 mm	Allgemein 45,28 € <u>6,92 €</u> inkl. MwSt.
	11000	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	10,0 mm	Allgemein 44,92 € <u>6,91 €</u> inkl. MwSt.
	11010	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,1 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	10,1 mm	Allgemein 33,02 € <u>7,29 €</u> inkl. MwSt.
	11020	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,2 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	10,2 mm	Allgemein 33,02 € <u>7,29 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	11030	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	10,3 mm	Allgemein 33,02 € <u>7,29 €</u> inkl. MwSt.
	11040	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	10,4 mm	Allgemein 33,02 € <u>7,29 €</u> inkl. MwSt.
	11050	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	10,5 mm	Allgemein 32,84 € <u>7,28 €</u> inkl. MwSt.
	11060	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	10,6 mm	Allgemein 37,01 € <u>7,71 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	11070	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	10,7 mm	Allgemein 37,01 € <u>7,71 €</u> inkl. MwSt.
	11080	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	10,8 mm	Allgemein 37,01 € <u>7,71 €</u> inkl. MwSt.
	11100	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	11,0 mm	Allgemein 35,40 € <u>7,54 €</u> inkl. MwSt.
	11110	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,1 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	11,1 mm	Allgemein 37,60 € <u>7,77 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	11120	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,2 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	11,2 mm	Allgemein 37,60 € <u>7,77 €</u> inkl. MwSt.
	11130	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	11,3 mm	Allgemein 37,60 € <u>7,77 €</u> inkl. MwSt.
	11140	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	11,4 mm	Allgemein 37,60 € <u>7,77 €</u> inkl. MwSt.
	11150	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	11,5 mm	Allgemein 37,01 € <u>7,71 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	11160	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	11,6 mm	Allgemein 40,40 € <u>8,07 €</u> inkl. MwSt.
	11170	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	11,7 mm	Allgemein 40,40 € <u>8,07 €</u> inkl. MwSt.
	11180	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	11,8 mm	Allgemein 40,40 € <u>8,07 €</u> inkl. MwSt.
	11190	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,9 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	11,9 mm	Allgemein 40,40 € <u>8,07 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	11200	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	12,0 mm	Allgemein <u>39,63 €</u> 7,98 € inkl. MwSt.
	11210	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,1 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	12,1 mm	Allgemein <u>41,89 €</u> 8,21 € inkl. MwSt.
	11220	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,2 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	12,2 mm	Allgemein <u>41,89 €</u> 8,21 € inkl. MwSt.
	11230	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,3 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	12,3 mm	Allgemein <u>41,89 €</u> 8,21 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	11240	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,4 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	12,4 mm	Allgemein 41,89 € <u>8,21 €</u> inkl. MwSt.
	11250	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	1,25 mm	Allgemein 41,11 € <u>8,14 €</u> inkl. MwSt.
	11260	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,6 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	12,6 mm	Allgemein 42,66 € <u>8,29 €</u> inkl. MwSt.
	11270	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,7 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	12,7 mm	Allgemein 42,66 € <u>8,29 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	11280	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,8 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	12,8 mm	Allgemein 42,66 € <u>8,29 €</u> inkl. MwSt.
	11290	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,9 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	12,9 mm	Allgemein 42,66 € <u>8,29 €</u> inkl. MwSt.
	11300	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 13,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	13,0 mm	Allgemein 42,36 € <u>8,27 €</u> inkl. MwSt.
	11350	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 13,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	13,5 mm	Allgemein 53,07 € <u>9,37 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	11400	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 14,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	14,0 mm	Allgemein 54,68 € <u>9,54 €</u> inkl. MwSt.
	11450	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 14,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	14,5 mm	Allgemein 57,36 € <u>9,81 €</u> inkl. MwSt.
	11500	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 15,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	15,0 mm	Allgemein 64,14 € <u>10,51 €</u> inkl. MwSt.
	11550	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 15,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	15,5 mm	Allgemein 69,85 € <u>11,09 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	11600	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 16,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	16,0 mm	Allgemein 72,23 € <u>11,35 € inkl. MwSt.</u>
	11650	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 16,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	16,5 mm	Allgemein 28,54 € <u>12,99 € inkl. MwSt.</u>
	11700	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 17,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	17,0 mm	Allgemein 28,54 € <u>12,99 € inkl. MwSt.</u>
	11750	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 17,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	1,75 mm	Allgemein 30,63 € <u>14,06 € inkl. MwSt.</u>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	11800	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 18,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	18,0 mm	Allgemein 30,63 € <u>14,06 € inkl. MwSt.</u>
	11850	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 18,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	18,5 mm	Allgemein 32,70 € <u>15,13 € inkl. MwSt.</u>
	11900	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 19,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	19,0 mm	Allgemein 33,24 € <u>15,42 € inkl. MwSt.</u>
	11950	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 19,5 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	19,5 mm	Allgemein 34,46 € <u>16,05 € inkl. MwSt.</u>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
 12000		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 20,0 mm Leistungsstarker Standardbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 	20,0 mm	Allgemein <u>35,52 €</u> <u>16,59 € inkl. MwSt.</u>

BESCHREIBUNG

Leistungsstarker Standardbohrer

- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Hohe Bruchsicherheit
- Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C
- Gute Spanabfuhr

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser

1,25 mm, 1,75 mm, 10,0 mm, 10,1 mm, 10,2 mm, 10,3 mm, 10,4 mm, 10,5 mm, 10,6 mm, 10,7 mm, 10,8 mm, 11,0 mm, 11,1 mm, 11,2 mm, 11,3 mm, 11,4 mm, 11,5 mm, 11,6 mm, 11,7 mm, 11,8 mm, 11,9 mm, 12,0 mm, 12,1 mm, 12,2 mm, 12,3 mm, 12,4 mm, 12,6 mm, 12,7 mm, 12,8 mm, 12,9 mm, 13,0 mm, 13,5 mm, 14,0 mm, 14,5 mm, 15,0 mm, 15,5 mm, 16,0 mm, 16,5 mm, 17,0 mm, 18,0 mm, 18,5 mm, 19,0 mm, 19,5 mm, 20,0 mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 4,75 mm, 4,8 mm, 4,9 mm, 5,0 mm, 5,1 mm, 5,2 mm, 5,25 mm, 5,3 mm, 5,5 mm, 5,9 mm, 6,0 mm, 6,1 mm, 6,2 mm, 6,25 mm, 6,3 mm, 6,4 mm, 6,5 mm, 6,6 mm, 6,7 mm, 6,75 mm, 6,8 mm, 6,9 mm, 7,0 mm, 7,1 mm, 7,2 mm, 7,25 mm, 7,3 mm, 7,4 mm, 7,5 mm, 7,6 mm, 7,7 mm, 7,8 mm, 7,9 mm, 8,0 mm, 8,1 mm, 8,2 mm, 8,3 mm, 8,4 mm, 8,5 mm, 8,6 mm, 8,7 mm, 8,8 mm, 8,9 mm, 9,0 mm, 9,1 mm, 9,2 mm, 9,3 mm, 9,4 mm, 9,5 mm, 9,6 mm, 9,7 mm, 9,8 mm, 9,9 mm

Hersteller

PROJAHN

