STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-R NACH DIN 338 ECO

0,49 € – 16,31 € inkl. MwSt.

Netto: **0,41 €** zzgl. MwSt.
zzgl. Versand: **7,68 €** (inkl. MwSt.)

PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO | DIN 338 | Lieferung 1–5 Werktage. Beratung 02247-9029252.

Artikelnummer: PJ-61627

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
10030	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 0,3 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	0,3 mm	15,31 € inkl. MwSt.
10040	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 0,4 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	0,4 mm	15,31 € inkl. MwSt.
10050	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 0,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	0,5 mm	15,31 € inkl. MwSt.
10060	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 0,6 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	0,6 mm	15,31 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
10070	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 0,7 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	0,7 mm	15,31 € inkl. MwSt.
10075	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 0,75 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	0,75 mm	16,31 € inkl. MwSt.
10080	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 0,8 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	0,8 mm	15,31 € inkl. MwSt.
10090	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 0,9 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	0,9 mm	15,31 € inkl. MwSt.
10100	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,0 mm	10,31 € inkl. MwSt.
10110	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,1 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,1 mm	10,31 € inkl. MwSt.
10120	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,2 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,2 mm	10,31 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
10125	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,25 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,25 mm	10,31 € inkl. MwSt.
10130	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,3 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,3 mm	10,31 € inkl. MwSt.
10140	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,4 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,4 mm	10,31 € inkl. MwSt.
10150	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,5 mm	10,31 € inkl. MwSt.
10160	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,6 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,6 mm	10,31 € inkl. MwSt.
10170	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,7 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,7 mm	10,31 € inkl. MwSt.
10175	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,75 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,75 mm	10,31 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
10180	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,8 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,8 mm	10,31 € inkl. MwSt.
10190	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,9 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,9 mm	10,31 € inkl. MwSt.
10200	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	2,0 mm	9,31 € inkl. MwSt.
10210	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,1 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	2,1 mm	10,31 € inkl. MwSt.
10220	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,2 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	2,2 mm	10,31 € inkl. MwSt.
10225	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,25 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	2,25 mm	10,31 € inkl. MwSt.
10230	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,3 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	2,3 mm	10,31 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
10240	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,4 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	2,4 mm	10,31 € inkl. MwSt.
10250	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	2,5 mm	10,31 € inkl. MwSt.
10260	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,6 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	2,6 mm	10,31 € inkl. MwSt.
10270	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,7 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	2,7 mm	10,31 € inkl. MwSt.
10275	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,75 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	2,75 mm	11,31 € inkl. MwSt.
10280	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,8 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	2,8 mm	10,31 € inkl. MwSt.
10290	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,9 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	2,9 mm	10,31 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
10300	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	3,0 mm	10,31 € inkl. MwSt.
10310	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,1 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	3,1 mm	10,31 € inkl. MwSt.
10320	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,2 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	3,2 mm	10,31 € inkl. MwSt.
10325	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,25 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	3,25 mm	11,31 € inkl. MwSt.
10330	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,3 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	3,3 mm	10,31 € inkl. MwSt.
10340	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,4 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	3,4 mm	10,31 € inkl. MwSt.
10350	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	3,5 mm	10,31 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
10360	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,6 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	3,6 mm	11,31 € inkl. MwSt.
10370	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,7 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	3,7 mm	11,31 € inkl. MwSt.
10375	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,75 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	3,75 mm	12,31 € inkl. MwSt.
10380	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,8 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	3,8 mm	11,31 € inkl. MwSt.
10390	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,9 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	3,9 mm	11,31 € inkl. MwSt.
10400	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	4,0 mm	10,31 € inkl. MwSt.
10410	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,1 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	4,1 mm	11,31 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
10420	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,2 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	4,2 mm	11,31 € inkl. MwSt.
10425	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,25 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	4,25 mm	12,31 € inkl. MwSt.
10430	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,3 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	4,3 mm	12,31 € inkl. MwSt.
10440	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,4 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	4,4 mm	12,31 € inkl. MwSt.
10450	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	4,5 mm	Allgemein ~~0,78 €~~ 0,49 € inkl. MwSt.
10460	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,6 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	4,6 mm	Allgemein ~~1,02 €~~ 0,63 € inkl. MwSt.
10470	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,7 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	4,7 mm	Allgemein ~~1,02 €~~ 0,63 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
10475	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,75 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	4,75 mm	Allgemein ~~1,18 €~~ 0,72 € inkl. MwSt.
10480	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,8 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	4,8 mm	Allgemein ~~1,07 €~~ 0,66 € inkl. MwSt.
10490	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,9 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	4,9 mm	Allgemein ~~1,07 €~~ 0,66 € inkl. MwSt.
10500	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	5,0 mm	Allgemein ~~0,93 €~~ 0,58 € inkl. MwSt.
10510	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,1 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	5,1 mm	Allgemein ~~1,13 €~~ 0,70 € inkl. MwSt.
10520	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,2 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	5,2 mm	Allgemein ~~1,13 €~~ 0,70 € inkl. MwSt.
10525	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,25 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	5,25 mm	Allgemein ~~1,36 €~~ 0,84 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
10530	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,3 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	5,3 mm	Allgemein ~~1,18 €~~ 0,72 € inkl. MwSt.
10540	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,4 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	5,4 mm	13,31 € inkl. MwSt.
10550	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	5,5 mm	Allgemein ~~1,17 €~~ 0,72 € inkl. MwSt.
10560	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,6 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	5,6 mm	14,31 € inkl. MwSt.
10570	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,7 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	5,7 mm	14,31 € inkl. MwSt.
10575	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,75 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	5,75 mm	16,31 € inkl. MwSt.
10580	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,8 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	5,8 mm	14,31 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
10590	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,9 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	5,9 mm	Allgemein ~~1,32 €~~ 0,82 € inkl. MwSt.
10600	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	6,0 mm	Allgemein ~~1,17 €~~ 0,72 € inkl. MwSt.
10610	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,1 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	6,1 mm	Allgemein ~~1,40 €~~ 0,85 € inkl. MwSt.
10620	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,2 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	6,2 mm	Allgemein ~~1,40 €~~ 0,85 € inkl. MwSt.
10625	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,25 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	6,25 mm	Allgemein ~~1,67 €~~ 1,04 € inkl. MwSt.
10630	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,3 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	6,3 mm	Allgemein ~~1,54 €~~ 0,95 € inkl. MwSt.
10640	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,4 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	6,4 mm	Allgemein ~~1,54 €~~ 0,95 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
10650	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	6,5 mm	Allgemein ~~1,50 €~~ 0,92 € inkl. MwSt.
10660	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,6 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	6,6 mm	Allgemein ~~1,60 €~~ 0,99 € inkl. MwSt.
10670	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,7 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	6,7 mm	Allgemein ~~1,60 €~~ 0,99 € inkl. MwSt.
10675	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,75 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	6,75 mm	Allgemein ~~1,98 €~~ 1,22 € inkl. MwSt.
10680	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,8 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	6,8 mm	Allgemein ~~1,66 €~~ 1,02 € inkl. MwSt.
10690	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,9 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	6,9 mm	Allgemein ~~1,66 €~~ 1,02 € inkl. MwSt.
10700	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	7,0 mm	Allgemein ~~1,54 €~~ 0,95 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
10710	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,1 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	7,1 mm	Allgemein ~~1,92 €~~ 1,19 € inkl. MwSt.
10720	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,2 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	7,2 mm	Allgemein ~~1,92 €~~ 1,19 € inkl. MwSt.
10725	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,25 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	7,25 mm	Allgemein ~~2,19 €~~ 1,36 € inkl. MwSt.
10730	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,3 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	7,3 mm	Allgemein ~~1,92 €~~ 1,19 € inkl. MwSt.
10740	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,4 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	7,4 mm	Allgemein ~~1,92 €~~ 1,19 € inkl. MwSt.
10750	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	7,5 mm	Allgemein ~~1,87 €~~ 1,16 € inkl. MwSt.
10760	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,6 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	7,6 mm	Allgemein ~~2,26 €~~ 1,40 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
10770	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,7 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	7,7 mm	Allgemein ~~2,26 €~~ 1,40 € inkl. MwSt.
10780	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,8 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	7,8 mm	Allgemein ~~2,31 €~~ 1,43 € inkl. MwSt.
10790	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,9 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	7,9 mm	Allgemein ~~2,31 €~~ 1,43 € inkl. MwSt.
10800	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	8,0 mm	Allgemein ~~2,00 €~~ 1,24 € inkl. MwSt.
10810	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,1 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	8,1 mm	Allgemein ~~2,43 €~~ 1,50 € inkl. MwSt.
10820	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,2 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	8,2 mm	Allgemein ~~2,43 €~~ 1,50 € inkl. MwSt.
10830	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,3 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	8,3 mm	Allgemein ~~2,43 €~~ 1,50 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
10840	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,4 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	8,4 mm	Allgemein ~~2,43 €~~ 1,50 € inkl. MwSt.
10850	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	8,5 mm	Allgemein ~~2,37 €~~ 1,46 € inkl. MwSt.
10860	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,6 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	8,6 mm	Allgemein ~~2,63 €~~ 1,62 € inkl. MwSt.
10870	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,7 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	8,7 mm	Allgemein ~~2,63 €~~ 1,62 € inkl. MwSt.
10880	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,8 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	8,8 mm	Allgemein ~~2,66 €~~ 1,63 € inkl. MwSt.
10890	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,9 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	8,9 mm	Allgemein ~~2,66 €~~ 1,63 € inkl. MwSt.
10900	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	9,0 mm	Allgemein ~~2,48 €~~ 1,53 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
10910	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,1 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	9,1 mm	Allgemein ~~3,24 €~~ 2,00 € inkl. MwSt.
10920	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,2 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	9,2 mm	Allgemein ~~3,24 €~~ 2,00 € inkl. MwSt.
10930	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,3 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	9,3 mm	Allgemein ~~3,24 €~~ 2,00 € inkl. MwSt.
10940	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,4 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	9,4 mm	Allgemein ~~3,24 €~~ 2,00 € inkl. MwSt.
10950	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	9,5 mm	Allgemein ~~2,97 €~~ 1,83 € inkl. MwSt.
10960	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,6 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	9,6 mm	Allgemein ~~3,29 €~~ 2,03 € inkl. MwSt.
10970	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,7 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	9,7 mm	Allgemein ~~3,29 €~~ 2,03 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
10980	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,8 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	9,8 mm	Allgemein ~~3,29 €~~ 2,03 € inkl. MwSt.
10990	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,9 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	9,9 mm	Allgemein ~~3,29 €~~ 2,03 € inkl. MwSt.
11000	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	10,0 mm	Allgemein ~~3,25 €~~ 2,00 € inkl. MwSt.
11010	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,1 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	10,1 mm	Allgemein ~~4,03 €~~ 2,49 € inkl. MwSt.
11020	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,2 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	10,2 mm	Allgemein ~~4,03 €~~ 2,49 € inkl. MwSt.
11030	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,3 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	10,3 mm	Allgemein ~~4,03 €~~ 2,49 € inkl. MwSt.
11040	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,4 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	10,4 mm	Allgemein ~~4,03 €~~ 2,49 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
11050	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	10,5 mm	Allgemein ~~3,99 €~~ 2,46 € inkl. MwSt.
11060	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,6 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	10,6 mm	Allgemein ~~4,86 €~~ 3,01 € inkl. MwSt.
11070	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,7 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	10,7 mm	Allgemein ~~4,86 €~~ 3,01 € inkl. MwSt.
11080	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,8 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	10,8 mm	Allgemein ~~4,86 €~~ 3,01 € inkl. MwSt.
11100	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	11,0 mm	Allgemein ~~4,53 €~~ 2,79 € inkl. MwSt.
11110	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,1 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	11,1 mm	Allgemein ~~4,98 €~~ 3,08 € inkl. MwSt.
11120	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,2 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	11,2 mm	Allgemein ~~4,98 €~~ 3,08 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
11130	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,3 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	11,3 mm	Allgemein ~~4,98 €~~ 3,08 € inkl. MwSt.
11140	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,4 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	11,4 mm	Allgemein ~~4,98 €~~ 3,08 € inkl. MwSt.
11150	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	11,5 mm	Allgemein ~~4,86 €~~ 3,01 € inkl. MwSt.
11160	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,6 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	11,6 mm	Allgemein ~~5,56 €~~ 3,43 € inkl. MwSt.
11170	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,7 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	11,7 mm	Allgemein ~~5,56 €~~ 3,43 € inkl. MwSt.
11180	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,8 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	11,8 mm	Allgemein ~~5,56 €~~ 3,43 € inkl. MwSt.
11190	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,9 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	11,9 mm	Allgemein ~~5,56 €~~ 3,43 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
11200	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	12,0 mm	Allgemein ~~5,41 €~~ 3,34 € inkl. MwSt.
11210	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,1 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	12,1 mm	Allgemein ~~5,87 €~~ 3,63 € inkl. MwSt.
11220	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,2 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	12,2 mm	Allgemein ~~5,87 €~~ 3,63 € inkl. MwSt.
11230	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,3 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	12,3 mm	Allgemein ~~5,87 €~~ 3,63 € inkl. MwSt.
11240	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,4 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	12,4 mm	Allgemein ~~5,87 €~~ 3,63 € inkl. MwSt.
11250	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,25 mm	Allgemein ~~5,72 €~~ 3,52 € inkl. MwSt.
11260	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,6 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	12,6 mm	Allgemein ~~6,04 €~~ 3,72 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
11270	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,7 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	12,7 mm	Allgemein ~~6,04 €~~ 3,72 € inkl. MwSt.
11280	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,8 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	12,8 mm	Allgemein ~~6,04 €~~ 3,72 € inkl. MwSt.
11290	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,9 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	12,9 mm	Allgemein ~~6,04 €~~ 3,72 € inkl. MwSt.
11300	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 13,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	13,0 mm	Allgemein ~~5,97 €~~ 3,69 € inkl. MwSt.
11350	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 13,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	13,5 mm	Allgemein ~~8,19 €~~ 5,05 € inkl. MwSt.
11400	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 14,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	14,0 mm	Allgemein ~~8,52 €~~ 5,26 € inkl. MwSt.
11450	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 14,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	14,5 mm	Allgemein ~~9,08 €~~ 5,60 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
11500	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 15,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	15,0 mm	Allgemein ~~10,49 €~~ 6,48 € inkl. MwSt.
11550	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 15,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	15,5 mm	Allgemein ~~11,68 €~~ 7,20 € inkl. MwSt.
11600	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 16,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	16,0 mm	Allgemein ~~12,17 €~~ 7,51 € inkl. MwSt.
11650	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 16,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	16,5 mm	Allgemein ~~15,49 €~~ 9,55 € inkl. MwSt.
11700	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 17,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	17,0 mm	Allgemein ~~15,49 €~~ 9,55 € inkl. MwSt.
11750	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 17,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	1,75 mm	Allgemein ~~17,65 €~~ 10,89 € inkl. MwSt.
11800	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 18,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	18,0 mm	Allgemein ~~17,65 €~~ 10,89 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
11850	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 18,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	18,5 mm	Allgemein ~~19,81 €~~ 12,24 € inkl. MwSt.
11900	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 19,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	19,0 mm	Allgemein ~~20,36 €~~ 12,57 € inkl. MwSt.
11950	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 19,5 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	19,5 mm	Allgemein ~~21,64 €~~ 13,36 € inkl. MwSt.
12000	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 20,0 mm** Leistungsstarker Standardbohrer • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze	20,0 mm	Allgemein ~~22,73 €~~ 14,04 € inkl. MwSt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser	1,25 mm, 1,75 mm, 10,0 mm, 10,1 mm, 10,2 mm, 10,3 mm, 10,4 mm, 10,5 mm, 10,6 mm, 10,7 mm, 10,8 mm, 11,0 mm, 11,1 mm, 11,2 mm, 11,3 mm, 11,4 mm, 11,5 mm, 11,6 mm, 11,7 mm, 11,8 mm, 11,9 mm, 12,0 mm, 12,1 mm, 12,2 mm, 12,3 mm, 12,4 mm, 12,6 mm, 12,7 mm, 12,8 mm, 12,9 mm, 13,0 mm, 13,5 mm, 14,0 mm, 14,5 mm, 15,0 mm, 15,5 mm, 16,0 mm, 16,5 mm, 17,0 mm, 18,0 mm, 18,5 mm, 19,0 mm, 19,5 mm, 20,0 mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 4,75 mm, 4,8 mm, 4,9 mm, 5,0 mm, 5,1 mm, 5,2 mm, 5,25 mm, 5,3 mm, 5,5 mm, 5,9 mm, 6,0 mm, 6,1 mm, 6,2 mm, 6,25 mm, 6,3 mm, 6,4 mm, 6,5 mm, 6,6 mm, 6,7 mm, 6,75 mm, 6,8 mm, 6,9 mm, 7,0 mm, 7,1 mm, 7,2 mm, 7,25 mm, 7,3 mm, 7,4 mm, 7,5 mm, 7,6 mm, 7,7 mm, 7,8 mm, 7,9 mm, 8,0 mm, 8,1 mm, 8,2 mm, 8,3 mm, 8,4 mm, 8,5 mm, 8,6 mm, 8,7 mm, 8,8 mm, 8,9 mm, 9,0 mm, 9,1 mm, 9,2 mm, 9,3 mm, 9,4 mm, 9,5 mm, 9,6 mm, 9,7 mm, 9,8 mm, 9,9 mm
Hersteller	PROJAHN