

**PROJAHN - SPIRALBOHRER MIT
ABGESETZTEM ZYLINDERSCHAFT, HSS-G**

13,99 € - 53,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-70426



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495100	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 10,0 mm	10,0 mm	
		Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 29,71 € <u>13,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495105	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 10,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	10,5 mm	Allgemein 30,38 € 13,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 11,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 32,44 € 14,99 € inkl. MwSt.
	495110	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 11,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	11,0 mm	Allgemein 32,44 € 14,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 11,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 33,15 € 14,99 € inkl. MwSt.
	495115	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 11,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	11,5 mm	Allgemein 33,15 € 14,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 11,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 33,15 € 14,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495120	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 12,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	12,0 mm	Allgemein 34,94 € 15,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 12,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 35,65 € 16,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 13,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 36,40 € 16,99 € inkl. MwSt.
	495125	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 12,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	1,25 mm	Allgemein 35,65 € 16,99 € inkl. MwSt.
	495130	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 13,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	13,0 mm	Allgemein 36,40 € 16,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495135	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 13,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	13,5 mm	Allgemein 37,26 € 16,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 14,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 39,44 € 17,99 € inkl. MwSt.
	495140	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 14,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	14,0 mm	Allgemein 40,52 € 18,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 14,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 40,52 € 18,99 € inkl. MwSt.
	495145	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 14,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	14,5 mm	Allgemein 40,52 € 18,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 14,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 40,52 € 18,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495150	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 15,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	15,0 mm	Allgemein 41,69 € 19,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 15,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 44,18 € 20,99 € inkl. MwSt.
	495155	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 16,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	16,0 mm	Allgemein 45,39 € 20,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 16,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 45,39 € 20,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495165	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 16,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	16,5 mm	Allgemein 46,67 € 21,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 17,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 48,20 € 22,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 17,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 49,18 € 22,99 € inkl. MwSt.
	495170	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 17,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	17,0 mm	Allgemein 48,20 € 22,99 € inkl. MwSt.
	495175	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 17,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	1,75 mm	Allgemein 49,18 € 22,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495180	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 18,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	18,0 mm	Allgemein 51,86 € 24,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 18,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 53,31 € 24,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 19,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 54,66 € 25,99 € inkl. MwSt.
	495185	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 18,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	18,5 mm	Allgemein 53,31 € 24,99 € inkl. MwSt.
	495190	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 19,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	19,0 mm	Allgemein 54,66 € 25,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495195	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 19,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	19,5 mm	Allgemein 56,11 € <u>26,99 €</u> inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 20,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 59,10 € <u>27,99 €</u> inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 20,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 60,69 € <u>28,99 €</u> inkl. MwSt.
	495200	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 20,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	20,0 mm	Allgemein 59,10 € <u>27,99 €</u> inkl. MwSt.
	495205	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 20,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	20,5 mm	Allgemein 60,69 € <u>28,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495210	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 21,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	21,0 mm	Allgemein 62,08 € 28,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 21,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 63,80 € 29,99 € inkl. MwSt.
	495215	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 21,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	21,5 mm	Allgemein 63,80 € 29,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 22,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 66,96 € 31,99 € inkl. MwSt.
	495220	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 22,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	22,0 mm	Allgemein 66,96 € 31,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 22,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 66,96 € 31,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495225	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 22,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	2,25 mm	Allgemein 68,60 € 32,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 23,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 70,23 € 32,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 23,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 71,88 € 33,99 € inkl. MwSt.
	495230	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 23,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	23,0 mm	Allgemein 70,23 € 32,99 € inkl. MwSt.
	495235	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 23,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	23,5 mm	Allgemein 71,88 € 33,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495240	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 24,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	24,0 mm	Allgemein 69,35 € 35,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 24,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 71,23 € 36,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 25,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 72,94 € 37,99 € inkl. MwSt.
	495245		24,5 mm	
	495250		25,0 mm	

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495255	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 25,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	25,5 mm	Allgemein 74,68 € 37,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 26,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 80,72 € 40,99 € inkl. MwSt.
	495260	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 26,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	26,0 mm	Allgemein 82,85 € 41,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 26,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 82,85 € 41,99 € inkl. MwSt.
	495265	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 26,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	26,5 mm	Allgemein 82,85 € 41,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 26,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 82,85 € 41,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495270	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 27,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	27,0 mm	Allgemein 84,61 € 42,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 27,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 88,76 € 44,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 28,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 88,76 € 44,99 € inkl. MwSt.
	495275	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 27,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	27,5 mm	Allgemein 88,76 € 44,99 € inkl. MwSt.
	495280	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 28,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	28,0 mm	Allgemein 88,76 € 44,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495285	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 28,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	28,5 mm	Allgemein 92,89 € 46,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 29,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 97,09 € 48,99 € inkl. MwSt.
	495290	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 29,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	29,0 mm	Allgemein 102,02 € 51,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 29,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 102,02 € 51,99 € inkl. MwSt.
	495295	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 29,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	29,5 mm	Allgemein 102,02 € 51,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 29,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend		Allgemein 102,02 € 51,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495300	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 30,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm ² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	30,0 mm	Allgemein 106,16 € 53,99 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht

- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Rechtsschneidend, hohe Standzeit
- Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen
- Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen
- Reduzierung der Vorschubkraft
- Sehr gute Zerspanungsleistung
- Bessere Spanabfuhr
- 3-Flächenanschliff am Schaft, zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser	1,25 mm, 1,75 mm, 10,0 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 13,5 mm, 14,0 mm, 14,5 mm, 15,0 mm, 15,5 mm, 16,0 mm, 16,5 mm, 17,0 mm, 18,0 mm, 18,5 mm, 19,0 mm, 19,5 mm, 2,25 mm, 2,75 mm, 20,0 mm, 20,5 mm, 21,0 mm, 21,5 mm, 22,0 mm, 23,0 mm, 23,5 mm, 24,0 mm, 24,5 mm, 25,0 mm, 25,5 mm, 26,0 mm, 26,5 mm, 27,0 mm, 28,0 mm, 28,5 mm, 29,0 mm, 29,5 mm, 30,0 mm
Hersteller	PROJAHN

