

**PROJAHN - SPIRALBOHRER MIT
ABGESETZTEM ZYLINDERSCHAFT, HSS-G**

23,99 € - 74,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-70426



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	495100	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 10,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	10,0 mm	PROJAHN	23,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	495105	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 10,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	10,5 mm	PROJAHN	23,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 11,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend			
	495110		11,0 mm	PROJAHN	25,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	495115	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 11,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	11,5 mm	PROJAHN	25,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 12,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend			
	495120		12,0 mm	PROJAHN	26,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	495125	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 12,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	1,25 mm	PROJAHN	27,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 13,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend			
	495130	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 13,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	13,0 mm	PROJAHN	27,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	495135	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 13,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	13,5 mm	PROJAHN	28,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 14,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend			
	495140				

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	495145	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 14,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	14,5 mm	PROJAHN	30,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 15,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend			
	495150	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 15,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	15,0 mm	PROJAHN	30,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	495155	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 15,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	15,5 mm	PROJAHN	32,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 16,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend			
	495160	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 16,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	16,0 mm	PROJAHN	33,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	495165	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 16,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	16,5 mm	PROJAHN	33,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 17,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend			
	495170	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 17,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	17,0 mm	PROJAHN	34,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	495175	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 17,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	1,75 mm	PROJAHN	35,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 18,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend			
	495180	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 18,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	18,0 mm	PROJAHN	37,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	495185	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 18,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	18,5 mm	PROJAHN	38,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 19,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend			
	495190	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 19,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	19,0 mm	PROJAHN	38,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	495195	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 19,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	19,5 mm	PROJAHN	39,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 20,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend			
	495200		20,0 mm	PROJAHN	41,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	495205	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 20,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	20,5 mm	PROJAHN	42,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 21,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend			
	495210		21,0 mm	PROJAHN	43,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	495215	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 21,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	21,5 mm	PROJAHN	44,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 22,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend			
	495220				

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	495225	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 22,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	2,25 mm	PROJAHN	47,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 23,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend			
	495230	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 23,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	23,0 mm	PROJAHN	48,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	495235	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 23,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	23,5 mm	PROJAHN	49,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 24,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend			
	495240	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 24,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	24,0 mm	PROJAHN	51,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	495245	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 24,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	24,5 mm	PROJAHN	52,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 25,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend			
	495250	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 25,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	25,0 mm	PROJAHN	53,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	495255	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 25,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	25,5 mm	PROJAHN	54,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 26,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend			
	495260	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 26,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	26,0 mm	PROJAHN	58,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	495265	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 26,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	26,5 mm	PROJAHN	59,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 27,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend			
	495270	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 27,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	27,0 mm	PROJAHN	60,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	495275	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 27,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	2,75 mm	PROJAHN	63,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 28,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend			
	495280				

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	495285	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 28,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	28,5 mm	PROJAHN	66,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 29,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend			
	495290	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 29,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	29,0 mm	PROJAHN	68,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	495295	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 29,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	29,5 mm	PROJAHN	71,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 30,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend			
	495300		30,0 mm	PROJAHN	74,99 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht

- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Rechtsschneidend, hohe Standzeit
- Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen

- Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen
- Reduzierung der Vorschubkraft
- Sehr gute Zerspanungsleistung
- Bessere Spanabfuhr
- 3-Flächenanschliff am Schaft, zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser

1,25 mm, 1,75 mm, 10,0 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 13,5 mm, 14,0 mm, 14,5 mm, 15,0 mm, 15,5 mm, 16,0 mm, 16,5 mm, 17,0 mm, 18,0 mm, 18,5 mm, 19,0 mm, 19,5 mm, 2,25 mm, 2,75 mm, 20,0 mm, 20,5 mm, 21,0 mm, 21,5 mm, 22,0 mm, 23,0 mm, 23,5 mm, 24,0 mm, 24,5 mm, 25,0 mm, 25,5 mm, 26,0 mm, 26,5 mm, 27,0 mm, 28,0 mm, 28,5 mm, 29,0 mm, 29,5 mm, 30,0 mm

Hersteller

PROJAHN

