PROJAHN - SPIRALBOHRER MIT ABGESETZTEM ZYLINDERSCHAFT, HSS-G

13,59 € - 56,12 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-70426



VARIATIONEN

Bild **Artikelnummer Bohrerdurchmesser** Beschreibung **Preis** 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 10,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht · Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen Reduzierung der Vorschubkraft
Hohe Zerspanungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 29,71 € 13,59 € inkl. 495100 • 3-Flächenanschliff am Schaft zum 10,0 mm besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung MwSt. Hohe Rundlaufgenauigkeit
Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Bohrerdurchmesser Preis** Artikelnummer Beschreibung 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 10,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen Reduzierung der Vorschubkraft Hohe Zerspanungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 30,38 € 495105 3-Flächenanschliff am Schaft zum 10,5 mm besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung 13,93 € inkl. MwSt. Hohe Rundlaufgenauigkeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 11,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen · Reduzierung der Vorschubkraft Hohe Zerspänungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 32,44 € 495110 3-Flächenanschliff am Schaft zum 11,0 mm 15,01 € inkl. besseren Formschluss, dadurch MwSt. optimale Kraftübertragung Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 11,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen Reduzierung der Vorschubkraft
Hohe Zerspanungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 33,15 € 15,38 € inkl. 495115 3-Flächenanschliff am Schaft zum 11,5 mm besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung MwSt. Hohe Rundlaufgenauigkeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend



E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Bohrerdurchmesser Preis** Artikelnummer Beschreibung 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 12,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen Reduzierung der Vorschubkraft Hohe Zerspanungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 34,94 € 495120 3-Flächenanschliff am Schaft zum 12,0 mm 16,29 € inkl. besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung MwSt. Hohe Rundlaufgenauigkeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 12,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen · Reduzierung der Vorschubkraft Hohe Zerspänungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 35,65 € 495125 3-Flächenanschliff am Schaft zum 1,25 mm 16,66 € inkl. besseren Formschluss, dadurch MwSt. optimale Kraftübertragung Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 13,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen Reduzierung der Vorschubkraft
Hohe Zerspanungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 36,40 € 495130 3-Flächenanschliff am Schaft zum 13,0 mm 17,05 € inkl. besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung MwSt. Hohe Rundlaufgenauigkeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Bohrerdurchmesser Preis** Artikelnummer Beschreibung 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 13,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen Reduzierung der Vorschubkraft Hohe Zerspanungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 37,26 € 17,49 € inkl. 495135 3-Flächenanschliff am Schaft zum 13,5 mm besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung MwSt. Hohe Rundlaufgenauigkeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 14,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen · Reduzierung der Vorschubkraft Hohe Zerspänungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 39,44 € 495140 3-Flächenanschliff am Schaft zum 14,0 mm 18,62 € inkl. besseren Formschluss, dadurch MwSt. optimale Kraftübertragung Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 14,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen Reduzierung der Vorschubkraft
Hohe Zerspanungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 40,52 € 495145 3-Flächenanschliff am Schaft zum 14,5 mm 19,18 € inkl. besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung MwSt. Hohe Rundlaufgenauigkeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Bohrerdurchmesser Preis** Artikelnummer **Beschreibung** 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 15,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen Reduzierung der Vorschubkraft Hohe Zerspanungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 41,69 € 495150 3-Flächenanschliff am Schaft zum 15,0 mm besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung 19,78 € inkl. MwSt. Hohe Rundlaufgenauigkeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 15,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen · Reduzierung der Vorschubkraft Hohe Zerspänungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 44,18 € 495155 3-Flächenanschliff am Schaft zum 15,5 mm 21,06 € inkl. besseren Formschluss, dadurch MwSt. optimale Kraftübertragung Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 16,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen Reduzierung der Vorschubkraft
Hohe Zerspanungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 45,ँ39 € 495160 3-Flächenanschliff am Schaft zum 16,0 mm 21,69 € inkl. besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung MwSt. Hohe Rundlaufgenauigkeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen,

Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium

kurzspanend



E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Bohrerdurchmesser Preis** Artikelnummer **Beschreibung** 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 16,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen Reduzierung der Vorschubkraft Hohe Zerspanungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 46,67 € 495165 3-Flächenanschliff am Schaft zum 16,5 mm besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung 22,35 € inkl. MwSt. Hohe Rundlaufgenauigkeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 17,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen · Reduzierung der Vorschubkraft Hohe Zerspänungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 48,20 € 495170 3-Flächenanschliff am Schaft zum 17,0 mm 23,13 € inkl. besseren Formschluss, dadurch MwSt. optimale Kraftübertragung Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 17,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen Reduzierung der Vorschubkraft
Hohe Zerspanungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 49,ĭ18 € 495175 3-Flächenanschliff am Schaft zum 1,75 mm 23,65 € inkl. besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung MwSt. Hohe Rundlaufgenauigkeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Bohrerdurchmesser Preis** Artikelnummer **Beschreibung** 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 18,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen Reduzierung der Vorschubkraft Hohe Zerspanungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 51,86 € 495180 3-Flächenanschliff am Schaft zum 18,0 mm besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung 25,03 € inkl. MwSt. Hohe Rundlaufgenauigkeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 18,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen · Reduzierung der Vorschubkraft Hohe Zerspänungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 53,31 € 495185 3-Flächenanschliff am Schaft zum 18,5 mm 25,77 € inkl. besseren Formschluss, dadurch MwSt. optimale Kraftübertragung Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 19,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen Reduzierung der Vorschubkraft
Hohe Zerspanungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 54,66 € 495190 3-Flächenanschliff am Schaft zum 19,0 mm 26,47 € inkl. besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung MwSt. Hohe Rundlaufgenauigkeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Bohrerdurchmesser Preis** Artikelnummer **Beschreibung** 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 19,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen Reduzierung der Vorschubkraft Hohe Zerspanungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 56,11 € 495195 3-Flächenanschliff am Schaft zum 19,5 mm besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung 27,22 € inkl. MwSt. Hohe Rundlaufgenauigkeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 20,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen · Reduzierung der Vorschubkraft Hohe Zerspänungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 59,10 € 495200 3-Flächenanschliff am Schaft zum 20,0 mm 28,76 € inkl. besseren Formschluss, dadurch MwSt. optimale Kraftübertragung Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 20,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen Reduzierung der Vorschubkraft
Hohe Zerspanungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 60,69€ 495205 3-Flächenanschliff am Schaft zum 20,5 mm 29,59 € inkl. besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung MwSt. Hohe Rundlaufgenauigkeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium

kurzspanend



E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Bohrerdurchmesser Preis** Artikelnummer **Beschreibung** 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 21,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen Reduzierung der Vorschubkraft Hohe Zerspanungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 62,08 € 495210 3-Flächenanschliff am Schaft zum 21,0 mm besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung 30,30 € inkl. MwSt. Hohe Rundlaufgenauigkeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 21,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen · Reduzierung der Vorschubkraft Hohe Zerspänungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 63,80 € 495215 3-Flächenanschliff am Schaft zum 21,5 mm 31,19 € inkl. besseren Formschluss, dadurch MwSt. optimale Kraftübertragung Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss,

495220

Ständerbohrmaschinen

Reduzierung der Vorschubkraft
Hohe Zerspanungsleistung und

Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze,

1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 22,0 mm

 Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in

Messing zäh und Aluminium

Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht

kurzspanend

hohe Standzeit 3-Flächenanschliff am Schaft zum 22,0 mm besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung

 Hohe Rundlaufgenauigkeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend

Allgemein 66,96 € 32,81 € inkl. MwSt.



E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Bohrerdurchmesser Preis** Artikelnummer **Beschreibung** 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 22,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen Reduzierung der Vorschubkraft Hohe Zerspanungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 68,60 € 495225 3-Flächenanschliff am Schaft zum 2,25 mm 33,67 € inkl. besseren Formschluss, dadurch MwSt. optimale Kraftübertragung Hohe Rundlaufgenauigkeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 23,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen · Reduzierung der Vorschubkraft Hohe Zerspänungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 70,23 € 495230 3-Flächenanschliff am Schaft zum 23,0 mm 34,51 € inkl. besseren Formschluss, dadurch MwSt. optimale Kraftübertragung Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 23,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen Reduzierung der Vorschubkraft
Hohe Zerspanungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 71,88 € 35,35 € inkl. 495235 3-Flächenanschliff am Schaft zum 23,5 mm besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung MwSt. Hohe Rundlaufgenauigkeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend



Artikelnummer

Bild

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Preis

Bohrerdurchmesser

1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 24,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen Reduzierung der Vorschubkraft Hohe Zerspanungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 69,35 € 495240 3-Flächenanschliff am Schaft zum 24,0 mm <u>37,13 €</u> inkl. besseren Formschluss, dadurch MwSt. optimale Kraftübertragung Hohe Rundlaufgenauigkeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 24,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen · Reduzierung der Vorschubkraft Hohe Zerspänungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 71,23 € 495245 3-Flächenanschliff am Schaft zum 24,5 mm 38,10 € inkl. besseren Formschluss, dadurch MwSt. optimale Kraftübertragung Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 25,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen Reduzierung der Vorschubkraft
Hohe Zerspanungsleistung und Allgemein 72,94 € hohe Standzeit 495250 3-Flächenanschliff am Schaft zum 25,0 mm 38,97 € inkl. besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung MwSt. Hohe Rundlaufgenauigkeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend

Beschreibung



E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Bohrerdurchmesser Preis** Artikelnummer **Beschreibung** 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 25,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen Reduzierung der Vorschubkraft Hohe Zerspanungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 74,68 € 495255 3-Flächenanschliff am Schaft zum 25,5 mm besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung 39,87 € inkl. MwSt. Hohe Rundlaufgenauigkeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 26,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen · Reduzierung der Vorschubkraft Hohe Zerspänungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 80,72 € 495260 3-Flächenanschliff am Schaft zum 26,0 mm 42,98 € inkl. besseren Formschluss, dadurch MwSt. optimale Kraftübertragung Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 26,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen Reduzierung der Vorschubkraft
Hohe Zerspanungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 82 85 € 495265 3-Flächenanschliff am Schaft zum 26,5 mm 44,08 € inkl. besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung MwSt. Hohe Rundlaufgenauigkeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend



Bild

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

Preis

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bohrerdurchmesser

Artikelnummer **Beschreibung** 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 27,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen Reduzierung der Vorschubkraft Hohe Zerspanungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 84,61 € 495270 3-Flächenanschliff am Schaft zum 27,0 mm besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung 44,99 € inkl. MwSt. Hohe Rundlaufgenauigkeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 27,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen · Reduzierung der Vorschubkraft Hohe Zerspänungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 88,76 € 495275 3-Flächenanschliff am Schaft zum 2,75 mm 47,14 € inkl. besseren Formschluss, dadurch MwSt. optimale Kraftübertragung Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 28,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen Reduzierung der Vorschubkraft
Hohe Zerspanungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 88,76 € 495280 3-Flächenanschliff am Schaft zum 28,0 mm 47,14 € inkl. besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung MwSt. Hohe Rundlaufgenauigkeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend



| Bild | Artikelnummer | | Bohrerdurchmesser | Preis |
|------|---------------|---|-------------------|--|
| | 495285 | besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend | | Allgemein 92,89 € 49,26 € inkl. MwSt. |
| | 495290 | 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 29,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend | 29,0 mm | Allgemein 97,09 € 51,43 € inkl. MwSt. |
| | 495295 | 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 29,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend | 29,5 mm | Allgemein 102,02 € 53,98 € inkl. MwSt. |

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Preis** 1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 30,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen Reduzierung der Vorschubkraft
Hohe Zerspanungsleistung und Allgemein hohe Standzeit 106,16 € 495300 3-Flächenanschliff am Schaft zum 30,0 mm besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung <u>56,12 €</u> inkl. MwSt. Hohe Rundlaufgenauigkeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend

BESCHREIBUNG

Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht

- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Rechtsschneidend, hohe Standzeit
 Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen
 Für normale Bohrarbeiten in aflgemein üblichen Werkstoffen
- Reduzierung der Vorschubkraft
- Sehr gute Zerspanungsleistung
- Bessere Spanabfuhr
- 3-Flächenanschliff am Schaft, zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser

1,25 mm, 1,75 mm, 10,0 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 13,5 mm, 14,0 mm, 14,5 mm, 15,0 mm, 15,5 mm, 16,0 mm, 16,5 mm, 17,0 mm, 18,0 mm, 18,5 mm, 19,0 mm, 19,5 mm, 2,25 mm, 2,75 mm, 20,0 mm, 20,5 mm, 21,0 mm, 21,5 mm, 22,0 mm, 23,0 mm, 23,5 mm, 24,0 mm, 24,5 mm, 25,0 mm, 25,5 mm, 26,0 mm, 26,5 mm, 27,0 mm, 28,0 mm, 29,0 mm, 29,5 mm, 30,0 mm

Hersteller **PROJAHN**