STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



PROJAHN - SPIRALBOHRER MIT ABGESETZTEM ZYLINDERSCHAFT, HSS-G

10,31 € – 56,12 € inkl. MwSt.

Netto: **8,66 €** zzgl. MwSt.
zzgl. Versand: **7,68 €** (inkl. MwSt.)

Artikelnummer: PJ-70426

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
495100	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 10,0 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	10,0 mm	Allgemein ~~16,70 €~~ 10,31 € inkl. MwSt.
495105	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 10,5 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	10,5 mm	Allgemein ~~17,40 €~~ 10,74 € inkl. MwSt.
495110	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 11,0 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	11,0 mm	Allgemein ~~19,53 €~~ 12,07 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
495115	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 11,5 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	11,5 mm	Allgemein ~~20,27 €~~ 12,53 € inkl. MwSt.
495120	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 12,0 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	12,0 mm	Allgemein ~~22,13 €~~ 13,67 € inkl. MwSt.
495125	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 12,5 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	1,25 mm	Allgemein ~~22,86 €~~ 14,13 € inkl. MwSt.
495130	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 13,0 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	13,0 mm	Allgemein ~~23,65 €~~ 14,60 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
495135	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 13,5 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	13,5 mm	Allgemein ~~24,53 €~~ 15,15 € inkl. MwSt.
495140	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 14,0 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	14,0 mm	Allgemein ~~26,79 €~~ 16,55 € inkl. MwSt.
495145	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 14,5 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	14,5 mm	Allgemein ~~27,92 €~~ 17,24 € inkl. MwSt.
495150	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 15,0 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	15,0 mm	Allgemein ~~29,14 €~~ 17,99 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
495155	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 15,5 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	15,5 mm	Allgemein ~~31,73 €~~ 19,59 € inkl. MwSt.
495160	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 16,0 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	16,0 mm	Allgemein ~~32,97 €~~ 20,37 € inkl. MwSt.
495165	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 16,5 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	16,5 mm	Allgemein ~~34,31 €~~ 21,18 € inkl. MwSt.
495170	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 17,0 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	17,0 mm	Allgemein ~~35,88 €~~ 22,17 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
495175	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 17,5 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	1,75 mm	Allgemein ~~36,92 €~~ 22,79 € inkl. MwSt.
495180	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 18,0 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	18,0 mm	Allgemein ~~39,69 €~~ 24,52 € inkl. MwSt.
495185	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 18,5 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	18,5 mm	Allgemein ~~41,20 €~~ 25,45 € inkl. MwSt.
495190	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 19,0 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	19,0 mm	Allgemein ~~42,59 €~~ 26,30 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
495195	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 19,5 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	19,5 mm	Allgemein ~~44,11 €~~ 27,22 € inkl. MwSt.
495200	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 20,0 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	20,0 mm	Allgemein ~~47,20 €~~ 28,76 € inkl. MwSt.
495205	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 20,5 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	20,5 mm	Allgemein ~~48,85 €~~ 29,59 € inkl. MwSt.
495210	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 21,0 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	21,0 mm	Allgemein ~~50,31 €~~ 30,30 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
495215	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 21,5 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	21,5 mm	Allgemein ~~52,08 €~~ 31,19 € inkl. MwSt.
495220	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 22,0 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	22,0 mm	Allgemein ~~55,36 €~~ 32,81 € inkl. MwSt.
495225	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 22,5 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	2,25 mm	Allgemein ~~57,08 €~~ 33,67 € inkl. MwSt.
495230	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 23,0 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	23,0 mm	Allgemein ~~58,77 €~~ 34,51 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
495235	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 23,5 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	23,5 mm	Allgemein ~~60,47 €~~ 35,35 € inkl. MwSt.
495240	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 24,0 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	24,0 mm	Allgemein ~~64,03 €~~ 37,13 € inkl. MwSt.
495245	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 24,5 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	24,5 mm	Allgemein ~~65,98 €~~ 38,10 € inkl. MwSt.
495250	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 25,0 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	25,0 mm	Allgemein ~~67,74 €~~ 39,58 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
495255	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 25,5 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	25,5 mm	Allgemein ~~69,56 €~~ 39,87 € inkl. MwSt.
495260	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 26,0 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	26,0 mm	Allgemein ~~75,82 €~~ 42,98 € inkl. MwSt.
495265	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 26,5 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	26,5 mm	Allgemein ~~78,03 €~~ 44,08 € inkl. MwSt.
495270	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 27,0 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	27,0 mm	Allgemein ~~79,86 €~~ 44,99 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
495275	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 27,5 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	2,75 mm	Allgemein ~~84,17 €~~ 47,14 € inkl. MwSt.
495280	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 28,0 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	28,0 mm	Allgemein ~~84,17 €~~ 47,14 € inkl. MwSt.
495285	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 28,5 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	28,5 mm	Allgemein ~~88,46 €~~ 49,26 € inkl. MwSt.
495290	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 29,0 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	29,0 mm	Allgemein ~~92,82 €~~ 51,43 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
495295	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 29,5 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	29,5 mm	Allgemein ~~97,93 €~~ 53,98 € inkl. MwSt.
495300	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 30,0 mm** Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend	30,0 mm	Allgemein ~~102,23 €~~ 56,12 € inkl. MwSt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser	1,25 mm, 1,75 mm, 10,0 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 13,5 mm, 14,0 mm, 14,5 mm, 15,0 mm, 15,5 mm, 16,0 mm, 16,5 mm, 17,0 mm, 18,0 mm, 18,5 mm, 19,0 mm, 19,5 mm, 2,25 mm, 2,75 mm, 20,0 mm, 20,5 mm, 21,0 mm, 21,5 mm, 22,0 mm, 23,0 mm, 23,5 mm, 24,0 mm, 24,5 mm, 25,0 mm, 25,5 mm, 26,0 mm, 26,5 mm, 27,0 mm, 28,0 mm, 28,5 mm, 29,0 mm, 29,5 mm, 30,0 mm
Hersteller	PROJAHN