

PROJAHN - SPIRALBOHRER MIT ABGESETZTEM ZYLINDERSCHAFT, HSS-G

13,59 € - 56,12 € inkl. MwSt.



Artikelnummer: PJ-70426

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495100	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 10,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	10,0 mm	Allgemein 27,15 € <u>13,59 €</u> inkl. MwSt.
	495105	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 10,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	10,5 mm	Allgemein 27,71 € <u>13,93 €</u> inkl. MwSt.
	495110	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 11,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	11,0 mm	Allgemein 29,44 € <u>15,01 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495115	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 11,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	11,5 mm	Allgemein 30,04 € 15,38 € inkl. MwSt.
	495120	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 12,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	12,0 mm	Allgemein 31,54 € 16,29 € inkl. MwSt.
	495125	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 12,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	12,5 mm	Allgemein 32,14 € 16,66 € inkl. MwSt.
	495130	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 13,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	13,0 mm	Allgemein 32,77 € 17,05 € inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495135	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 13,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	13,5 mm	Allgemein 33,49 € <u>17,49 €</u> inkl. MwSt.
	495140	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 14,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	14,0 mm	Allgemein 35,32 € <u>18,62 €</u> inkl. MwSt.
	495145	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 14,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	14,5 mm	Allgemein 36,23 € <u>19,18 €</u> inkl. MwSt.
	495150	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 15,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	15,0 mm	Allgemein 37,21 € <u>19,78 €</u> inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495155	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 15,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	15,5 mm	Allgemein 39,31 € <u>21,06 €</u> inkl. MwSt.
	495160	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 16,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	16,0 mm	Allgemein 40,32 € <u>21,69 €</u> inkl. MwSt.
	495165	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 16,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	16,5 mm	Allgemein 41,40 € <u>22,35 €</u> inkl. MwSt.
	495170	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 17,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	17,0 mm	Allgemein 42,68 € <u>23,13 €</u> inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495175	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 17,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	1,75 mm	Allgemein 43,51 € <u>23,65 €</u> inkl. MwSt.
	495180	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 18,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	18,0 mm	Allgemein 45,76 € <u>25,03 €</u> inkl. MwSt.
	495185	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 18,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	18,5 mm	Allgemein 46,98 € <u>25,77 €</u> inkl. MwSt.
	495190	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 19,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	19,0 mm	Allgemein 48,11 € <u>26,47 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495195	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 19,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	19,5 mm	Allgemein 49,33 € <u>27,22 €</u> inkl. MwSt.
	495200	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 20,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	20,0 mm	Allgemein 51,84 € <u>28,76 €</u> inkl. MwSt.
	495205	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 20,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	20,5 mm	Allgemein 53,18 € <u>29,59 €</u> inkl. MwSt.
	495210	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 21,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	21,0 mm	Allgemein 54,35 € <u>30,30 €</u> inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495215	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 21,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	21,5 mm	Allgemein 55,79 € <u>31,19 €</u> inkl. MwSt.
	495220	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 22,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	22,0 mm	Allgemein 58,45 € <u>32,81 €</u> inkl. MwSt.
	495225	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 22,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	2,25 mm	Allgemein 59,83 € <u>33,67 €</u> inkl. MwSt.
	495230	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 23,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	23,0 mm	Allgemein 61,20 € <u>34,51 €</u> inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495235	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 23,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	23,5 mm	Allgemein 62,58 € <u>35,35 €</u> inkl. MwSt.
	495240	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 24,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	24,0 mm	Allgemein 65,46 € <u>37,13 €</u> inkl. MwSt.
	495245	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 24,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	24,5 mm	Allgemein 67,04 € <u>38,10 €</u> inkl. MwSt.
	495250	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 25,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	25,0 mm	Allgemein 68,47 € <u>38,97 €</u> inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495255	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 25,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	25,5 mm	Allgemein 69,94 € <u>39,87 €</u> inkl. MwSt.
	495260	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 26,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	26,0 mm	Allgemein 75,01 € <u>42,98 €</u> inkl. MwSt.
	495265	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 26,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	26,5 mm	Allgemein 76,80 € <u>44,08 €</u> inkl. MwSt.
	495270	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 27,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	27,0 mm	Allgemein 78,28 € <u>44,99 €</u> inkl. MwSt.







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495275	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 27,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	2,75 mm	Allgemein 81,77 € <u>47,14 €</u> inkl. MwSt.
	495280	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 28,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	28,0 mm	Allgemein 81,77 € <u>47,14 €</u> inkl. MwSt.
	495285	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 28,5 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	28,5 mm	Allgemein 85,24 € <u>49,26 €</u> inkl. MwSt.
	495290	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 29,0 mm Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	29,0 mm	Allgemein 88,77 € <u>51,43 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	495295	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 29,5 mm Leistungstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	29,5 mm	<p>Allgemein 92,91 € 53,98 € inkl. MwSt.</p>
	495300	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 30,0 mm Leistungstarker geschliffener Bohrer, abgedreht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen • Reduzierung der Vorschubkraft • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend 	30,0 mm	<p>Allgemein 96,39 € 56,12 € inkl. MwSt.</p>

BESCHREIBUNG

Leistungstarker geschliffener Bohrer, abgedreht

- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Rechtsschneidend, hohe Standzeit
- Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen
- Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen
- Reduzierung der Vorschubkraft
- Sehr gute Zerspanungsleistung
- Bessere Spanabfuhr
- 3-Flächenanschliff am Schaft, zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser

1,25 mm, 1,75 mm, 10,0 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm,
13,5 mm, 14,0 mm, 14,5 mm, 15,0 mm, 15,5 mm, 16,0 mm, 16,5 mm, 17,0 mm,
18,0 mm, 18,5 mm, 19,0 mm, 19,5 mm, 2,25 mm, 2,75 mm, 20,0 mm, 20,5 mm,
21,0 mm, 21,5 mm, 22,0 mm, 23,0 mm, 23,5 mm, 24,0 mm, 24,5 mm, 25,0 mm,
25,5 mm, 26,0 mm, 26,5 mm, 27,0 mm, 28,0 mm, 28,5 mm, 29,0 mm, 29,5 mm,
30,0 mm

Hersteller

PROJAHN