STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

PROJAHN - SUPER KUNSTBOHRER HM

21,99 € – 72,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-53505

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	33510	**1 Stück PROJAHN - Super Kunstbohrer HM 10 mm** • Saubere, maßhaltige und splitterfreie Bohrungen • Mit Zentrierspitze sowie 2 Haupt- und Umfangschneiden aus Hartmetall nach DIN 7483 G • Hohe Standzeit durch hochwertige Hartmetall-Bestückung • Zylindrisch abgesetzter Schaft • Auch für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet • Empfohlene Drehzahl 400 - 1.500 U/min, je nach Durchmesser und Material • Für Hartholz, Tropenhölzer, verleimte und kunststoffbeschichtete Holzplatten, Spanplatten und furnierte Hölzer	1,0 mm	Allgemein ~~46,47 €~~ 21,99 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	33515	**1 Stück PROJAHN - Super Kunstbohrer HM 15 mm** • Saubere, maßhaltige und splitterfreie Bohrungen • Mit Zentrierspitze sowie 2 Haupt- und Umfangschneiden aus Hartmetall nach DIN 7483 G • Hohe Standzeit durch hochwertige Hartmetall-Bestückung • Zylindrisch abgesetzter Schaft • Auch für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet • Empfohlene Drehzahl 400 - 1.500 U/min, je nach Durchmesser und Material • Für Hartholz, Tropenhölzer, verleimte und kunststoffbeschichtete Holzplatten, Spanplatten und furnierte Hölzer	1,5 mm	Allgemein ~~56,94 €~~ 26,99 € inkl. MwSt.
	33516	**1 Stück PROJAHN - Super Kunstbohrer HM 16 mm** • Saubere, maßhaltige und splitterfreie Bohrungen • Mit Zentrierspitze sowie 2 Haupt- und Umfangschneiden aus Hartmetall nach DIN 7483 G • Hohe Standzeit durch hochwertige Hartmetall-Bestückung • Zylindrisch abgesetzter Schaft • Auch für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet • Empfohlene Drehzahl 400 - 1.500 U/min, je nach Durchmesser und Material • Für Hartholz, Tropenhölzer, verleimte und kunststoffbeschichtete Holzplatten, Spanplatten und furnierte Hölzer	1,6 mm	Allgemein ~~63,43 €~~ 29,99 € inkl. MwSt.
	33518	**1 Stück PROJAHN - Super Kunstbohrer HM 18 mm** • Saubere, maßhaltige und splitterfreie Bohrungen • Mit Zentrierspitze sowie 2 Haupt- und Umfangschneiden aus Hartmetall nach DIN 7483 G • Hohe Standzeit durch hochwertige Hartmetall-Bestückung • Zylindrisch abgesetzter Schaft • Auch für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet • Empfohlene Drehzahl 400 - 1.500 U/min, je nach Durchmesser und Material • Für Hartholz, Tropenhölzer, verleimte und kunststoffbeschichtete Holzplatten, Spanplatten und furnierte Hölzer	1,8 mm	Allgemein ~~69,06 €~~ 32,99 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	33520	**1 Stück PROJAHN - Super Kunstbohrer HM 20 mm** • Saubere, maßhaltige und splitterfreie Bohrungen • Mit Zentrierspitze sowie 2 Haupt- und Umfangschneiden aus Hartmetall nach DIN 7483 G • Hohe Standzeit durch hochwertige Hartmetall-Bestückung • Zylindrisch abgesetzter Schaft • Auch für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet • Empfohlene Drehzahl 400 - 1.500 U/min, je nach Durchmesser und Material • Für Hartholz, Tropenhölzer, verleimte und kunststoffbeschichtete Holzplatten, Spanplatten und furnierte Hölzer	2,0 mm	Allgemein ~~68,66 €~~ 35,99 € inkl. MwSt.
	33522	**1 Stück PROJAHN - Super Kunstbohrer HM 22 mm** • Saubere, maßhaltige und splitterfreie Bohrungen • Mit Zentrierspitze sowie 2 Haupt- und Umfangschneiden aus Hartmetall nach DIN 7483 G • Hohe Standzeit durch hochwertige Hartmetall-Bestückung • Zylindrisch abgesetzter Schaft • Auch für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet • Empfohlene Drehzahl 400 - 1.500 U/min, je nach Durchmesser und Material • Für Hartholz, Tropenhölzer, verleimte und kunststoffbeschichtete Holzplatten, Spanplatten und furnierte Hölzer	2,2 mm	Allgemein ~~74,43 €~~ 37,99 € inkl. MwSt.
	33524	**1 Stück PROJAHN - Super Kunstbohrer HM 24 mm** • Saubere, maßhaltige und splitterfreie Bohrungen • Mit Zentrierspitze sowie 2 Haupt- und Umfangschneiden aus Hartmetall nach DIN 7483 G • Hohe Standzeit durch hochwertige Hartmetall-Bestückung • Zylindrisch abgesetzter Schaft • Auch für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet • Empfohlene Drehzahl 400 - 1.500 U/min, je nach Durchmesser und Material • Für Hartholz, Tropenhölzer, verleimte und kunststoffbeschichtete Holzplatten, Spanplatten und furnierte Hölzer	2,4 mm	Allgemein ~~81,40 €~~ 41,99 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	33525	**1 Stück PROJAHN - Super Kunstbohrer HM 25 mm** • Saubere, maßhaltige und splitterfreie Bohrungen • Mit Zentrierspitze sowie 2 Haupt- und Umfangschneiden aus Hartmetall nach DIN 7483 G • Hohe Standzeit durch hochwertige Hartmetall-Bestückung • Zylindrisch abgesetzter Schaft • Auch für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet • Empfohlene Drehzahl 400 - 1.500 U/min, je nach Durchmesser und Material • Für Hartholz, Tropenhölzer, verleimte und kunststoffbeschichtete Holzplatten, Spanplatten und furnierte Hölzer	2,5 mm	Allgemein ~~84,49 €~~ 42,99 € inkl. MwSt.
	33526	**1 Stück PROJAHN - Super Kunstbohrer HM 26 mm** • Saubere, maßhaltige und splitterfreie Bohrungen • Mit Zentrierspitze sowie 2 Haupt- und Umfangschneiden aus Hartmetall nach DIN 7483 G • Hohe Standzeit durch hochwertige Hartmetall-Bestückung • Zylindrisch abgesetzter Schaft • Auch für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet • Empfohlene Drehzahl 400 - 1.500 U/min, je nach Durchmesser und Material • Für Hartholz, Tropenhölzer, verleimte und kunststoffbeschichtete Holzplatten, Spanplatten und furnierte Hölzer	2,6 mm	Allgemein ~~87,47 €~~ 44,99 € inkl. MwSt.
	33530	**1 Stück PROJAHN - Super Kunstbohrer HM 30 mm** • Saubere, maßhaltige und splitterfreie Bohrungen • Mit Zentrierspitze sowie 2 Haupt- und Umfangschneiden aus Hartmetall nach DIN 7483 G • Hohe Standzeit durch hochwertige Hartmetall-Bestückung • Zylindrisch abgesetzter Schaft • Auch für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet • Empfohlene Drehzahl 400 - 1.500 U/min, je nach Durchmesser und Material • Für Hartholz, Tropenhölzer, verleimte und kunststoffbeschichtete Holzplatten, Spanplatten und furnierte Hölzer	3,0 mm	Allgemein ~~96,09 €~~ 48,99 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	33535	**1 Stück PROJAHN - Super Kunstbohrer HM 35 mm** • Saubere, maßhaltige und splitterfreie Bohrungen • Mit Zentrierspitze sowie 2 Haupt- und Umfangschneiden aus Hartmetall nach DIN 7483 G • Hohe Standzeit durch hochwertige Hartmetall-Bestückung • Zylindrisch abgesetzter Schaft • Auch für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet • Empfohlene Drehzahl 400 - 1.500 U/min, je nach Durchmesser und Material • Für Hartholz, Tropenhölzer, verleimte und kunststoffbeschichtete Holzplatten, Spanplatten und furnierte Hölzer	3,5 mm	Allgemein ~~114,06 €~~ 57,99 € inkl. MwSt.
	33540	**1 Stück PROJAHN - Super Kunstbohrer HM 40 mm** • Saubere, maßhaltige und splitterfreie Bohrungen • Mit Zentrierspitze sowie 2 Haupt- und Umfangschneiden aus Hartmetall nach DIN 7483 G • Hohe Standzeit durch hochwertige Hartmetall-Bestückung • Zylindrisch abgesetzter Schaft • Auch für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet • Empfohlene Drehzahl 400 - 1.500 U/min, je nach Durchmesser und Material • Für Hartholz, Tropenhölzer, verleimte und kunststoffbeschichtete Holzplatten, Spanplatten und furnierte Hölzer	4,0 mm	Allgemein ~~131,02 €~~ 65,99 € inkl. MwSt.
	33545	**1 Stück PROJAHN - Super Kunstbohrer HM 45 mm** • Saubere, maßhaltige und splitterfreie Bohrungen • Mit Zentrierspitze sowie 2 Haupt- und Umfangschneiden aus Hartmetall nach DIN 7483 G • Hohe Standzeit durch hochwertige Hartmetall-Bestückung • Zylindrisch abgesetzter Schaft • Auch für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet • Empfohlene Drehzahl 400 - 1.500 U/min, je nach Durchmesser und Material • Für Hartholz, Tropenhölzer, verleimte und kunststoffbeschichtete Holzplatten, Spanplatten und furnierte Hölzer	4,5 mm	Allgemein ~~146,19 €~~ 66,99 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	33550	**1 Stück PROJAHN - Super Kunstbohrer HM 50 mm** • Saubere, maßhaltige und splitterfreie Bohrungen • Mit Zentrierspitze sowie 2 Haupt- und Umfangschneiden aus Hartmetall nach DIN 7483 G • Hohe Standzeit durch hochwertige Hartmetall-Bestückung • Zylindrisch abgesetzter Schaft • Auch für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet • Empfohlene Drehzahl 400 - 1.500 U/min, je nach Durchmesser und Material • Für Hartholz, Tropenhölzer, verleimte und kunststoffbeschichtete Holzplatten, Spanplatten und furnierte Hölzer	5,0 mm	Allgemein ~~159,64 €~~ 72,99 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

- Saubere, maßhaltige und splitterfreie Bohrungen
- Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und Umfangschneide (nach DIN 7483G)
- Hohe Standzeit durch hochwertige Hartmetall-Bestückung
- Zylindrisch abgesetzter Schaft
- Rechtsschneidend
- Zur Verwendung in Handbohrmaschinen
- Empfohlene Drehzahl 800 – 1.800 U/min (je nach Ø)

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser	1,0 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,2 mm, 2,4 mm, 2,5 mm, 2,6 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm
Hersteller	PROJAHN

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de