

PROJAHN - SUPERSCHLAG PLUS

8,99 € - 18,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-59685



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	57503	<p>1 Stück PROJAHN - SuperSchlag PLUS 3,0 mm Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand • Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm) • Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen • Geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kunststein 	3,0 mm	70 mm	<p>Allgemein 19,17 € 8,99 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	57504	<p>1 Stück PROJAHN - SuperSchlag PLUS 4,0 mm Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand • Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm) • Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen • Geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kunststein 	4,0 mm	85 mm	<p>Allgemein 19,10 € 8,99 € inkl. MwSt.</p>
	57505	<p>1 Stück PROJAHN - SuperSchlag PLUS 5,0 mm Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand • Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm) • Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen • Geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kunststein 	5,0 mm	85 mm	<p>Allgemein 19,16 € 8,99 € inkl. MwSt.</p>
	57506	<p>1 Stück PROJAHN - SuperSchlag PLUS 6,0 mm Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand • Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm) • Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen • Geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kunststein 	6,0 mm	100 mm	<p>Allgemein 19,36 € 8,99 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	57507	<p>1 Stück PROJAHN - SuperSchlag PLUS 7,0 mm Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand • Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm) • Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen • Geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kunststein 	7,0 mm	100 mm	<p>Allgemein 20,30 € 8,99 € inkl. MwSt.</p>
	57508	<p>1 Stück PROJAHN - SuperSchlag PLUS 8,0 mm Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand • Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm) • Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen • Geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kunststein 	8,0 mm	120 mm	<p>Allgemein 20,42 € 8,99 € inkl. MwSt.</p>
	57510	<p>1 Stück PROJAHN - SuperSchlag PLUS 10,0 mm Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand • Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm) • Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen • Geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kunststein 	10,0 mm	120 mm	<p>Allgemein 22,03 € 9,99 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	57512	<p>1 Stück PROJAHN - SuperSchlag PLUS 12,0 mm Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand • Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm) • Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen • Geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kunststein 	12,0 mm	150 mm	<p>Allgemein 24,78 € 10,99 € inkl. MwSt.</p>
	57514	<p>1 Stück PROJAHN - SuperSchlag PLUS 14,0 mm Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand • Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm) • Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen • Geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kunststein 	14,0 mm	150 mm	<p>Allgemein 30,96 € 13,99 € inkl. MwSt.</p>
	57516	<p>1 Stück PROJAHN - SuperSchlag PLUS 16,0 mm Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand • Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm) • Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen • Geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kunststein 	16,0 mm	150 mm	<p>Allgemein 39,82 € 18,99 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	57505150	<p>1 Stück PROJAHN - SuperSchlag PLUS 5,0x150 mm Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand • Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm) • Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen • Geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kunststein 	5,0 mm	150 mm	<p>Allgemein 21,59 € 9,99 € inkl. MwSt.</p>
	57506150	<p>1 Stück PROJAHN - SuperSchlag PLUS 6x150 mm Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand • Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm) • Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen • Geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kunststein 	6,0 mm	150 mm	<p>Allgemein 22,29 € 9,99 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	57508200	<p>1 Stück PROJAHN - SuperSchlag PLUS 8,0x200 mm Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand • Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm) • Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen • Geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kunststein 	8,0 mm	200 mm	Allgemein 24,78 € 10,99 € inkl. MwSt.
	57508400	<p>1 Stück PROJAHN - SuperSchlag PLUS 8,0x400 mm Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand • Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm) • Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen • Geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kunststein 	8,0 mm	400 mm	Allgemein 33,40 € 15,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	57510200	<p>1 Stück PROJAHN - SuperSchlag PLUS 10,0x200 mm Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand • Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm) • Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen • Geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kunststein 	10,0 mm	200 mm	<p>Allgemein 27,16 € 11,99 € inkl. MwSt.</p>
	57510400	<p>1 Stück PROJAHN - SuperSchlag PLUS 10,0x400 mm Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand • Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm) • Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen • Geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kunststein 	10,0 mm	400 mm	<p>Allgemein 36,79 € 16,99 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	57512200	<p>1 Stück PROJAHN - SuperSchlag PLUS 12,0x200 mm Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand • Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm) • Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen • Geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kunststein 	12,0 mm	200 mm	<p>Allgemein 30,96 € 13,99 € inkl. MwSt.</p>
	57512400	<p>1 Stück PROJAHN - SuperSchlag PLUS 12,0x400 mm Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand • Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm) • Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen • Geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kunststein 	12,0 mm	400 mm	<p>Allgemein 41,06 € 18,99 € inkl. MwSt.</p>

BESCHREIBUNG

Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer

- Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand
- Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm)
- Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser	10,0 mm, 12,0 mm, 14,0 mm, 16,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm
Gesamtlänge	100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm, 400 mm, 70 mm, 85 mm
Hersteller	PROJAHN

