## PROJAHN - WASSERPUMPENZANGE

24,83 € - 40,57 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-90003



## **VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Preis
	4609-175	1 Stück PROJAHN - Wasserpumpenzange 175 mm PROJAHN Made in Germany • Die robuste Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk für höchste Beanspruchung • Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen • Ergonomische Griffstellung und -form für optimale Kraftübertragung • Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen • Greifbacken doppelt verzahnt • Greifkapazität 40% über DIN ISO durch bogenförmige Rasterverstellung • Schmale, rutschfeste, mit Kunststoff überzogene Griffe • Klemmschutz für sicheres Arbeiten verhindert Quetschverletzungen • Optimaler Drehpunkt bei geringem Kraftaufwand • Zähne zusätzlich induktiv gehärtet für eine lange Standzeit	175 mm	Allgemein 46,17 € 24,83 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnumme		Größe	Preis
	4609-240	1 Stück PROJAHN - Wasserpumpenzange 240 mm PROJAHN Made in Germany • Die robuste Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk für höchste Beanspruchung • Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen • Ergonomische Griffstellung und -form für optimale Kraftübertragung • Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen • Greifbacken doppelt verzahnt • Greifkapazität 40% über DIN ISO durch bogenförmige Rasterverstellung • Schmale, rutschfeste, mit Kunststoff überzogene Griffe • Klemmschutz für sicheres Arbeiten verhindert Quetschverletzungen • Optimaler Drehpunkt bei geringem Kraftaufwand • Zähne zusätzlich induktiv gehärtet für eine lange Standzeit	240 mm	Allgemein 46,59 € 25,07 € inkl. MwSt.
	4628-250	1 Stück PROJAHN - Wasserpumpenzange 250 mm VDE PROJAHN Made in Germany • Höchste Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen durch Prüfung nach DIN EN 60900 und IEC 900 • Sicher auch bei extremen Einsatzbedingungen durch geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40°C • Die robuste Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk für höchste Beanspruchung • Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen • Ergonomische Griffstellung und -form für optimale Kraftübertragung • Optimale Kraftübertragung • Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen • Greifbacken doppelt verzahnt • Greifkapazität 40% über DIN ISO durch bogenförmige Rasterverstellung • Griffe mit ergonomisch geformten Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900 • Klemmschutz für sicheres Arbeiten verhindert Quetschverletzungen • Optimaler Drehpunkt bei geringem Kraftaufwand • Zähne zusätzlich induktiv gehärtet für eine	250 mm	Allgemein 72,41 € 40,57 € inkl. MwSt.
	4609-300	lange Standzeit  1 Stück PROJAHN - Wasserpumpenzange 300 mm PROJAHN Made in Germany  • Die robuste Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk für höchste Beanspruchung  • Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen  • Ergonomische Griffstellung und -form für optimale Kraftübertragung  • Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen  • Greifbacken doppelt verzahnt  • Greifkapazität 40% über DIN ISO durch bogenförmige Rasterverstellung  • Schmale, rutschfeste, mit Kunststoff überzogene Griffe  • Klemmschutz für sicheres Arbeiten verhindert Quetschverletzungen  • Optimaler Drehpunkt bei geringem Kraftaufwand  • Zähne zusätzlich induktiv gehärtet für eine lange Standzeit	300 mm	Allgemein <del>72,35 €</del> <u>40,54 €</u> inkl. MwSt.

## **BESCHREIBUNG**

• Die unverwüstliche Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk für höchste Beanspruchung

• Greifbacken doppelt verzahnt

- Zähne zusätzlich induktiv gehärtet
- Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen
   Greifkapazität 40% über DIN ISO durch bogenförmige Rasterverstellung
   Optimaler Drehpunkt, geringer Kraftaufwand
   Klemmschutz für sicheres Arbeiten, verhindert Quetschverletzungen

- Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen

Griffe mit Kunststoff überzogen

Ergonomische Griffstellung und -form, für optimale Kraftübertragung

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

Größe 175 mm, 240 mm, 250 mm, 300 mm

Hersteller **PROJAHN**