

PROJAHN - WASSERPUMPENZANGE

30,99 € - 44,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-90003



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Hersteller	Preis
	4609-175	<p>1 Stück PROJAHN - Wasserpumpenzange 175 mm PROJAHN Made in Germany</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die robuste Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk für höchste Beanspruchung • Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen • Ergonomische Griffstellung und -form für optimale Kraftübertragung • Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen • Greifbacken doppelt verzahnt • Greifkapazität 40% über DIN ISO durch bogenförmige Rasterverstellung • Schmale, rutschfeste, mit Kunststoff überzogene Griffe • Klemmschutz für sicheres Arbeiten verhindert Quetschverletzungen • Optimaler Drehpunkt bei geringem Kraftaufwand • Zähne zusätzlich induktiv gehärtet für eine lange Standzeit 	175 mm	PROJAHN	30,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Hersteller	Preis
	4609-240	<p>1 Stück PROJAHN - Wasserpumpenzange 240 mm PROJAHN Made in Germany</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die robuste Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk für höchste Beanspruchung • Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen • Ergonomische Griffstellung und -form für optimale Kraftübertragung • Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen • Greifbacken doppelt verzahnt • Greifkapazität 40% über DIN ISO durch bogenförmige Rasterverstellung • Schmale, rutschfeste, mit Kunststoff überzogene Griffe • Klemmschutz für sicheres Arbeiten verhindert Quetschverletzungen • Optimaler Drehpunkt bei geringem Kraftaufwand • Zähne zusätzlich induktiv gehärtet für eine lange Standzeit 	240 mm	PROJAHN	31,99 € inkl. MwSt.
	4628-250	<p>1 Stück PROJAHN - Wasserpumpenzange 250 mm VDE PROJAHN Made in Germany</p> <ul style="list-style-type: none"> • Höchste Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen durch Prüfung nach DIN EN 60900 und IEC 900 • Sicher auch bei extremen Einsatzbedingungen durch geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40°C • Die robuste Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk für höchste Beanspruchung • Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen • Ergonomische Griffstellung und -form für optimale Kraftübertragung • Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen • Greifbacken doppelt verzahnt • Greifkapazität 40% über DIN ISO durch bogenförmige Rasterverstellung • Griffe mit ergonomisch geformten Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900 • Klemmschutz für sicheres Arbeiten verhindert Quetschverletzungen • Optimaler Drehpunkt bei geringem Kraftaufwand • Zähne zusätzlich induktiv gehärtet für eine lange Standzeit 	250 mm	PROJAHN	44,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Hersteller	Preis
	4609-300	<p>1 Stück PROJAHN - Wasserpumpenzange 300 mm PROJAHN Made in Germany</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die robuste Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk für höchste Beanspruchung • Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen • Ergonomische Griffstellung und -form für optimale Kraftübertragung • Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen • Greifbacken doppelt verzahnt • Greifkapazität 40% über DIN ISO durch bogenförmige Rasterverstellung • Schmale, rutschfeste, mit Kunststoff überzogene Griffe • Klemmschutz für sicheres Arbeiten verhindert Quetschverletzungen • Optimaler Drehpunkt bei geringem Kraftaufwand • Zähne zusätzlich induktiv gehärtet für eine lange Standzeit 	300 mm	PROJAHN	44,99 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

- Die unverwüstliche Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk für höchste Beanspruchung
- Greifbacken doppelt verzahnt
- Zähne zusätzlich induktiv gehärtet
- Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen
- Greifkapazität 40% über DIN ISO durch bogenförmige Rasterverstellung
- Optimaler Drehpunkt, geringer Kraftaufwand
- Klemmschutz für sicheres Arbeiten, verhindert Quetschverletzungen
- Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen
- Griffe mit Kunststoff überzogen
- Ergonomische Griffstellung und -form, für optimale Kraftübertragung

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Größe	175 mm, 240 mm, 250 mm, 300 mm
Hersteller	PROJAHN

