



**PROJAHN - WINKELSTIFTSCHLÜSSEL FÜR  
INNEN-6KANT SCHRAUBEN MIT KUGELKOPF  
EXTRA LANGE FORM NACH DIN ISO 2936**

**6,99 € - 23,99 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** WSS-6kt-Kgl

**VARIATIONEN**

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Größe   | Preis                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
|    | 3602-1.5      | <b>Kugelpopf Winkelstiftschlüssel<br/>Innen-6kant 1,5 mm</b><br>• Lange Ausführung – ideal an schwer zugänglichen Stellen<br>• Kurzer Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels<br>• Mit Kugelpopf – Verschraubung auch bei schrägem Ansetzen möglich<br>• Stabil und verschleißarm aufgrund durchgehend gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl | 15 mm   | Allgemein<br><del>15,83 €</del> <b>6,99 €</b><br>inkl. MwSt.  |
|                                                                                    |               | <b>Kugelpopf Winkelstiftschlüssel<br/>Innen-6kant 10 mm</b><br>• Lange Ausführung – ideal an schwer zugänglichen Stellen<br>• Kurzer Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels<br>• Mit Kugelpopf – Verschraubung auch bei schrägem Ansetzen möglich<br>• Stabil und verschleißarm aufgrund durchgehend gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl  |         | Allgemein<br><del>21,32 €</del> <b>9,99 €</b><br>inkl. MwSt.  |
|                                                                                    |               | <b>Kugelpopf Winkelstiftschlüssel<br/>Innen-6kant 12 mm</b><br>• Lange Ausführung – ideal an schwer zugänglichen Stellen<br>• Kurzer Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels<br>• Mit Kugelpopf – Verschraubung auch bei schrägem Ansetzen möglich<br>• Stabil und verschleißarm aufgrund durchgehend gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl  |         | Allgemein<br><del>28,36 €</del> <b>13,99 €</b><br>inkl. MwSt. |
|                                                                                    |               | <b>Kugelpopf Winkelstiftschlüssel<br/>Innen-6kant 14 mm</b><br>• Lange Ausführung – ideal an schwer zugänglichen Stellen<br>• Kurzer Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels<br>• Mit Kugelpopf – Verschraubung auch bei schrägem Ansetzen möglich<br>• Stabil und verschleißarm aufgrund durchgehend gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl  |         | Allgemein<br><del>36,07 €</del> <b>18,99 €</b><br>inkl. MwSt. |
|                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                               |
|  | 3602-10       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,0 mm |                                                               |
|  | 3602-12       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,0 mm |                                                               |
|  | 3602-14       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,0 mm |                                                               |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Größe   | Preis                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
|    | 3602-17       | <b>Kugelpf Winkelstiftschlüssel<br/>Innen-6kant 17 mm</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Lange Ausführung – ideal an schwer zugänglichen Stellen</li> <li>• Kurzer Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels</li> <li>• Mit Kugelpf – Verschraubung auch bei schrägem Ansetzen möglich</li> <li>• Stabil und verschleißarm aufgrund durchgehend gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl</li> </ul> | 17,0 mm | Allgemein<br><del>44,76 €</del> <b>23,99 €</b><br>inkl. MwSt. |
|                                                                                    |               | <b>Kugelpf Winkelstiftschlüssel<br/>Innen-6kant 2 mm</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Lange Ausführung – ideal an schwer zugänglichen Stellen</li> <li>• Kurzer Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels</li> <li>• Mit Kugelpf – Verschraubung auch bei schrägem Ansetzen möglich</li> <li>• Stabil und verschleißarm aufgrund durchgehend gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl</li> </ul>  |         |                                                               |
|                                                                                    |               | <b>Kugelpf-Stiftschlüssel 2,5 mm</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Lange Ausführung – ideal an schwer zugänglichen Stellen</li> <li>• Kurzer Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels</li> <li>• Mit Kugelpf – Verschraubung auch bei schrägem Ansetzen möglich</li> <li>• Stabil und verschleißarm aufgrund durchgehend gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl</li> </ul>                      |         |                                                               |
|                                                                                    |               | <b>Kugelpf Winkelstiftschlüssel<br/>Innen-6kant 3 mm</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Lange Ausführung – ideal an schwer zugänglichen Stellen</li> <li>• Kurzer Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels</li> <li>• Mit Kugelpf – Verschraubung auch bei schrägem Ansetzen möglich</li> <li>• Stabil und verschleißarm aufgrund durchgehend gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl</li> </ul>  |         |                                                               |
|                                                                                    |               | <b>Kugelpf Winkelstiftschlüssel<br/>Innen-6kant 4 mm</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Lange Ausführung – ideal an schwer zugänglichen Stellen</li> <li>• Kurzer Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels</li> <li>• Mit Kugelpf – Verschraubung auch bei schrägem Ansetzen möglich</li> <li>• Stabil und verschleißarm aufgrund durchgehend gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl</li> </ul>  |         |                                                               |
|                                                                                    |               | <b>Kugelpf Winkelstiftschlüssel<br/>Innen-6kant 5 mm</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Lange Ausführung – ideal an schwer zugänglichen Stellen</li> <li>• Kurzer Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels</li> <li>• Mit Kugelpf – Verschraubung auch bei schrägem Ansetzen möglich</li> <li>• Stabil und verschleißarm aufgrund durchgehend gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl</li> </ul>  |         |                                                               |
|    | 3602-2        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 mm   | Allgemein<br><del>16,29 €</del> <b>6,99 €</b><br>inkl. MwSt.  |
|   | 3602-2.5      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,5 mm  | Allgemein<br><del>15,92 €</del> <b>6,99 €</b><br>inkl. MwSt.  |
|  | 3602-3        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,0 mm  | Allgemein<br><del>16,58 €</del> <b>7,99 €</b><br>inkl. MwSt.  |
|  | 3602-4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,0 mm  | Allgemein<br><del>17,03 €</del> <b>7,99 €</b><br>inkl. MwSt.  |
|  | 3602-5        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,0 mm  | Allgemein<br><del>17,47 €</del> <b>7,99 €</b><br>inkl. MwSt.  |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Größe  | Preis                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
|    | 3602-5.5      | <b>Kugelpf Winkelstiftschlüssel<br/>Innen-6kant 5,5 mm</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lange Ausführung – ideal an schwer zugänglichen Stellen</li><li>• Kurzer Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels</li><li>• Mit Kugelpf – Verschraubung auch bei schrägem Ansetzen möglich</li><li>• Stabil und verschleißarm aufgrund durchgehend gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl</li></ul> | 5,5 mm | Allgemein<br><del>17,74 €</del> <b>7,99 €</b><br>inkl. MwSt. |
|                                                                                    |               | <b>Kugelpf Winkelstiftschlüssel<br/>Innen-6kant 6 mm</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lange Ausführung – ideal an schwer zugänglichen Stellen</li><li>• Kurzer Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels</li><li>• Mit Kugelpf – Verschraubung auch bei schrägem Ansetzen möglich</li><li>• Stabil und verschleißarm aufgrund durchgehend gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl</li></ul>   |        | Allgemein<br><del>18,39 €</del> <b>8,99 €</b><br>inkl. MwSt. |
|                                                                                    |               | <b>Kugelpf Winkelstiftschlüssel<br/>Innen-6kant 7 mm</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lange Ausführung – ideal an schwer zugänglichen Stellen</li><li>• Kurzer Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels</li><li>• Mit Kugelpf – Verschraubung auch bei schrägem Ansetzen möglich</li><li>• Stabil und verschleißarm aufgrund durchgehend gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl</li></ul>   |        | Allgemein<br><del>19,52 €</del> <b>8,99 €</b><br>inkl. MwSt. |
|                                                                                    |               | <b>Kugelpf Winkelstiftschlüssel<br/>Innen-6kant 8 mm</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lange Ausführung – ideal an schwer zugänglichen Stellen</li><li>• Kurzer Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels</li><li>• Mit Kugelpf – Verschraubung auch bei schrägem Ansetzen möglich</li><li>• Stabil und verschleißarm aufgrund durchgehend gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl</li></ul>   |        | Allgemein<br><del>19,69 €</del> <b>8,99 €</b><br>inkl. MwSt. |
|    | 3602-6        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,0 mm |                                                              |
|   | 3602-7        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,0 mm |                                                              |
|  | 3602-8        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,0 mm |                                                              |

## BESCHREIBUNG

### PROJAHN - WINKELSTIFTSCHLÜSSEL FÜR INNEN-6KANT SCHRAUBEN MIT KUGELKOPF EXTRA LANGE FORM NACH DIN ISO 2936

Der PROJAHN Winkelstiftschlüssel für Innen-6-kant-Schrauben mit Kugelpf in extra langer Form nach DIN ISO 2936 ist ein vielseitiges und praktisches Werkzeug für präzise Anwendungen. Mit seiner speziellen Kugelpf-Form ermöglicht er das Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen und sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Der extra lange Griff bietet zusätzlichen Hebel für müheloses Lösen und Anziehen von Schrauben, während die hochwertige Verarbeitung aus robustem Material eine hohe Langlebigkeit garantiert. Dieses Werkzeug ist ideal für den professionellen Einsatz in Handwerk und Industrie und überzeugt durch seine Funktionalität und Ergonomie.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                   |                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Größe</b>      | 10,0 mm, 12,0 mm, 14,0 mm, 15 mm, 17,0 mm, 2,5 mm, 20 mm, 3,0 mm,<br>4,0 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm |
| <b>Hersteller</b> | PROJAHN                                                                                                             |



