



## SCHAKE - ABSPERR-STILPFOSTEN SERIE 465B Ø 60 MM

82,99 € - 230,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: V465B

### VARIATIONEN






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
	465B	ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1400 mm	Ohne Verschluss	Ohne Verschluss	ohne Öse	Allgemein <del>105,79 €</del> <b>82,99 €</b> inkl. MwSt.
	465B+1	ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1400 mm	Ohne Verschluss	Ohne Verschluss	mit 1 Öse	Allgemein <del>111,98 €</del> <b>88,99 €</b> inkl. MwSt.
	465B+2	ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1400 mm	Ohne Verschluss	Ohne Verschluss	mit 2 Ösen	Allgemein <del>113,17 €</del> <b>89,99 €</b> inkl. MwSt.
	465FB	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40 ca. 400 mm Unterflur		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ohne Öse	Allgemein <del>182,67 €</del> <del>157,99 €</del> inkl. MwSt.
	465FB+1	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40 ca. 400 mm Unterflur		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 1 Öse	Allgemein <del>189,81 €</del> <del>163,99 €</del> inkl. MwSt.









Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
	465FB+2	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40 ca. 400 mm Unterflur		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 2 Ösen	Allgemein <del>191,00 €</del> <u>164,99 €</u> inkl. MwSt.
	465FUB	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ohne Öse	Allgemein <del>224,32 €</del> <u>191,99 €</u> inkl. MwSt.
	465FUB+1	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 1 Öse	Allgemein <del>231,46 €</del> <u>197,99 €</u> inkl. MwSt.
	465FUB+2	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 2 Ösen	Allgemein <del>232,65 €</del> <u>198,99 €</u> inkl. MwSt.
	465FUHB	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ohne Öse	Allgemein <del>246,69 €</del> <u>210,99 €</u> inkl. MwSt.
	465FUHB+1	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 1 Öse	Allgemein <del>254,07 €</del> <u>216,99 €</u> inkl. MwSt.
	465FUHB+2	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 2 Ösen	Allgemein <del>255,26 €</del> <u>217,99 €</u> inkl. MwSt.
	465PB	ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm		Ohne Verschluss	ohne Öse	Allgemein <del>116,03 €</del> <u>91,99 €</u> inkl. MwSt.












Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
	465PB+1		ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	Ohne Verschluss	mit 1 Öse	Allgemein <del>122,21 €</del> <b>96,99 €</b> inkl. MwSt.
	465PB+2		ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	Ohne Verschluss	mit 2 Ösen	Allgemein <del>123,40 €</del> <b>97,99 €</b> inkl. MwSt.
	465UZH		umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	ohne Öse	Allgemein <del>261,21 €</del> <del>222,99 €</del> inkl. MwSt.
	465UZH+1		umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	mit 1 Öse	Allgemein <del>268,35 €</del> <del>228,99 €</del> inkl. MwSt.
	465UZH+2		umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	mit 2 Ösen	Allgemein <del>269,54 €</del> <del>229,99 €</del> inkl. MwSt.
	465UZH		umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	ohne Öse	Allgemein <del>265,73 €</del> <del>223,99 €</del> inkl. MwSt.
	465UZH+1		umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	mit 1 Öse	Allgemein <del>273,11 €</del> <del>229,99 €</del> inkl. MwSt.
	465UZH+2		umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	mit 2 Ösen	Allgemein <del>274,30 €</del> <del>230,99 €</del> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
	465ZB	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40 ca. 400 mm Unterflur		mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	ohne Öse	Allgemein <del>245,74 €</del> 209,99 € inkl. MwSt.
	465ZB+1	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40 ca. 400 mm Unterflur		mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	mit 1 Öse	Allgemein <del>251,69 €</del> 214,99 € inkl. MwSt.
	465ZB+2	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40 ca. 400 mm Unterflur		mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	mit 2 Ösen	Allgemein <del>252,88 €</del> 215,99 € inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

Die Absperr-Stilpfosten-Serie Ø 60 mm ist eine leichte, aber dennoch schmuckvolle Variante unserer Stilpoller. Absperr-Stilpfosten aus Stahlrundrohr Ø 60 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Befestigung**

herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40 ca. 400 mm Unterflur, ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1400 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur

**Verschluss**

mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, Ohne Verschluss

**Ösen**

mit 1 Öse, mit 2 Ösen, ohne Öse

**Hersteller**

Schake