



**SCHAKE - ABSPERR-STILPFOSTEN SERIE
468B Ø 60 MM**

84,99 € - 218,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: V468B

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
	468B		ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1400 mm	Ohne Verschluss	ohne Öse	Allgemein 107,58 € <u>84,99 €</u> inkl. MwSt.
	468B+1		ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1400 mm	Ohne Verschluss	mit 1 Öse	Allgemein 113,76 € <u>89,99 €</u> inkl. MwSt.
	468B+2		ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1400 mm	Ohne Verschluss	mit 2 Ösen	Allgemein 114,95 € <u>90,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
	468FB	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40 ca. 400 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ohne Öse	Allgemein 183,86 € <u>158,99 €</u> inkl. MwSt.	
	468FB+1	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40 ca. 400 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 1 Öse	Allgemein 191,00 € <u>164,99 €</u> inkl. MwSt.	
	468FB+2	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40 ca. 400 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 2 Ösen	Allgemein 192,19 € <u>165,99 €</u> inkl. MwSt.	
	468FUB	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ohne Öse	Allgemein 225,51 € <u>192,99 €</u> inkl. MwSt.	
Bild folgt	468FUB+1	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 1 Öse	Allgemein 232,65 € <u>198,99 €</u> inkl. MwSt.	

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis																			
Bild folgt     <tr><td>468FUB+2</td><td>umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm</td><td>mit Dreikantverschluss nach DIN 3223</td><td>mit 2 Ösen</td><td>Allgemein 233,84 € <u>199,99 €</u> inkl. MwSt.</td></tr> <tr><td>468FUHB</td><td>umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur</td><td>mit Dreikantverschluss nach DIN 3223</td><td>ohne Öse</td><td>Allgemein 247,88 € <u>211,99 €</u> inkl. MwSt.</td></tr> <tr><td>468FUHB+1</td><td>umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur</td><td>mit Dreikantverschluss nach DIN 3223</td><td>mit 1 Öse</td><td>Allgemein 255,26 € <u>217,99 €</u> inkl. MwSt.</td></tr> <tr><td>468FUHB+2</td><td>umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur</td><td>mit Dreikantverschluss nach DIN 3223</td><td>mit 2 Ösen</td><td>Allgemein 256,45 € <u>218,99 €</u> inkl. MwSt.</td></tr> <tr><td>468PB</td><td>ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm</td><td>Ohne Verschluss</td><td>ohne Öse</td><td>Allgemein 118,05 € <u>93,99 €</u> inkl. MwSt.</td></tr>	468FUB+2	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 2 Ösen	Allgemein 233,84 € <u>199,99 €</u> inkl. MwSt.	468FUHB	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ohne Öse	Allgemein 247,88 € <u>211,99 €</u> inkl. MwSt.	468FUHB+1	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 1 Öse	Allgemein 255,26 € <u>217,99 €</u> inkl. MwSt.	468FUHB+2	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 2 Ösen	Allgemein 256,45 € <u>218,99 €</u> inkl. MwSt.	468PB	ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	Ohne Verschluss	ohne Öse	Allgemein 118,05 € <u>93,99 €</u> inkl. MwSt.
	468FUB+2	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 2 Ösen	Allgemein 233,84 € <u>199,99 €</u> inkl. MwSt.																				
	468FUHB	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ohne Öse	Allgemein 247,88 € <u>211,99 €</u> inkl. MwSt.																				
	468FUHB+1	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 1 Öse	Allgemein 255,26 € <u>217,99 €</u> inkl. MwSt.																				
	468FUHB+2	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 2 Ösen	Allgemein 256,45 € <u>218,99 €</u> inkl. MwSt.																				
468PB	ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	Ohne Verschluss	ohne Öse	Allgemein 118,05 € <u>93,99 €</u> inkl. MwSt.																					

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
	468PB+1		ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	Ohne Verschluss	mit 1 Öse	Allgemein 124,24 € <u>98,99 €</u> inkl. MwSt.
	468PB+2		ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	Ohne Verschluss	mit 2 Ösen	Allgemein 125,43 € <u>99,99 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

SCHAKE - DIE ABSPERR-STILPFOSTEN-SERIE Ø 60 MM

ist eine leichte, aber dennoch schmuckvolle Variante unserer Stilpoller. Absperr-Stilpfosten aus Stahlrundrohr Ø 60 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Befestigung

herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40 ca. 400 mm Unterflur, ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1400 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur

Verschluss

mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, Ohne Verschluss

Ösen

mit 1 Öse, mit 2 Ösen, ohne Öse

Hersteller

Schake

