







**SCHAKE - ABSPERR-STILPFOSTEN SERIE
 468B Ø 60 MM**

84,99 € - 218,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: V468B

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
	468B		ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1400 mm	Ohne Verschluss	ohne Öse	Allgemein 107,58 € 84,99 € inkl. MwSt.
	468B+1		ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1400 mm	Ohne Verschluss	mit 1 Öse	Allgemein 113,76 € 89,99 € inkl. MwSt.
	468B+2		ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1400 mm	Ohne Verschluss	mit 2 Ösen	Allgemein 114,95 € 90,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
	468FB		herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40 ca. 400 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ohne Öse	Allgemein 183,86 € <u>158,99 €</u> inkl. MwSt.
	468FB+1		herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40 ca. 400 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 1 Öse	Allgemein 191,00 € <u>164,99 €</u> inkl. MwSt.
	468FB+2		herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40 ca. 400 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 2 Ösen	Allgemein 192,19 € <u>165,99 €</u> inkl. MwSt.
	468FUB		umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ohne Öse	Allgemein 225,51 € <u>192,99 €</u> inkl. MwSt.

**Bild
folgt**

	468FUB+1		umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 1 Öse	Allgemein 232,65 € <u>198,99 €</u> inkl. MwSt.
--	----------	--	---	--------------------------------------	-----------	--

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
<p style="color: red; font-size: 2em; font-weight: bold;">Bild folgt</p>    	468FUB+2	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 2 Ösen	Allgemein 233,84 € <u>199,99 €</u> inkl. MwSt.
	468FUHB	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ohne Öse	Allgemein 247,88 € <u>211,99 €</u> inkl. MwSt.
	468FUHB+1	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 1 Öse	Allgemein 255,26 € <u>217,99 €</u> inkl. MwSt.
	468FUHB+2	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 2 Ösen	Allgemein 256,45 € <u>218,99 €</u> inkl. MwSt.
	468PB	ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	Ohne Verschluss	ohne Öse	Allgemein 118,05 € <u>93,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
	468PB+1		ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	Ohne Verschluss	mit 1 Öse	Allgemein 124,24 € <u>98,99 €</u> inkl. MwSt.
	468PB+2		ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	Ohne Verschluss	mit 2 Ösen	Allgemein 125,43 € <u>99,99 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

SCHAKE - DIE ABSPERR-STILPFOSTEN-SERIE Ø 60 MM

ist eine leichte, aber dennoch schmuckvolle Variante unserer Stilpoller. Absperr-Stilpfosten aus Stahlrundrohr Ø 60 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Befestigung	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40 ca. 400 mm Unterflur, ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1400 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur
Verschluss	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, Ohne Verschluss
Ösen	mit 1 Öse, mit 2 Ösen, ohne Öse
Hersteller	Schake

