



**SCHAKE - ABSPERR-STILPFOSTEN SERIE  
475B Ø 76 MM**

**114,99 € - 243,99 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer: V475B**

**VARIATIONEN**

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung | Befestigung                                                       | Verschluss      | Ösen      | Preis                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
|  | 475B          |              | ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm | Ohne Verschluss | ohne Öse  | Allgemein<br><del>143,16 €</del><br><u>114,99 €</u><br>inkl. MwSt. |
| <b>Bild<br/>folgt</b>                                                               | 475B+1        |              | ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm | Ohne Verschluss | mit 1 Öse | Allgemein<br><del>149,35 €</del><br><u>120,99 €</u><br>inkl. MwSt. |

| Bild                                                                                                           | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                   | Befestigung | Verschluss                           | Ösen       | Preis                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Bild<br/>folgt</b></p>  | 475B+2        | ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm                                              |             | Ohne Verschluss                      | mit 2 Ösen | Allgemein<br><del>150,54 €</del><br><u>121,99 €</u><br>inkl. MwSt. |
|                                                                                                                | 475FB         | herausnehmbar, selbststeinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 ca. 400 mm Unterflur |             | mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 | ohne Öse   | Allgemein<br><del>237,41 €</del><br><u>202,99 €</u><br>inkl. MwSt. |
|                                                                                                                | 475FB+1       | herausnehmbar, selbststeinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 ca. 400 mm Unterflur |             | mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 | mit 1 Öse  | Allgemein<br><del>243,36 €</del><br><u>207,99 €</u><br>inkl. MwSt. |
| <b>Bild<br/>folgt</b>                                                                                          | 475FB+2       | herausnehmbar, selbststeinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 ca. 400 mm Unterflur |             | mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 | mit 2 Ösen | Allgemein<br><del>244,55 €</del><br><u>208,99 €</u><br>inkl. MwSt. |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung | Befestigung                                                                                                                                          | Verschluss                                 | Ösen          | Preis                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|    | 475FUB        |              | umlegbar,<br>selbsteinrastende<br>Verriegelung für<br>Dübelbefestigung,<br>mit Bodenplatte<br>100 x 150 mm                                           | mit<br>Dreikantverschluss<br>nach DIN 3223 | ohne<br>Öse   | Allgemein<br><del>260,02 €</del><br><u>218,99 €</u><br>inkl. MwSt. |
| <b>Bild<br/>folgt</b>                                                               | 475FUB+1      |              | umlegbar,<br>selbsteinrastende<br>Verriegelung für<br>Dübelbefestigung,<br>mit Bodenplatte<br>100 x 150 mm                                           | mit<br>Dreikantverschluss<br>nach DIN 3223 | mit 1<br>Öse  | Allgemein<br><del>267,16 €</del><br><u>224,99 €</u><br>inkl. MwSt. |
| <b>Bild<br/>folgt</b>                                                               | 475FUB+2      |              | umlegbar,<br>selbsteinrastende<br>Verriegelung für<br>Dübelbefestigung,<br>mit Bodenplatte<br>100 x 150 mm                                           | mit<br>Dreikantverschluss<br>nach DIN 3223 | mit 2<br>Ösen | Allgemein<br><del>268,35 €</del><br><u>225,99 €</u><br>inkl. MwSt. |
|  | 475FUHB       |              | herausnehmbar,<br>selbsteinrastende<br>Verriegelung zum<br>Einbetonieren, mit<br>feuerverzinkter<br>Bodenhülse Typ<br>470.60 ca. 400 mm<br>Unterflur | mit<br>Dreikantverschluss<br>nach DIN 3223 | ohne<br>Öse   | Allgemein<br><del>282,39 €</del><br><u>236,99 €</u><br>inkl. MwSt. |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                         | Befestigung                                | Verschluss    | Ösen                                                               | Preis |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Bild<br>folgt                                                                       | 475FUHB+1     | herausnehmbar,<br>selbsteinrastende<br>Verriegelung zum<br>Einbetonieren, mit<br>feuerverzinkter<br>Bodenhülse Typ<br>470.60 ca. 400 mm<br>Unterflur | mit<br>Dreikantverschluss<br>nach DIN 3223 | mit 1<br>Öse  | Allgemein<br><del>289,77 €</del><br><u>242,99 €</u><br>inkl. MwSt. |       |
|                                                                                     | 475FUHB+2     | herausnehmbar,<br>selbsteinrastende<br>Verriegelung zum<br>Einbetonieren, mit<br>feuerverzinkter<br>Bodenhülse Typ<br>470.60 ca. 400 mm<br>Unterflur | mit<br>Dreikantverschluss<br>nach DIN 3223 | mit 2<br>Ösen | Allgemein<br><del>290,96 €</del><br><u>243,99 €</u><br>inkl. MwSt. |       |
|  | 475PB         | ortsfest, für<br>Dübelbefestigung<br>mit Bodenplatte<br>100 x 150 mm                                                                                 | Ohne Verschluss                            | ohne<br>Öse   | Allgemein<br><del>152,68 €</del><br><u>122,99 €</u><br>inkl. MwSt. |       |
|                                                                                     | 475PB+1       | ortsfest, für<br>Dübelbefestigung<br>mit Bodenplatte<br>100 x 150 mm                                                                                 | Ohne Verschluss                            | mit 1<br>Öse  | Allgemein<br><del>158,87 €</del><br><u>127,99 €</u><br>inkl. MwSt. |       |
| Bild<br>folgt                                                                       |               |                                                                                                                                                      |                                            |               |                                                                    |       |
|                                                                                     |               |                                                                                                                                                      |                                            |               |                                                                    |       |

| Bild                  | Artikelnummer | Beschreibung | Befestigung                                                          | Verschluss      | Ösen          | Preis                                                              |
|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Bild<br/>folgt</b> | 475PB+2       |              | ortsfest, für<br>Dübelbefestigung<br>mit Bodenplatte<br>100 x 150 mm | Ohne Verschluss | mit 2<br>Ösen | Allgemein<br><del>160,06 €</del><br><u>128,99 €</u><br>inkl. MwSt. |

#### GALERIEBILDER



#### BESCHREIBUNG

##### SCHAKE - ABSPERR-STILPFOSTEN AUS STAHLROHR Ø 76 MM

ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Befestigung</b> | herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 ca. 400 mm Unterflur, herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm |
| <b>Verschluss</b>  | mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, Ohne Verschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ösen</b>        | mit 1 Öse, mit 2 Ösen, ohne Öse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Hersteller</b>  | Schake                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



