



SCHAKE - ABSPERR-STILPFOSTEN SERIE 475B Ø 76 MM

88,86 € - 235,41 € inkl. MwSt.

Schake - Absperr-Stilpfosten Serie 475B Ø 76 mm | 76 mm | Lieferung 1-5 Werktage. Beratung 02247-9029252.

Artikelnummer: V475B

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
	475B	ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm		Ohne Verschluss	ohne Öse	Allgemein 143,16 € <u>94,65 €</u> inkl. MwSt.
Bild folgt	475B+1	ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm		Ohne Verschluss	mit 1 Öse	Allgemein 149,35 € <u>88,86 €</u> inkl. MwSt.
Bild folgt	475B+2	ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm		Ohne Verschluss	mit 2 Ösen	Allgemein 150,54 € <u>89,86 €</u> inkl. MwSt.
	475FB	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 ca. 400 mm Unterflur		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ohne Öse	Allgemein 237,41 € <u>179,56 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
Bild folgt	475FB+1	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 ca. 400 mm Unterflur		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 1 Öse	Allgemein 243,36 € <u>175,86 €</u> inkl. MwSt.
	475FB+2	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 ca. 400 mm Unterflur		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 2 Ösen	Allgemein 244,55 € <u>176,86 €</u> inkl. MwSt.
	475FUB	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ohne Öse	Allgemein 260,02 € <u>217,24 €</u> inkl. MwSt.
Bild folgt	475FUB+1	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 1 Öse	Allgemein 267,16 € <u>192,86 €</u> inkl. MwSt.
Bild folgt	475FUB+2	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 2 Ösen	Allgemein 268,35 € <u>193,86 €</u> inkl. MwSt.
	475FUHB	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ohne Öse	Allgemein 282,39 € <u>235,41 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
Bild folgt	475FUHB+1	herausnehmbar, selbststeinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 1 Öse	Allgemein 289,77 € <u>210,86 €</u> inkl. MwSt.
	475FUHB+2	herausnehmbar, selbststeinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 2 Ösen	Allgemein 290,96 € <u>211,86 €</u> inkl. MwSt.
	475PB	ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm		Ohne Verschluss	ohne Öse	Allgemein 152,68 € <u>103,30 €</u> inkl. MwSt.
Bild folgt	475PB+1	ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm		Ohne Verschluss	mit 1 Öse	Allgemein 158,87 € <u>95,86 €</u> inkl. MwSt.
Bild folgt	475PB+2	ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm		Ohne Verschluss	mit 2 Ösen	Allgemein 160,06 € <u>96,86 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

SCHAKE - ABSPERR-STILPFOSTEN SERIE 475B Ø 76 MM

Schake - Absperr-Stilpfosten Serie 475B Ø 76 mm im Programm von **Schake** — Verkehrssicherheit & Werkschutz. Variante: 76 mm. Schnelle Lieferung in 1-5 Werktagen — Versandkosten transparent im Warenkorb.

Details und Lieferung

- **Hersteller:** Schake
- **Lieferung:** deutschlandweit, Österreich, Schweiz und EU-Länder
- **Zahlung:** Rechnung, Vorkasse, PayPal, Kreditkarte
- **Rücksendung:** Widerruf innerhalb von 14 Tagen möglich — Rücksendekosten trägt der Käufer
- **Beratung:** Telefon +49 2247 9029252 · E-Mail info@steigtechnik-systeme.de

Für weitergehende technische Informationen, Hersteller-Spezifikationen oder die Auswahl der passenden Variante stehen wir Ihnen mit unserer Fachberatung zur Verfügung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Befestigung

herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 ca. 400 mm Unterflur, herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm

Verschluss

mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, Ohne Verschluss

Ösen

mit 1 Öse, mit 2 Ösen, ohne Öse

Hersteller

Schake