



SCHAKE - ABSPERR-STILPFOSTEN SERIE 479B Ø 76 MM

135,99 € - 267,99 € inkl. MwSt.

Schake - Absperr-Stilpfosten Serie 479B Ø 76 mm | 76 mm | Lieferung 1-5 Werktage, versandkostenfrei ab 150 €. Beratung 02247-9029252.

Artikelnummer: V479B

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
	479B	ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm		Ohne Verschluss	ohne Öse	Allgemein 168,39 € <u>135,99 €</u> inkl. MwSt.
	479B+1	ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm		Ohne Verschluss	mit 1 Öse	Allgemein 175,53 € <u>151,99 €</u> inkl. MwSt.
	479B+2	ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm		Ohne Verschluss	mit 2 Ösen	Allgemein 176,72 € <u>152,99 €</u> inkl. MwSt.
	479FB	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 ca. 400 mm Unterflur		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ohne Öse	Allgemein 258,83 € <u>217,99 €</u> inkl. MwSt.
	479FB+1	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 ca. 400 mm Unterflur		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 1 Öse	Allgemein 265,97 € <u>223,99 €</u> inkl. MwSt.










Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
	479FB+2	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 ca. 400 mm Unterflur		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 2 Ösen	Allgemein 267,16 € <u>224,99 €</u> inkl. MwSt.
	479FUB	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ohne Öse	Allgemein 288,58 € <u>241,99 €</u> inkl. MwSt.
	479FUB+1	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 1 Öse	Allgemein 295,72 € <u>247,99 €</u> inkl. MwSt.
	479FUB+2	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 2 Ösen	Allgemein 296,91 € <u>248,99 €</u> inkl. MwSt.
	479FUHB	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ohne Öse	Allgemein 310,95 € <u>260,99 €</u> inkl. MwSt.
	479FUHB+1	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 1 Öse	Allgemein 318,33 € <u>266,99 €</u> inkl. MwSt.
	479FUHB+2	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur		mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 2 Ösen	Allgemein 319,52 € <u>267,99 €</u> inkl. MwSt.
	479PB	ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm		Ohne Verschluss	ohne Öse	Allgemein 181,48 € <u>156,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
	479PB+1		ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	Ohne Verschluss	mit 1 Öse	Allgemein 188,62 € <u>162,99 €</u> inkl. MwSt.
	479PB+2		ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	Ohne Verschluss	mit 2 Ösen	Allgemein 189,81 € <u>163,99 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

SCHAKE - ABSPERR-STILPFOSTEN SERIE 479B Ø 76 MM

Schake - Absperr-Stilpfosten Serie 479B Ø 76 mm im Programm von **Schake** — Verkehrssicherheit & Werkschutz. Variante: 76 mm. Schnelle Lieferung in 1-5 Werktagen — versandkostenfrei innerhalb Deutschlands ab 150 € Warenwert.

Details und Lieferung

- **Hersteller:** Schake
- **Lieferung:** deutschlandweit, Österreich, Schweiz und EU-Länder
- **Zahlung:** Rechnung, Vorkasse, PayPal, Kreditkarte
- **Rücksendung:** Widerruf innerhalb von 14 Tagen möglich — Rücksendekosten trägt der Käufer
- **Beratung:** Telefon +49 2247 9029252 · E-Mail info@steigtechnik-systeme.de

Für weitergehende technische Informationen, Hersteller-Spezifikationen oder die Auswahl der passenden Variante stehen wir Ihnen mit unserer Fachberatung zur Verfügung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Befestigung

herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 ca. 400 mm Unterflur, ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, Ohne Verschluss

Verschluss

Ösen

Hersteller

mit 1 Öse, mit 2 Ösen, ohne Öse

Schake