



**SCHAKE - ABSPERR-STILPFOSTEN SERIE
484B Ø 82 MM**

123,99 € - 280,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: V484B

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
	484B		ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm	Ohne Verschluss	ohne Öse	Allgemein 153,27 € <u>123,99 €</u> inkl. MwSt.
	484B+1		ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm	Ohne Verschluss	mit 1 Öse	Allgemein 160,06 € <u>128,99 €</u> inkl. MwSt.
	484B+2		ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm	Ohne Verschluss	mit 2 Ösen	Allgemein 161,25 € <u>129,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
	484FB	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ohne Öse	Allgemein 258,83 € <u>220,99 €</u> inkl. MwSt.	
	484FB+1	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 1 Öse	Allgemein 265,97 € <u>226,99 €</u> inkl. MwSt.	
	484FB+2	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 2 Ösen	Allgemein 267,16 € <u>227,99 €</u> inkl. MwSt.	
	484FUB	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ohne Öse	Allgemein 270,73 € <u>227,99 €</u> inkl. MwSt.	
	484FUB+1	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 1 Öse	Allgemein 276,68 € <u>232,99 €</u> inkl. MwSt.	

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
	484FUB+2		umlegbar, selbststeinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 2 Ösen	Allgemein 277,87 € <u>233,99 €</u> inkl. MwSt.
	484FUHB		umlegbar, selbststeinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ohne Öse	Allgemein 293,10 € <u>245,99 €</u> inkl. MwSt.
	484FUHB+1		umlegbar, selbststeinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 1 Öse	Allgemein 299,29 € <u>250,99 €</u> inkl. MwSt.
	484FUHB+2		umlegbar, selbststeinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 2 Ösen	Allgemein 300,48 € <u>251,99 €</u> inkl. MwSt.
	484PB		ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	Ohne Verschluss	ohne Öse	Allgemein 162,44 € <u>130,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild



Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
484PB+1		ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	Ohne Verschluss	mit 1 Öse	Allgemein 168,39 € <u>135,99 €</u> inkl. MwSt.
484PB+2		ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	Ohne Verschluss	mit 2 Ösen	Allgemein 169,58 € <u>136,99 €</u> inkl. MwSt.
484UZH		umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	ohne Öse	Allgemein 304,05 € <u>254,99 €</u> inkl. MwSt.

**Bild
folgt**

484UZH+1		umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	mit 1 Öse	Allgemein 311,19 € <u>260,99 €</u> inkl. MwSt.
----------	--	--	---	--------------	--

**Bild
folgt**

484UZH+2		umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	mit 2 Ösen	Allgemein 312,38 € <u>261,99 €</u> inkl. MwSt.
----------	--	--	---	---------------	--

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
	484UZHB	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	ohne Öse	Allgemein 326,42 € <u>273,99 €</u> inkl. MwSt.	
Bild folgt	484UZHB+1	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	mit 1 Öse	Allgemein 333,80 € <u>279,99 €</u> inkl. MwSt.	
	484UZHB+2	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	mit 2 Ösen	Allgemein 334,99 € <u>280,99 €</u> inkl. MwSt.	
	484ZB	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	ohne Öse	Allgemein 311,19 € <u>260,99 €</u> inkl. MwSt.	

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
Bild folgt	484ZB+1	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur		mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	mit 1 Öse	Allgemein 317,14 € <u>265,99 €</u> inkl. MwSt.
	484ZB+2	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur		mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	mit 2 Ösen	Allgemein 318,33 € <u>266,99 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

SCHAKE - STILPOLLER AUS STAHLRUNDROHR Ø 82 MM

ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet, Farbe: RAL 9005 matt (mattschwarz)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Befestigung	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur, ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur
Verschluss	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, Ohne Verschluss
Ösen	mit 1 Öse, mit 2 Ösen, ohne Öse
Hersteller	Schake

