



**SCHAKE - ABSPERR-STILPFOSTEN SERIE
 485B Ø 82 MM**

123,99 € - 280,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: V485B

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
	485B		ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm	Ohne Verschluss	ohne Öse	Allgemein 153,39 € <u>123,99 €</u> inkl. MwSt.
	485B+1		ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm	Ohne Verschluss	mit 1 Öse	Allgemein 160,06 € <u>128,99 €</u> inkl. MwSt.
	485B+2		ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm	Ohne Verschluss	mit 2 Ösen	Allgemein 161,25 € <u>129,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
	485FB		herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ohne Öse	Allgemein 258,83 € <u>220,99 €</u> inkl. MwSt.
Bild folgt	485FB+1		herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 1 Öse	Allgemein 265,97 € <u>226,99 €</u> inkl. MwSt.
Bild folgt	485FB+2		herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 2 Ösen	Allgemein 267,16 € <u>227,99 €</u> inkl. MwSt.
	485FUB		umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ohne Öse	Allgemein 270,73 € <u>227,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
Bild folgt	485FUB+1	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 1 Öse	Allgemein 276,68 € <u>232,99 €</u> inkl. MwSt.	
	485FUB+2	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 2 Ösen	Allgemein 277,87 € <u>233,99 €</u> inkl. MwSt.	
	485FUHB	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ohne Öse	Allgemein 293,10 € <u>245,99 €</u> inkl. MwSt.	
	485FUHB+1	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	mit 1 Öse	Allgemein 299,29 € <u>250,99 €</u> inkl. MwSt.	
Bild folgt						

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
Bild folgt 	485FUHB+2	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223		mit 2 Ösen	Allgemein 300,48 € <u>251,99 €</u> inkl. MwSt.
	485PB	ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	Ohne Verschluss		ohne Öse	Allgemein 162,44 € <u>130,99 €</u> inkl. MwSt.
	485PB+1	ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	Ohne Verschluss		mit 1 Öse	Allgemein 168,39 € <u>135,99 €</u> inkl. MwSt.
Bild folgt	485PB+2	ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	Ohne Verschluss		mit 2 Ösen	Allgemein 169,58 € <u>136,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
	485UZB		umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	ohne Öse	Allgemein 304,05 € <u>254,99 €</u> inkl. MwSt.
Bild folgt	485UZB+1		umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	mit 1 Öse	Allgemein 311,19 € <u>260,99 €</u> inkl. MwSt.
Bild folgt	485UZB+2		umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	mit 2 Ösen	Allgemein 312,38 € <u>261,99 €</u> inkl. MwSt.
	485UZHB		umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	ohne Öse	Allgemein 326,42 € <u>273,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
Bild folgt	485UZHB+1	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	mit 1 Öse	Allgemein 333,80 € <u>279,99 €</u> inkl. MwSt.	
	485UZHB+2	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	mit 2 Ösen	Allgemein 334,99 € <u>280,99 €</u> inkl. MwSt.	
	485ZB	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	ohne Öse	Allgemein 311,19 € <u>260,99 €</u> inkl. MwSt.	
	485ZB+1	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	mit 1 Öse	Allgemein 317,14 € <u>265,99 €</u> inkl. MwSt.	
Bild folgt						

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
Bild folgt	485ZB+2	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	mit 2 Ösen	Allgemein	
					318,33 € 266,99 € inkl. MwSt.	

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

SCHAKE - STILPOLLER AUS STAHLRUNDROHR Ø 82 MM

ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet, Farbe: RAL 9005 matt (mattschwarz)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Befestigung	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur, ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur
Verschluss	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, Ohne Verschluss
Ösen	mit 1 Öse, mit 2 Ösen, ohne Öse
Hersteller	Schake

