



SCHAKE - ABSPERRBARRIEREN IN VERBINDUNG MIT PFOSTENTYP 478B STANDPFOSTEN & RAHMEN-ELEMENT

17,07 € - 150,71 € inkl. MwSt.

Schake - Absperrbarrieren in Verbindung mit Pfoستentyp 478B Standpfosten & Rahmen-Element | Lieferung 1-5 Werkstage. Beratung 02247-9029252.

Artikelnummer: V478_02B

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Zubehörtyp	Preis
	478_02B	Standpfosten Stahlrohr Ø 76 mm, Typ 478B mit Kugelkopf, feuerverzinkt und beschichtet RAL 7016, Gesamtlänge ca. 1300 mm Endpfosten mit 2 Anschlusslaschen		Allgemein 179,10 € <u>122,86 €</u> inkl. MwSt.
	478_04B	Standpfosten Stahlrohr Ø 76 mm, Typ 478B mit Kugelkopf, feuerverzinkt und beschichtet RAL 7016, Gesamtlänge ca. 1300 mm Mittelpfosten mit 4 Anschlusslaschen		Allgemein 182,67 € <u>125,86 €</u> inkl. MwSt.
	478_20B	Rahmen-Element Stahlrohr Ø 33,7 mm, mit angeschweißten Verbindungs-laschen, Achsabstand: 2000 mm (Pfostenmitte bis Pfostenmitte), bis 90° einsetzbar feuerverzinkt und beschichtet RAL 7016		Allgemein 242,76 € <u>150,71 €</u> inkl. MwSt.
	478RB	Standpfosten Stahlrohr Ø 76 mm, Typ 478B mit Kugelkopf, feuerverzinkt und beschichtet RAL 7016, Gesamtlänge ca. 1300 mm Bodenrosette anschraubbar		Allgemein 50,69 € <u>17,07 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

SCHAKE - ABSPERRBARRIEREN IN VERBINDUNG MIT PFOSTENTYP 478B STANDPFOSTEN & RAHMEN-ELEMENT

Schake - Absperrbarrieren in Verbindung mit Pfostentyp 478B Standpfosten & Rahmen-Element im Angebot von **Schake** — Verkehrssicherheit & Werkschutz. Lieferung 1-5 Werktage per Paket oder Spedition.

Produktdetails

- **Hersteller:** Schake
- **Lieferung:** deutschlandweit, Österreich, Schweiz und EU-Länder
- **Zahlung:** Rechnung, Vorkasse, PayPal, Kreditkarte
- **Rücksendung:** Widerruf innerhalb von 14 Tagen möglich — Rücksendekosten trägt der Käufer
- **Beratung:** Telefon +49 2247 9029252 · E-Mail info@steigtechnik-systeme.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Zubehörtyp

Rahmen-Element Stahlrohr Ø 33,7 mm, mit angeschweißten Verbindungslaschen, Achsabstand: 2000 mm (Pfostenmitte bis Pfostenmitte), bis 90° einsetzbar feuerverzinkt und beschichtet RAL 7016, Standpfosten Stahlrohr Ø 76 mm, Typ 478B mit Kugelkopf, feuerverzinkt und beschichtet RAL 7016, Gesamtlänge ca. 1300 mm Bodenrosette anschraubbar, Standpfosten Stahlrohr Ø 76 mm, Typ 478B mit Kugelkopf, feuerverzinkt und beschichtet RAL 7016, Gesamtlänge ca. 1300 mm Endpfosten mit 2 Anschlusslaschen, Standpfosten Stahlrohr Ø 76 mm, Typ 478B mit Kugelkopf, feuerverzinkt und beschichtet RAL 7016, Gesamtlänge ca. 1300 mm Mittelpfosten mit 4 Anschlusslaschen

Hersteller

Schake