

SCHAKE - ABSPERRGITTER MIT WERBEBANNER


Allgemein 248,71 € **217,99 €** inkl. MwSt.

Schake Absperrgitter mit Werbebanner, aus verzinktem Stahlrohr Ø 26,9 mm, robust und wetterfest. Maße: Höhe 1,0 m, Länge 2,4 m, inkl. Verbindungshaken und vier angeschweißten Füßen. Ideal für Absperrungen mit zusätzlicher Werbefläche bei Veranstaltungen und Baustellen



Artikelnummer: 419_00-CL

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

SCHAKE ABSPERRGITTER MIT WERBEBANNER - ROBUSTE ABSPERRUNG UND WERBEFLÄCHE IN EINEM

Das **Schake Absperrgitter mit Werbebanner** kombiniert die Funktion einer stabilen Absperrung mit einer attraktiven Werbemöglichkeit. Hergestellt aus hochwertigem **Stahlrohr Ø 26,9 mm**, ist das Gitter langlebig und wetterfest dank der **verzinkten Oberfläche**.

Das Gitter ist mit **Verbindungshaken aus Flacheisen** ausgestattet, um eine sichere Verbindung mehrerer Elemente zu ermöglichen. Die **vier gerade angeschweißten Füße** sorgen für Stabilität, während die **vier Füllstäbe** das Werbebanner optimal fixieren. Mit einer **Höhe von 1,0 m** und einer **Länge von 2,4 m** ist das Gitter ideal für Absperrungen bei Veranstaltungen, Baustellen oder in der Verkehrstechnik.

Technische Details:

- **Typ:** Absperrgitter mit Werbebanner
- **Material:** Stahlrohr Ø 26,9 mm, verzinkt
- **Maße:**
 - Höhe: 1,0 m
 - Länge: 2,4 m
- **Ausstattung:**
 - Verbindungshaken aus Flacheisen
 - Vier gerade angeschweißte Füße
 - Vier Füllstäbe für Werbebanner
- **Gewicht:** 10,586 kg

Vorteile:

- **Robust und langlebig:** Verzinktes Stahlrohr für Witterungsbeständigkeit und Stabilität.
- **Werbefläche inklusive:** Fixierte Füllstäbe ermöglichen eine effektive Werbung.
- **Stabil:** Gerade angeschweißte Füße für sicheren Stand.
- **Flexibel:** Verbindungshaken für nahtlose Verbindung mehrerer Gitter.

Anwendungsbereiche:

Perfekt für **Veranstaltungen, Baustellen, Parkplätze und öffentliche Bereiche**, wo Absperrungen und gleichzeitig effektive Werbemöglichkeiten benötigt werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller

Schake