



## SCHAKE - ABSPERRPFOSTEN STAHLROHR Ø 60 X 2,5 MM GELB / SCHWARZ

60,99 € - 68,99 € inkl. MwSt.

Schake - Absperripfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm gelb /  
schwarz | 25 mm | Lieferung 1-5 Werktage,  
versandkostenfrei ab 150 €. Beratung 02247-9029252.

Artikelnummer: V460BG

### VARIATIONEN







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Ösen	Preis
	460BG	ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker		ohne Öse	Allgemein <del>78,18 €</del> <u>60,99 €</u> inkl. MwSt.
	460BG/1	ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker		mit 1 Öse	Allgemein <del>80,68 €</del> <u>62,99 €</u> inkl. MwSt.
	460BG/2	ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker		mit 2 Ösen	Allgemein <del>81,28 €</del> <u>62,99 €</u> inkl. MwSt.
	460PBG	ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm		ohne Öse	Allgemein <del>84,85 €</del> <u>65,99 €</u> inkl. MwSt.
	460PBG/1	ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm		mit 1 Öse	Allgemein <del>87,35 €</del> <u>67,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Ösen	Preis
	460PBG/2	ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm		mit 2 Ösen	Allgemein 87,94 € <u>68,99 €</u> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**

**SCHAKE - ABSPERRPFOSTEN STAHLROHR Ø 60 X 2,5 MM GELB / SCHWARZ**

Schake - Absperreffosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm gelb / schwarz im Programm von **Schake** — Verkehrssicherheit & Werkschutz. Variante: 25 mm. Lieferzeit 1-5 Werktage (Paket / Spedition) — versandfrei in DE ab 150 €.

**Spezifikation & Service**

- **Hersteller:** Schake
- **Lieferung:** deutschlandweit, Österreich, Schweiz und EU-Länder
- **Zahlung:** Rechnung, Vorkasse, PayPal, Kreditkarte
- **Rücksendung:** Widerruf innerhalb von 14 Tagen möglich — Rücksendekosten trägt der Käufer
- **Beratung:** Telefon +49 2247 9029252 · E-Mail [info@steigtechnik-systeme.de](mailto:info@steigtechnik-systeme.de)

Detaillierte technische Daten, Hersteller-Datenblätter und Konformitätserklärungen erhalten Sie auf Anfrage. Wir empfehlen Ihnen die passende Ausführung für Ihre Anwendung.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Befestigung**

ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker

**Ösen**

mit 1 Öse, mit 2 Ösen, ohne Öse

**Hersteller**

Schake