



SCHAKE - ABSPERRPFOSTEN STAHLROHR Ø 60 X 2,5 MM ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN

49,99 € - 62,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: V460

VARIATIONEN

Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Farbe

Ösen

Preis



460

**SCHAKE - ABSPERRPFOSTEN
STAHLROHR Ø 60 X 2,5 MM
MIT AUFGESCHWEISSTER
STAHLKAPPE 900 MM
ÜBERFLUR ORTSFEST**
zum Einbetonieren mit Erdanker
Gesamtlänge: 1300 mm

feuerverzinkt

ohne
Öse

Allgemein
~~65,33 €~~
49,99 € inkl.
MwSt.

460/1

**SCHAKE - ABSPERRPFOSTEN
STAHLROHR Ø 60 X 2,5 MM
MIT AUFGESCHWEISSTER
STAHLKAPPE 900 MM
ÜBERFLUR ORTSFEST**
zum Einbetonieren mit Erdanker
Gesamtlänge: 1300 mm

feuerverzinkt

mit 1
Öse

Allgemein
~~67,71 €~~
51,99 € inkl.
MwSt.

460/2

**SCHAKE - ABSPERRPFOSTEN
STAHLROHR Ø 60 X 2,5 MM
MIT AUFGESCHWEISSTER
STAHLKAPPE 900 MM
ÜBERFLUR ORTSFEST**
zum Einbetonieren mit Erdanker
Gesamtlänge: 1300 mm

feuerverzinkt

mit 2
Ösen

Allgemein
~~68,31 €~~
52,99 € inkl.
MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Ösen	Preis
	460B	SCHAKE - Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit aufgeschweisster Stahlkappe 900 mm überflur ortsfest zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: 1300 mm	feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbalken	ohne Öse	Allgemein 78,18 € <u>60,99 €</u> inkl. MwSt.
	460B/1	SCHAKE - Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit aufgeschweisster Stahlkappe 900 mm überflur ortsfest zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: 1300 mm	feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbalken	mit 1 Öse	Allgemein 80,56 € <u>62,99 €</u> inkl. MwSt.
	460B/2	SCHAKE - Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit aufgeschweisster Stahlkappe 900 mm überflur ortsfest zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: 1300 mm	feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbalken	mit 2 Ösen	Allgemein 81,16 € <u>62,99 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Farbe	feuerverzinkt, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbalken
Ösen	mit 1 Öse, mit 2 Ösen, ohne Öse
Hersteller	Schake

