



SCHAKE - ABSPERRPFOSTEN STAHLROHR Ø 60 X 2,5 MM UMLEGBAR FÜR VORHANGSCHLOSS

150,15 € - 182,35 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: V460UV

VARIATIONEN

Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Befestigung

Farbe

Ösen

Preis



460UV

SCHAKE - ABSPERRPFOSTEN STAHLROHR Ø 60 X 2,5 MM MIT AUFGESCHWEISSTER STAHLKAPPE 900 MM ÜBERFLUR UMLEGBAR, FÜR VORHANGSCHLOSS SELBSTEINRASTENDE VERRIEGELUNG

für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

feuerverzinkt

ohne Öse 150,15 € inkl. MwSt.



460UV+1

SCHAKE - ABSPERRPFOSTEN STAHLROHR Ø 60 X 2,5 MM MIT AUFGESCHWEISSTER STAHLKAPPE 900 MM ÜBERFLUR UMLEGBAR, FÜR VORHANGSCHLOSS SELBSTEINRASTENDE VERRIEGELUNG

für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

feuerverzinkt

mit 1 Öse 155,64 € inkl. MwSt.



460UV+2

SCHAKE - ABSPERRPFOSTEN STAHLROHR Ø 60 X 2,5 MM MIT AUFGESCHWEISSTER STAHLKAPPE 900 MM ÜBERFLUR UMLEGBAR, FÜR VORHANGSCHLOSS SELBSTEINRASTENDE VERRIEGELUNG

für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

feuerverzinkt

mit 2 Ösen 156,74 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Farbe	Ösen	Preis
	460UVB	SCHAKE - ABSPERRPFOSTEN STAHLROHR Ø 60 X 2,5 MM MIT AUFGESCHWEISSTER STAHLKAPPE 900 MM ÜBERFLUR UMLEGBAR, FÜR VORHANGSCHLOSS SELBSTEINRASTENDE VERRIEGELUNG	für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbstreifen	ohne Öse	162,24 € inkl. MwSt.
	460UVB+1	SCHAKE - ABSPERRPFOSTEN STAHLROHR Ø 60 X 2,5 MM MIT AUFGESCHWEISSTER STAHLKAPPE 900 MM ÜBERFLUR UMLEGBAR, FÜR VORHANGSCHLOSS SELBSTEINRASTENDE VERRIEGELUNG	für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbstreifen	mit 1 Öse	167,73 € inkl. MwSt.
	460UVB+2	SCHAKE - ABSPERRPFOSTEN STAHLROHR Ø 60 X 2,5 MM MIT AUFGESCHWEISSTER STAHLKAPPE 900 MM ÜBERFLUR UMLEGBAR, FÜR VORHANGSCHLOSS SELBSTEINRASTENDE VERRIEGELUNG	für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbstreifen	mit 2 Ösen	168,83 € inkl. MwSt.
	460UVH	SCHAKE - ABSPERRPFOSTEN STAHLROHR Ø 60 X 2,5 MM MIT AUFGESCHWEISSTER STAHLKAPPE 900 MM ÜBERFLUR UMLEGBAR, FÜR VORHANGSCHLOSS SELBSTEINRASTENDE VERRIEGELUNG	zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur	feuerverzinkt	ohne Öse	170,26 € inkl. MwSt.
	460UVH+1	SCHAKE - ABSPERRPFOSTEN STAHLROHR Ø 60 X 2,5 MM MIT AUFGESCHWEISSTER STAHLKAPPE 900 MM ÜBERFLUR UMLEGBAR, FÜR VORHANGSCHLOSS SELBSTEINRASTENDE VERRIEGELUNG	zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur	feuerverzinkt	mit 1 Öse	168,43 € inkl. MwSt.
	460UVH+2	SCHAKE - ABSPERRPFOSTEN STAHLROHR Ø 60 X 2,5 MM MIT AUFGESCHWEISSTER STAHLKAPPE 900 MM ÜBERFLUR UMLEGBAR, FÜR VORHANGSCHLOSS SELBSTEINRASTENDE VERRIEGELUNG	zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur	feuerverzinkt	mit 2 Ösen	169,53 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Farbe	Ösen	Preis
	460UVHB	SCHAKE - ABSPERRPFOSTEN STAHLROHR Ø 60 X 2,5 MM MIT AUFGESCHWEISSTER STAHLKAPPE 900 MM ÜBERFLUR UMLEGBAR, FÜR VORHANGSCHLOSS SELBSTEINRASTENDE VERRIEGELUNG	zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur	feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	ohne Öse	182,35 € inkl. MwSt.
	460UVHB+1	SCHAKE - ABSPERRPFOSTEN STAHLROHR Ø 60 X 2,5 MM MIT AUFGESCHWEISSTER STAHLKAPPE 900 MM ÜBERFLUR UMLEGBAR, FÜR VORHANGSCHLOSS SELBSTEINRASTENDE VERRIEGELUNG	zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur	feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	mit 1 Öse	180,52 € inkl. MwSt.
	460UVHB+2	SCHAKE - ABSPERRPFOSTEN STAHLROHR Ø 60 X 2,5 MM MIT AUFGESCHWEISSTER STAHLKAPPE 900 MM ÜBERFLUR UMLEGBAR, FÜR VORHANGSCHLOSS SELBSTEINRASTENDE VERRIEGELUNG	zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur	feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	mit 2 Ösen	181,62 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Befestigung	für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur
Farbe	feuerverzinkt, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen
Ösen	mit 1 Öse, mit 2 Ösen, ohne Öse
Hersteller	Schake

