STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

SCHAKE - ABSPERRPOLLER STAHLROHR Ø 152 X 3,2 MM ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN

163,34 € – 289,68 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: P40150-1/2O

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Gesamtlänge	Stahlkappe	Preis
	40150	Schake - Absperrpfosten Typ 40150 -ortsfest- zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:1200mm, feuerverzinkt	feuerverzinkt	1200mm	mit aufgeschweißter Stahlkappe	163,34 € inkl. MwSt.
	40150B	Schake - Absperrpfosten Typ 40150B -ortsfest- zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:1200mm, feuerverzinkt, weiß / rot	feuerverzinkt und weiß beschichtet	1200mm	mit aufgeschweißter Stahlkappe	188,60 € inkl. MwSt.
	40150A	Schake - Absperrpfosten Typ 40150A -ortsfest- Befüllbar mit Beton, zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:1200mm, feuerverzinkt, mit losem Deckel	feuerverzinkt	1200mm	mit Stahlkappe mit Betonanker	168,83 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Gesamtlänge	Stahlkappe	Preis
	40150BA	Schake - Absperrpfosten Typ 40150BA -ortsfest- Befüllbar mit Beton, zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:1200mm, feuerverzinkt, mit losem Deckel, weiß / rot	feuerverzinkt und weiß beschichtet	1200mm	mit Stahlkappe mit Betonanker	194,10 € inkl. MwSt.
	40151L	Schake - Absperrpfosten Typ 40151L -ortsfest- Befüllbar mit Beton, zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:1500mm, feuerverzinkt, inkl schraubbaren Deckel und Schrauben M8x16	feuerverzinkt	1500mm	mit Stahlkappe zum Aufschrauben	236,95 € inkl. MwSt.
	40151BGL	Schake - Absperrpfosten Typ 40151BGL -ortsfest- Befüllbar mit Beton, zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:1500mm, feuerverzinkt, mit schraubbarem Deckel, gelb / schwarz	feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Streifen	1500mm	mit Stahlkappe zum Aufschrauben	264,41 € inkl. MwSt.
	40151BG	Schake - Absperrpfosten Typ 40151BG -ortsfest- zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:1500mm, feuerverzinkt, gelb/schwarz	feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Streifen	1500mm	mit aufgeschweißter Stahlkappe	235,85 € inkl. MwSt.
	40151BGA	Schake - Absperrpfosten Typ 40151BGA -ortsfest- Befüllbar mit Beton, zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:1500mm, feuerverzinkt, mit losem Deckel, gelb / schwarz	feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Streifen	1500mm	mit Stahlkappe mit Betonanker	241,34 € inkl. MwSt.
	40150BG	Schake - Absperrpfosten Typ 40150BG -ortsfest- zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:1200mm, feuerverzinkt, gelb / schwarz	feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Streifen	1200mm	mit aufgeschweißter Stahlkappe	188,60 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Gesamtlänge	Stahlkappe	Preis
	40151BL	Schake - Absperrpfosten Typ 40151BL -ortsfest- Befüllbar mit Beton, zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:1500mm, feuerverzinkt, mit schraubbarem Deckel und Schrauben M8x16, weiß / rot	feuerverzinkt und weiß beschichtet	1500mm	mit Stahlkappe zum Aufschrauben	264,41 € inkl. MwSt.
	40150BGA	Schake - Absperrpfosten Typ 40150BGA -ortsfest- Befüllbar mit Beton, zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:1200mm, feuerverzinkt, mit losem Deckel, gelb / schwarz	feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Streifen	1200mm	mit Stahlkappe mit Betonanker	194,10 € inkl. MwSt.
	40151BA	Schake - Absperrpfosten Typ 40151BA -ortsfest- Befüllbar mit Beton, zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:1500mm, feuerverzinkt, mit losem Deckel, weiß / rot	feuerverzinkt und weiß beschichtet	1500mm	mit Stahlkappe mit Betonanker	241,34 € inkl. MwSt.
	40150BGL	Schake - Absperrpfosten Typ 40150BGL -ortsfest- Befüllbar mit Beton, zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:1200mm, feuerverzinkt, mit schraubbarem Deckel, gelb / schwarz	feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Streifen	1200mm	mit Stahlkappe zum Aufschrauben	217,17 € inkl. MwSt.
	40152L	Schake - Absperrpfosten Typ 40152L -ortsfest- Befüllbar mit Beton, zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:2000mm, feuerverzinkt, inkl. schraubbaren Deckel und Schrauben M8x16	feuerverzinkt	2000mm	mit Stahlkappe zum Aufschrauben	264,41 € inkl. MwSt.
	40150L	Schake - Absperrpfosten Typ 40150L -ortsfest- Befüllbar mit Beton, zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:1200mm, feuerverzinkt inkl. schraubbaren Deckel und Schrauben M8x16	feuerverzinkt	1200mm	mit Stahlkappe zum Aufschrauben	191,90 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Gesamtlänge	Stahlkappe	Preis
	40152A	Schake - Absperrpfosten Typ 40152A -ortsfest- Befüllbar mit Beton, zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:2000mm, feuerverzinkt, mit losem Deckel	feuerverzinkt	2000mm	mit Stahlkappe mit Betonanker	241,34 € inkl. MwSt.
	40150BL	Schake - Absperrpfosten Typ 40150BL -ortsfest- Befüllbar mit Beton, zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:1200mm, feuerverzinkt mit schraubbarem Deckel und Schrauben M8x16, weiß / rot	feuerverzinkt und weiß beschichtet	1200mm	mit Stahlkappe zum Aufschrauben	217,17 € inkl. MwSt.
	40151	Schake - Absperrpfosten Typ 40151 -ortsfest- zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:1500mm, feuerverzinkt	feuerverzinkt	1500mm	mit aufgeschweißter Stahlkappe	208,38 € inkl. MwSt.
	40151A	Schake - Absperrpfosten Typ 40151A -ortsfest- Befüllbar mit Beton, zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:1500mm, feuerverzinkt, mit losem Deckel	feuerverzinkt	1500mm	mit Stahlkappe mit Betonanker	213,87 € inkl. MwSt.
	40151B	Schake - Absperrpfosten Typ 40151B -ortsfest- zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:1500mm, feuerverzinkt, weiß / rot	feuerverzinkt und weiß beschichtet	1500mm	mit aufgeschweißter Stahlkappe	235,85 € inkl. MwSt.
	40152	Schake - Absperrpfosten Typ 40152 -ortsfest- zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:2000mm, feuerverzinkt	feuerverzinkt	2000mm	mit aufgeschweißter Stahlkappe	235,85 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Gesamtlänge	Stahlkappe	Preis
	40152BL	Schake - Absperrpfosten Typ 40152BL -ortsfest- Befüllbar mit Beton, zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:2000mm, feuerverzinkt, mit schraubbarem Deckel und Schrauben M8x16, weiß / rot	feuerverzinkt und weiß beschichtet	2000mm	mit Stahlkappe zum Aufschrauben	289,68 € inkl. MwSt.
	40152BA	Schake - Absperrpfosten Typ 40152BA -ortsfest- Befüllbar mit Beton, zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:2000mm, feuerverzinkt, mit losem Deckel, weiß / rot	feuerverzinkt und weiß beschichtet	2000mm	mit Stahlkappe mit Betonanker	266,61 € inkl. MwSt.
	40152B	Schake - Absperrpfosten Typ 40152B -ortsfest- zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:2000mm, feuerverzinkt, weiß / rot	feuerverzinkt und weiß beschichtet	2000mm	mit aufgeschweißter Stahlkappe	261,12 € inkl. MwSt.
	40152BGL	Schake - Absperrpfosten Typ 40152BGL -ortsfest- Befüllbar mit Beton, zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:2000mm, feuerverzinkt, mit schraubbarem Deckel, gelb / schwarz	feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Streifen	2000mm	mit Stahlkappe zum Aufschrauben	289,68 € inkl. MwSt.
	40152BGA	Schake - Absperrpfosten Typ 40152BGA -ortsfest- Befüllbar mit Beton, zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:2000mm, feuerverzinkt, mit losem Deckel, gelb / schwarz	feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Streifen	2000mm	mit Stahlkappe mit Betonanker	266,61 € inkl. MwSt.
	40152BG	Schake - Absperrpfosten Typ 40152BG -ortsfest- zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 152mm, Gesamtlänge:2000mm, feuerverzinkt, gelb / schwarz	feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Streifen	2000mm	mit aufgeschweißter Stahlkappe	261,12 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

GALERIEBILDER

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Farbe	feuerverzinkt, feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Streifen, feuerverzinkt und weiß beschichtet
Gesamtlänge	1200mm, 1500mm, 2000mm
Stahlkappe	mit aufgeschweißter Stahlkappe, mit Stahlkappe mit Betonanker, mit Stahlkappe zum Aufschrauben

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de