



SCHAKE - ALU-STILPFOSTEN SERIE 490B


199,99 € - 270,99 € inkl. MwSt.

Schake - Alu-Stilpfosten Serie 490B | Lieferung 1-5 Werktage, versandkostenfrei ab 150 €. Beratung 02247-9029252.

Artikelnummer: V490B

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Ösen	Preis
	490B	ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm		ohne Öse	Allgemein 233,84 € <u>199,99 €</u> inkl. MwSt.
	490B+1	ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm		mit 1 Öse	Allgemein 239,79 € <u>204,99 €</u> inkl. MwSt.
	490B+2	ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm		mit 2 Ösen	Allgemein 240,98 € <u>205,99 €</u> inkl. MwSt.
	490FB	herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40 ca. 400 mm Unterflur		ohne Öse	Allgemein 315,95 € <u>264,99 €</u> inkl. MwSt.
	490FB+1	herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40 ca. 400 mm Unterflur		mit 1 Öse	Allgemein 321,90 € <u>269,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Ösen	Preis
	490FB+2	herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40 ca. 400 mm Unterflur		mit 2 Ösen	Allgemein 323,09-€ <u>270,99 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

SCHAKE - ALU-STILPFOSTEN SERIE 490B

Schake - Alu-Stilpfosten Serie 490B aus dem Lieferprogramm von **Schake** — Verkehrssicherheit & Werkschutz. Schnelle Lieferung in 1-5 Werktagen — versandkostenfrei innerhalb Deutschlands ab 150 € Warenwert.

Details und Lieferung

- **Hersteller:** Schake
- **Lieferung:** deutschlandweit, Österreich, Schweiz und EU-Länder
- **Zahlung:** Rechnung, Vorkasse, PayPal, Kreditkarte
- **Rücksendung:** Widerruf innerhalb von 14 Tagen möglich — Rücksendekosten trägt der Käufer
- **Beratung:** Telefon +49 2247 9029252 · E-Mail info@steigtechnik-systeme.de

Für weitergehende technische Informationen, Hersteller-Spezifikationen oder die Auswahl der passenden Variante stehen wir Ihnen mit unserer Fachberatung zur Verfügung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Befestigung

herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40 ca. 400 mm Unterflur, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm

Ösen

mit 1 Öse, mit 2 Ösen, ohne Öse

Hersteller

Schake