



## SCHAKE - ALU-STILPFOSTEN SERIE 495B

222,99 € - 293,99 € inkl. MwSt.

Schake - Alu-Stilpfosten Serie 495B | Lieferung 1-5 Werkstage, versandkostenfrei ab 150 €. Beratung 02247-9029252.

Artikelnummer: V495B

### VARIATIONEN







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Ösen	Preis
	495B	ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm		ohne Öse	Allgemein 261,21 € <u>222,99 €</u> inkl. MwSt.
	495B+1	ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm		mit 1 Öse	Allgemein 267,16 € <u>227,99 €</u> inkl. MwSt.
	495B+2	ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm		mit 2 Ösen	Allgemein 268,35 € <u>228,99 €</u> inkl. MwSt.
	495FB	herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur		ohne Öse	Allgemein 343,32 € <u>287,99 €</u> inkl. MwSt.
	495FB+1	herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur		mit 1 Öse	Allgemein 349,27 € <u>292,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Ösen	Preis
	495FB+2	herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur		mit 2 Ösen	Allgemein 350,46-€ <u>293,99 €</u> inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### SCHAKE - ALU-STILPFOSTEN SERIE 495B

Schake - Alu-Stilpfosten Serie 495B im Programm von **Schake** — Verkehrssicherheit & Werkschutz. Lieferung 1-5 Werktage per Paket oder Spedition, versandkostenfrei innerhalb Deutschlands ab 150 €.

### Produktdetails

- **Hersteller:** Schake
- **Lieferung:** deutschlandweit, Österreich, Schweiz und EU-Länder
- **Zahlung:** Rechnung, Vorkasse, PayPal, Kreditkarte
- **Rücksendung:** Widerruf innerhalb von 14 Tagen möglich — Rücksendekosten trägt der Käufer
- **Beratung:** Telefon +49 2247 9029252 · E-Mail [info@steigtechnik-systeme.de](mailto:info@steigtechnik-systeme.de)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Befestigung**

herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm

**Ösen**

mit 1 Öse, mit 2 Ösen, ohne Öse

**Hersteller**

Schake