



SCHAKE - ALUMINIUMPOLLER Ø 120 MM


228,99 € - 355,99 € inkl. MwSt.

Schake - Aluminiumpoller Ø 120 mm | 120 mm |
 Lieferung 1-5 Werktage, versandkostenfrei ab 150 €.
 Beratung 02247-9029252.

Artikelnummer: V40120B

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Höhe Überflur	Preis
	40120B		ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker	Höhe Überflur 750 mm Gesamtlänge ca. 1050 mm	Allgemein 271,92-€ <u>228,99 €</u> inkl. MwSt.
	40120FB		herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur	Höhe Überflur 750 mm Gesamtlänge ca. 1050 mm	Allgemein 404,01-€ <u>337,99 €</u> inkl. MwSt.
	40120PB		ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte Ø 180 mm	Höhe Überflur 750 mm Gesamtlänge ca. 1050 mm	Allgemein 298,10-€ <u>249,99 €</u> inkl. MwSt.
	40121B		ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker	Höhe Überflur 900 mm Gesamtlänge ca. 1200 mm	Allgemein 285,01-€ <u>238,99 €</u> inkl. MwSt.
	40121FB		herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur	Höhe Überflur 900 mm Gesamtlänge ca. 1200 mm	Allgemein 426,62-€ <u>355,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Höhe Überflur	Preis
	40121PB		ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte Ø 180 mm	Höhe Überflur 900 mm Gesamtlänge ca. 1200 mm	Allgemein 313,57 € <u>262,99</u> € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

SCHAKE - ALUMINIUMPOLLER Ø 120 MM

Schake - Aluminiumpoller Ø 120 mm aus dem Sortiment von **Schake** — Verkehrssicherheit & Werkschutz. Variante: 120 mm. Wir liefern in 1-5 Werktagen per Paket oder Spedition — innerhalb Deutschlands frei ab 150 €.

Lieferumfang & Service

- **Hersteller:** Schake
- **Lieferung:** Deutschland, Österreich, Schweiz, EU
- **Zahlung:** Rechnung, Vorkasse, PayPal, Kreditkarte
- **Rücksendung:** 14 Tage Widerrufsrecht, Rücksendekosten trägt der Käufer
- **Beratung:** Telefon +49 2247 9029252 · E-Mail info@steigtechnik-systeme.de

Bei Konfigurations-Fragen, technischen Daten oder Sortiments-Alternativen sprechen Sie uns gerne an — wir kennen die Produkt-Familie aus der täglichen Praxis.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Befestigung

herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur, ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte Ø 180 mm, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker

Höhe Überflur

Höhe Überflur 750 mm Gesamtlänge ca. 1050 mm, Höhe Überflur 900 mm Gesamtlänge ca. 1200 mm

Hersteller

Schake