



SCHAKE - EDELSTAHLPFOSTEN Ø 76 MM MIT ZIERNUT

167,99 € - 247,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: V4272

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
	4272		ortsfest, zum Einbetonieren Gesamtlänge: 1200 mm	Ohne Verschluss	ohne Öse	Allgemein 194,57 € <u>167,99 €</u> inkl. MwSt.
	4272F		herausnehmbar, selbststeinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 ca. 400 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ohne Öse	Allgemein 260,02 € <u>221,99 €</u> inkl. MwSt.
	4272FU		umlegbar, selbststeinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm feuerverzinkt	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ohne Öse	Allgemein 258,83 € <u>217,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Ösen	Preis
	4272FUH	umlegbar, selbststeinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ohne Öse	Allgemein 281,20 € <u>235,99 €</u> inkl. MwSt.	
	4272P	ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte Ø 150 x 5 mm	Ohne Verschluss	ohne Öse	Allgemein 235,62 € <u>200,99 €</u> inkl. MwSt.	
	4272UZ	umlegbar, selbststeinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm feuerverzinkt	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	ohne Öse	Allgemein 273,11 € <u>229,99 €</u> inkl. MwSt.	
	4272UZH	umlegbar, selbststeinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	ohne Öse	Allgemein 295,48 € <u>247,99 €</u> inkl. MwSt.	
	4272Z	herausnehmbar, selbststeinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	ohne Öse	Allgemein 273,11 € <u>232,99 €</u> inkl. MwSt.	



BESCHREIBUNG

SCHAKE - EDELSTAHLPOSTEN Ø 76 MM

·ÜBERFLUR CA. 900 MM ·GESCHLIFFEN ·GEWÖLBTE KOPFFORM ·MIT ZIERNUT

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Befestigung

herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40, herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 ca. 400 mm Unterflur, ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte Ø 150 x 5 mm, ortsfest, zum Einbetonieren Gesamtlänge: 1200 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm feuerverzinkt, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, Ohne Verschluss

Verschluss

Ösen

ohne Öse

Hersteller

Schake

