










SCHAKE - EURO SCHALUNGSSTÜTZE KLASSE B/D

108,99 € - 158,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: V118

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Auszugslänge	Preis
	11829	lackiert, mit Innengewinde	B/D25	1,58 m - 2,50 m	Allgemein 130,19 € <u>108,99 €</u> inkl. MwSt.
	11830	lackiert, mit Innengewinde	B/D30	1,87 m - 3,00 m	Allgemein 134,47 € <u>112,99 €</u> inkl. MwSt.
	11831	lackiert, mit Innengewinde	B/D35	2,10 m - 3,50 m	Allgemein 144,23 € <u>120,99 €</u> inkl. MwSt.
	11832	lackiert, mit Innengewinde	B/D40	2,40 m - 4,00 m	Allgemein 158,39 € <u>133,99 €</u> inkl. MwSt.
	11829P	lackiert, mit Außengewinde	B/D25	1,50 m - 2,50 m	Allgemein 131,85 € <u>110,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Auszugslänge	Preis
	11829V	verzinkt, mit Außengewinde	B/D25	1,50 m - 2,50 m	Allgemein 154,46 € 128,99 € inkl. MwSt.
	11830P	lackiert, mit Außengewinde	B/D30	1,70 m - 3,00 m	Allgemein 137,45 € 114,99 € inkl. MwSt.
	11830V	verzinkt, mit Außengewinde	B/D30	1,70 m - 3,00 m	Allgemein 161,01 € 134,99 € inkl. MwSt.
	11831P	lackiert, mit Außengewinde	B/D35	2,00 m - 3,50 m	Allgemein 144,70 € 120,99 € inkl. MwSt.
	11831V	verzinkt, mit Außengewinde	B/D35	1,89 m - 3,50 m	Allgemein 168,50 € 150,99 € inkl. MwSt.
	11832P	lackiert, mit Außengewinde	B/D40	2,20 m - 4,00 m	Allgemein 154,11 € 128,99 € inkl. MwSt.
	11832V	verzinkt, mit Außengewinde	B/D40	2,20 m - 4,00 m	Allgemein 177,79 € 158,99 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

SCHAKE - EURO SCHALUNGSSTÜTZE DER KLASSE B/D

Die bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau. eine Handquetschsicherung sowie eine Ausfallsicherung sorgen für das sichere Arbeiten an der Baustelle entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN 1065 für "freie" Baustützen durch aufgebrachten Aufkleber kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden Die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Farbe	lackiert, mit Außengewinde, lackiert, mit Innengewinde, verzinkt, mit Außengewinde
Auszugslänge	B/D25 1,50 m - 2,50 m, B/D25 1,58 m - 2,50 m, B/D30 1,70 m - 3,00 m, B/D30 1,87 m - 3,00 m, B/D35 1,89 m - 3,50 m, B/D35 2,00 m - 3,50 m, B/D35 2,10 m - 3,50 m, B/D40 2,20 m - 4,00 m, B/D40 2,40 m - 4,00 m
Hersteller	Schake