



SCHAKE - EURO SCHALUNGSSTÜTZE KLASSE B

104,99 € - 150,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: V117B

VARIATIONEN







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Auszugslänge	Preis
	117291	lackiert, mit Innengewinde		B25 1,54 m - 2,50 m	Allgemein 125,43 € <u>104,99 €</u> inkl. MwSt.
	117301	lackiert, mit Innengewinde		B30 1,87 m - 3,00 m	Allgemein 130,31 € <u>109,99 €</u> inkl. MwSt.
	117311	lackiert, mit Innengewinde		B35 2,07 m - 3,50 m	Allgemein 136,26 € <u>113,99 €</u> inkl. MwSt.
	117321	lackiert, mit Innengewinde		B40 2,37 m - 4,00 m	Allgemein 142,32 € <u>118,99 €</u> inkl. MwSt.
	117291IV	verzinkt, mit Innengewinde		B25 1,54 m - 2,50 m	Allgemein 131,61 € <u>110,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Auszugslänge	Preis
	117301IV	verzinkt, mit Innengewinde	B30	1,87 m - 3,00 m	Allgemein 140,06 € 117,99 € inkl. MwSt.
	117311IV	verzinkt, mit Innengewinde	B35	2,07 m - 3,50 m	Allgemein 147,44 € 123,99 € inkl. MwSt.
	117321IV	verzinkt, mit Innengewinde	B40	2,37 m - 4,00 m	Allgemein 166,72 € 150,99 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

SCHAKE - EURO SCHALUNGSSTÜTZE KLASSE B

Die bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau. eine Handquetschsicherung sowie eine Ausfallsicherung sorgen für das sichere Arbeiten an der Baustelle entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN 1065 für "freie" Baustützen durch aufgebrachten Aufkleber kann Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden Die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Farbe	lackiert, mit Innengewinde, verzinkt, mit Innengewinde
Auszugslänge	B25 1,54 m - 2,50 m, B30 1,87 m - 3,00 m, B35 2,07 m - 3,50 m, B40 2,37 m - 4,00 m
Hersteller	Schake