



SCHAKE - EURO SCHALUNGSSTÜTZE KLASSE C/E

112,99 € - 289,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: V119

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Auszugslänge	Preis
	11929V		C/E25 1,45 m - 2,50 m	Allgemein 140,66 € <u>112,99 €</u> inkl. MwSt.
	11930V		C/E30 1,70 m - 3,00 m	Allgemein 174,69 € <u>155,99 €</u> inkl. MwSt.
	11931V		C/E35 1,96 m - 3,50 m	Allgemein 185,64 € <u>164,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Auszugslänge	Preis
	11932V		C/E40 2,20 m - 4,00 m	Allgemein 217,77 € 194,99 € inkl. MwSt.
	11933V		C/E45 2,45 m - 4,50 m	Allgemein 270,13 € 240,99 € inkl. MwSt.
	11934V		C/E55 2,96 m - 5,50 m	Allgemein 328,44 € 289,99 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

SCHAKE - EURO SCHALUNGSSTÜTZE DER KLASSE C/E

Die bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau. Eine Handquetschsicherung sowie eine Ausfallsicherung sorgen für das sichere Arbeiten an der Baustelle. Entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN 1065 für "freie" Baustützen. Einfaches und schnelles Handling durch 3-gängiges Gewinde.

Ausführung: verzinkt
mit Außengewinde

Die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Auszugslänge

C/E25 1,45 m - 2,50 m, C/E30 1,70 m - 3,00 m, C/E35 1,96 m - 3,50 m,
C/E40 2,20 m - 4,00 m, C/E45 2,45 m - 4,50 m, C/E55 2,96 m - 5,50 m

Hersteller

Schake

