






**SCHAKE - EURO SCHALUNGSSTÜTZE KLASSE C/E**

**116,53 € - 301,74 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer: V119**

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Auszugslänge	Preis
	11929V		C/E25 1,45 m - 2,50 m	116,53 € inkl. MwSt.
	11930V		C/E30 1,70 m - 3,00 m	153,78 € inkl. MwSt.
	11931V		C/E35 1,96 m - 3,50 m	190,36 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Auszugslänge	Preis
	11932V		C/E40 2,20 m - 4,00 m	199,71 € inkl. MwSt.
	11933V		C/E45 2,45 m - 4,50 m	248,56 € inkl. MwSt.
	11934V		C/E55 2,96 m - 5,50 m	301,74 € inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**

**SCHAKE - EURO SCHALUNGSSTÜTZE DER KLASSE C/E**

Die bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau. eine Handquetschsicherung sowie eine Ausfallsicherung sorgen für das sichere Arbeiten an der Baustelle entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN 1065 für "freie" Baustützen einfaches und schnelles Handling durch 3-gängiges Gewinde

Ausführung: verzinkt  
mit Außengewinde

Die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Auszugslänge**

C/E25 1,45 m - 2,50 m, C/E30 1,70 m - 3,00 m, C/E35 1,96 m - 3,50 m,  
C/E40 2,20 m - 4,00 m, C/E45 2,45 m - 4,50 m, C/E55 2,96 m - 5,50 m

**Hersteller**

Schake



