



SCHAKE - FALTGERÜSTBOCK "COMPACT S"

134,99 € - 204,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: V1012

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Breite:	Höhe:	Preis
	10121S		braun lackiert	1,20 m	0,75 m - 1,30 m	Allgemein 161,72 € <u>134,99 €</u> inkl. MwSt.
	10121VS		verzinkt	1,20 m	0,75 m - 1,30 m	Allgemein 201,11 € <u>177,99 €</u> inkl. MwSt.
	10122S		braun lackiert	1,20 m	1,00 m - 1,75 m	Allgemein 165,77 € <u>138,99 €</u> inkl. MwSt.
	10122VS		verzinkt	1,20 m	1,00 m - 1,75 m	Allgemein 213,01 € <u>187,99 €</u> inkl. MwSt.
	10123S		braun lackiert	1,20 m	1,20 m - 1,95 m	Allgemein 169,46 € <u>151,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Breite:	Höhe:	Preis
	10123VS		verzinkt	1,20 m	1,20 m - 1,95 m	Allgemein 226,10 € 198,99 € inkl. MwSt.
	10126S		braun lackiert	1,50 m	1,20 m - 1,95 m	Allgemein 190,40 € 168,99 € inkl. MwSt.
	10126VS		verzinkt	1,50 m	1,20 m - 1,95 m	Allgemein 234,43 € 204,99 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

SCHAKE GMBH · COMPACT S FALTGERÜSTBOCK · DIN 4422 / TRBS 2121-1 FÜR BOCKGERÜSTE

SCHAKE FALTGERÜSTBOCK COMPACT S — STAHL-PROFI-BOCK MADE IN GERMANY SEIT 1908

Der Schake faltgerüstbock Compact S ist der kompakte Profi-Bock — schneller Aufbau in Sekunden, robust für Dauereinsatz. Eigenfertigung Made in Germany seit 1908 in Hagen — geeignet für gewerblichen Einsatz nach TRBS 2121-1.

bis 1,50 m

Standhöhe

Stahl

Stahl-Konstruktion

Falt-Bock

Faltgerüstbock-Konstruktion

Schake

DE · seit 1908

STANDHÖHE

bis 1,50 m

PLATTFORMLÄNGE

1,50 m

PLATTFORMBREITE

0,30 m

MATERIAL

Stahl

HERSTELLER

Schake

NORM

TRBS

SCHAKE COMPACT S FALTGERÜSTBOCK — PROFI-KONSTRUKTION UND MARKEN-USPS

DIN 4422
TRBS 2121-1

DIN 4422 / TRBS 2121-1 für Bock-Gerüste

Faltgerüstböcke nach DIN 4422 / TRBS 2121-1 zugelassen — gewerblicher Einsatz im Innen- und Außenbereich.



Stahl-Konstruktion

Robuste Stahl-Konstruktion für Profi-Dauereinsatz — höhere Steifigkeit, höhere Belastbarkeit als Aluminium-Böcke.



Faltgerüstbock-Konstruktion

Faltgerüstbock-Konstruktion — schneller Aufbau in Sekunden, platzsparende Lagerung. Mobiler Profi-Einsatz mit kompaktem Transport.



Schake GmbH

Inhabergeführtes Familienunternehmen, Sitz Hagen, gegründet 1908 — komplette Eigenfertigung Made in Germany mit über 115 Jahren Tradition.

TECHNISCHE DATEN — SCHAKE FALTGERÜSTBOCK COMPACT S

Eigenschaft	Wert
Norm	DIN 4422 / TRBS 2121-1 für Bock-Gerüste
Max. Standhöhe	1,50 m
Plattformlänge	1,50 m
Plattformbreite	0,30 m
Material	Stahl, Made in Germany Hagen
Aufbau-Typ	Faltgerüstbock (Profi-Bock)
Belastbarkeit	150 kg/Bock (typisch nach DIN 4422)
Sicherheits-System	Stahl-Falt-Mechanik mit Sicherungsstift
Einsatz	Innen- und Außenbereich (gewerblich)

Hersteller

Schake GmbH (Hagen · seit 1908)



Hersteller-Bild: Schake GmbH

STÄRKEN — SCHAKE GMBH

- Inhabergeführtes Familienunternehmen seit 1908, Sitz Hagen
- Komplette Eigenfertigung Made in Germany
- faltgerüstböcke für mobile Profi-Einsätze
- Robuste Stahl-Konstruktion mit langer Lebensdauer
- **DIN 4422 / TRBS 2121-1 für Bock-Gerüste:** Zugelassen für gewerblichen Einsatz nach TRBS 2121-1.
- **Originalersatzteile bei Schake:** Vollständiges Ersatzteil-Sortiment für langfristige Verfügbarkeit.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das Schake faltgerüstbock Compact S ist Profi-Standard für:

- Maler-, Tapezier-, Putz- und Spachtelarbeiten in Innenräumen
- Mobile Profi-Einsätze mit häufigem Standortwechsel — falt-Konstruktion
- Mehrpersonen-Teams auf Großbaustellen mit Bock-Plattformen
- Trockenbau und Installations-Arbeiten in mittlerer Höhe (bis 1,50 m Standhöhe)
- Renovierung und Modernisierung mit kompakter Lager-/Transport-Form

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das Schake faltgerüstbock Compact S ist nach **DIN 4422 / TRBS 2121-1 für Bock-Gerüste** zugelassen für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1**.

Vor jedem Einsatz erfolgt eine Sichtprüfung durch eine unterwiesene Person. Originalersatzteile direkt vom Hersteller mit langfristiger Verfügbarkeit.

PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das Schake faltgerüstbock Compact S ist auf Profi-Dauereinsatz ausgelegt — alle Bauteile als Originalersatzteile verfügbar:

- Stahl-Bauteile mit pulverbeschichteter Oberfläche — wetterfest und langlebig.
- falt-Mechanik vor jedem Aufbau auf Funktion prüfen.
- Bei Anstoß-Schäden oder Verformung das betroffene Teil tauschen — nicht weiterverwenden.
- Originalersatzteile direkt vom Hersteller mit langfristiger Verfügbarkeit.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Farbe	verzinkt, braun lackiert
Breite:	1,20 m, 1,50 m
Höhe:	0,75 m - 1,30 m, 1,00 m - 1,75 m, 1,20 m - 1,95 m
Hersteller	Schake