



SCHAKE - LAMPENMAST SET AUS STAHL

2.009,99 € - 2.444,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: V353160

VARIATIONEN

Bild



Artikelnummer	Beschreibung Masthöhe Beton-aufstellvorrichtung	Lichtfarbe	Preis
353140-IF-SET1	4,00 m Masthöhe, verzinkt 600 kg Beton-Aufstellvorrichtung	3000 K, insektenfreundlich	2.097,99 € inkl. MwSt.
353140-RAL9005-IF-SET1	4,00 m Masthöhe, RAL9005 600 kg Beton-Aufstellvorrichtung	Lichtfarbe: 3000 K, insektenfreundlich	2.097,99 € inkl. MwSt.
353140-RAL9005-SET1	4,00 m Masthöhe, RAL9005 600 kg Beton-Aufstellvorrichtung	Lichtfarbe: 4000 K	2.097,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung Masthöhe Betonauflagevorrichtung	Lichtfarbe	Preis
	353140-SET1	4,00 m Masthöhe, verzinkt 600 kg Beton-Auflagevorrichtung	4000 K	2.009,99 € inkl. MwSt.
	353150-IF-SET1	5,00 m Masthöhe, verzinkt 600 kg Beton-Auflagevorrichtung	3000 K, insektenfreundlich	2.097,99 € inkl. MwSt.
	353150-RAL9005-IF-SET1	5,00 m Masthöhe, RAL9005 600 kg Beton-Auflagevorrichtung	Lichtfarbe: 3000 K, insektenfreundlich	2.097,99 € inkl. MwSt.
	353150-RAL9005-SET1	5,00 m Masthöhe, RAL9005 600 kg Beton-Auflagevorrichtung	Lichtfarbe: 4000 K	2.119,99 € inkl. MwSt.
	353150-SET1	5,00 m Masthöhe, verzinkt 600 kg Beton-Auflagevorrichtung	4000 K	2.031,99 € inkl. MwSt.
	353160-IF-SET2	6,00 m Masthöhe, verzinkt 1000 kg Beton-Auflagevorrichtung	3000 K, insektenfreundlich	2.264,99 € inkl. MwSt.
	353160-RAL9005-IF-SET2	6,00 m Masthöhe, RAL9005 1000 kg Beton-Auflagevorrichtung	Lichtfarbe: 3000 K, insektenfreundlich	2.264,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung Masthöhe Betonauflagevorrichtung	Lichtfarbe	Preis
	353160-RAL9005-SET2	6,00 m Masthöhe, 1000 kg Beton-Auflagevorrichtung RAL9005	Lichtfarbe: 4000 K	2.407,99 € inkl. MwSt.
	353160-SET2	6,00 m Masthöhe, 1000 kg Beton-Auflagevorrichtung verzinkt	4000 K	2.444,99 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

SCHAKE - LAMPENMAST SET AUS STAHL BESTEHEND AUS:

1 x Stahlmast umlegbar verzinkt oder schwarz
1 x Strahlertraverse (Art.-Nr. 3531T)
2 x Strahler
1 x Beton-Auflagevorrichtung 600 kg oder 1000 kg
Vorteile vom insektenfreundlichen Strahler:
weniger Energieverbrauch durch weniger Lichtemissionen
durch warme Lichtfarbe werden weniger Insekten angezogen und erhöhen damit die Lebensqualität der Tiere

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Masthöhe	4,00 m Masthöhe, RAL9005, 4,00 m Masthöhe, verzinkt, 5,00 m Masthöhe, RAL9005, 5,00 m Masthöhe, verzinkt, 6,00 m Masthöhe, RAL9005, 6,00 m Masthöhe, verzinkt
Betonaufstellvorrichtung	600 kg Beton- Aufstellvorrichtung, 1000 kg Beton- Aufstellvorrichtung
Lichtfarbe	3000 K, insektenfreundlich, 4000 K, Lichtfarbe: 3000 K, insektenfreundlich, Lichtfarbe: 4000 K
Hersteller	Schake

