



SCHAKE - LAMPENMAST SET AUS STAHL

2.047,92 € - 2.483,72 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: LM353140-SET

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Masthöhe	Lichtfarbe	Preis
	353140-SET1	Schake -Lampenmast SET1 bestehend aus: 1 x Beton-Aufstellvorrichtung, 600 kg (Art.-Nr. 3F120) 1 x Stahlmast, 4,00 m, verzinkt (Art.-Nr. 353140) 1 x Strahlertraverse, verzinkt (Art.-Nr. 3531T) 2 x Strahler (Art.-Nr. 3531S1) 4 x Sechskantschraube (Art.-Nr. E1Y0870) 8 x Unterlegscheibe (Art.-Nr. E1U8)	verzinkt	4,00 m	4000 K	2.047,92 € inkl. MwSt.
	353140-IF-SET1	Schake -Lampenmast SET1 bestehend aus: 1 x Beton-Aufstellvorrichtung, 600 kg (Art.-Nr. 3F120) 1 x Stahlmast, 4,00 m, verzinkt (Art.-Nr. 353140) 1 x Strahlertraverse, verzinkt (Art.-Nr. 3531T) 2 x Strahler, insektenfreundlich (Art.-Nr. 3531S1IF)	verzinkt	4,00 m	3000 K, insektenfreundlich	2.135,81 € inkl. MwSt.
	353140-RAL9005-SET1	Schake -Lampenmast SET1 bestehend aus: 1 x Beton-Aufstellvorrichtung, 600 kg (Art.-Nr. 3F120) 1 x Stahlmast, 4,00 m, RAL9005 (Art.-Nr. 353140-RAL9005) 1 x Strahlertraverse, RAL9005 (Art.-Nr. 3531T-RAL9005) 2 x Strahler (Art.-Nr. 3531S1) 4 x Sechskantschraube (Art.-Nr. E1Y0870) 8 x Unterlegscheibe (Art.-Nr. E1U8)	RAL9005	4,00 m	4000 K	2.135,81 € inkl. MwSt.







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Masthöhe	Lichtfarbe	Preis
	353140-RAL9005-IF-SET1	Schake -Lampenmast SET1 bestehend aus: 1 x Beton-Aufstellvorrichtung 600 kg (Art.-Nr. 3F120) 1 x Stahlmast, 4,00 m, verzinkt (Art.-Nr. 353140- RAL9005) 1 x Strahlertraverse, verzinkt (Art.-Nr. 3531T-RAL9005) 2 x Strahler, insektenfreundlich (Art.- Nr. 3531S1IF)	RAL9005	4,00 m	3000 K, insektenfreundlich	2.135,81 € inkl. MwSt.
	353150-SET1	Schake -Lampenmast SET1 bestehend aus: 1 x Beton-Aufstellvorrichtung, 600 kg (Art.-Nr. 3F120) 1 x Stahlmast, 5,00 m, verzinkt (Art.-Nr. 353150) 1 x Strahlertraverse, verzinkt (Art.-Nr. 3531T) 2 x Strahler (Art.-Nr. 3531S1) 4 x Sechskantschraube (Art.- Nr. E1Y0870) 8 x Unterlegscheibe (Art.-Nr. E1U8)	verzinkt	5,00 m	4000 K	2.069,89 € inkl. MwSt.
	353150-IF-SET1	Schake -Lampenmast SET1 bestehend aus: 1 x Beton-Aufstellvorrichtung, 600 kg (Art.-Nr. 3F120) 1 x Stahlmast, 5,00 m, verzinkt (Art.-Nr. 353150) 1 x Strahlertraverse, verzinkt (Art.- Nr. 3531T) 2 x Strahler, insektenfreundlich (Art.- Nr. 3531S1IF)	verzinkt	5,00 m	3000 K, insektenfreundlich	2.135,81 € inkl. MwSt.
	353150-RAL9005-SET1	Schake -Lampenmast SET1 bestehend aus: 1 x Beton-Aufstellvorrichtung, 600 kg (Art.-Nr. 3F120) 1 x Stahlmast, 5,00 m, RAL9005 (Art.-Nr. 353150-RAL9005) 1 x Strahlertraverse, RAL9005 (Art.-Nr. 3531T- RAL9005) 2 x Strahler(Art.-Nr. 3531S1) 4 x Sechskantschraube (Art.-Nr. E1Y0870) 8 x Unterlegscheibe (Art.-Nr. E1U8)	RAL9005	5,00 m	4000 K	2.157,78 € inkl. MwSt.
	353150-RAL9005-IF-SET1	Schake -Lampenmast SET1 bestehend aus: 1 x Beton-Aufstellvorrichtung, 600 kg (Art.-Nr. 3F120) 1 x Stahlmast, 5,00 m, RAL9005 (Art.-Nr. 353150-RAL9005) 1 x Strahlertraverse, RAL9005 (Art.-Nr. 3531T- RAL9005) 2 x Strahler, insektenfreundlich (Art.- Nr. 3531S1IF)	RAL9005	5,00 m	3000 K, insektenfreundlich	2.135,81 € inkl. MwSt.
	353160-SET2	Schake -Lampenmast SET2 bestehend aus: 1 x Beton-Aufstellvorrichtung, 1000 kg (Art.-Nr. 3F121) 1 x Stahlmast umlegbar, 6,00 m, verzinkt (Art.-Nr. 353160) 1 x Strahlertraverse, verzinkt (Art.-Nr. 3531T) 2 x Strahler (Art.-Nr. 3531S1) 4 x Sechskantschraube (Art.-Nr. E1Y0870) 8 x Unterlegscheibe (Art.-Nr. E1U8)	verzinkt	6,00m	4000 K	2.406,81 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Masthöhe	Lichtfarbe	Preis
	353160-IF-SET2	Schake -Lampenmast SET2 bestehend aus: 1 x Beton-Aufstellvorrichtung, 1000 kg (Art.- Nr. 3F121) 1 x Stahlmast, 6,00 m, verzinkt (Art.- Nr. 353160) 1 x Strahlertraverse, verzinkt (Art.- Nr. 3531T) 2 x Strahler, insektenfreundlich (Art.- Nr. 3531S1IF)	verzinkt	6,00m	3000 K, insektenfreundlich	2.340,89 € inkl. MwSt.
	353160-RAL9005-IF-SET2	Schake -Lampenmast SET2 bestehend aus: 1 x Beton-Aufstellvorrichtung, 1000 kg (Art.-Nr. 3F121) 1 x Stahlmast, 6,00 m, RAL9005 (Art.-Nr. 353160-RAL9005) 1 x Strahlertraverse, RAL9005 (Art.-Nr. 3531T-RAL9005) 2 x Strahler, insektenfreundlich (Art.-Nr. 3531S1IF)	RAL9005	6,00m	3000 K, insektenfreundlich	2.340,89 € inkl. MwSt.
	353160-RAL9005-SET2	Schake -Lampenmast SET2 bestehend aus: 1 x Beton-Aufstellvorrichtung, 1000 kg (Art.-Nr. 3F121) 1 x Stahlmast umlegbar, 6,00 m, RAL9005 (Art.-Nr. 353160-RAL9005) 1 x Strahlertraverse, RAL9005 (Art.-Nr. 3531T-RAL9005) 2 x Strahler (Art.-Nr. 3531S1) 4 x Sechskantschraube (Art.-Nr. E1Y0870) 8 x Unterlegscheibe (Art.-Nr. E1U8)	RAL9005	6,00m	4000 K	2.483,72 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Farbe	verzinkt, RAL9005
Masthöhe	4,00 m, 5,00 m, 6,00m
Lichtfarbe	3000 K, insektenfreundlich, 4000 K

