

SCHAKE - SCHACHTSCHUTZGITTER NACH TL

530,29 € - 687,40 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: V346



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Abmessungen & Teilung	Preis
	34600	Schake - Schachtschutzgitter 1,00 x 1,00 m Das Schake Schachtschutzgitter 34600 ist eine kompakte Absperrlösung für den sicheren Schutz von Schächten, Gräben oder offenen Arbeitsstellen im Straßen- und Tiefbau. Mit seinen 2 klappbaren Segmenten lässt es sich leicht aufstellen, transportieren und platzsparend lagern. Aus verzinktem Rundrohr gefertigt, bietet das Schutzgitter eine stabile Gitterfläche mit integrierter Tastleiste (100 mm) und Schranke (250 mm). Reflektierende rot/weiße Folien sorgen für Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Ideal für den schnellen, normgerechten Einsatz nach TL. Technische Daten: Maße: 1,00 x 1,00 m (2-teilig) Höhe: 1,00 m Rahmen: Ø 26,9 mm Rundrohr Artikelnummer: 34600 EAN: 4250384703196 Lieferumfang: 1x Schake Schachtschutzgitter 2-teilig inkl. Schranke, Tastleiste und reflektierender Folie	1,00 m x 1,00 m, 2-teilig	530,29 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Abmessungen & Teilung	Preis
	34601	Schake – Schachtschutzgitter 1,60 x 1,60 m Das Schake Schachtschutzgitter 34601 eignet sich hervorragend zur Absicherung größerer Gefahrenbereiche wie Baugruben, Rohrleitungsarbeiten oder Kanalöffnungen. Mit seinen zwei klappbaren Gitterelementen lässt sich das Schutzsystem schnell aufstellen, sicher arretieren und bei Bedarf einfach erweitern. Die verzinkte Rohrrahmenkonstruktion (Ø 26,9 mm) in Verbindung mit dem fest verschweißten Gittergewebe sorgt für hohe Stabilität. Schranke (250 mm), Tastleiste (100 mm) und reflektierende rot/weiße Folie nach TL bieten zuverlässige Signalwirkung bei Tag und Nacht. Technische Daten: Maße: 1,60 x 1,60 m (2-teilig) Gesamthöhe: 1,00 m Rahmenrohr: Ø 26,9 mm Artikelnummer: 34601 EAN: 4250384703202 Lieferumfang: 1x Schake Schachtschutzgitter, zweiteilig mit fest montierter Schranke, Tastleiste und Reflexfolie	1,60 m x 1,60 m, 2-teilig	608,30 € inkl. MwSt.
	34602	Schake – Schachtschutzgitter 2,00 x 2,00 m Das Schake Schachtschutzgitter 34602 ist die XL-Lösung für umfangreiche Absicherungen im Tiefbau, Leitungsbau oder bei großflächigen Baustellenausschnitten. Mit seinen zwei stabil verbundenen Klappsegmenten bietet es maximale Fläche bei minimalem Aufwand für Aufstellung und Transport. Der Rahmen aus verzinktem Rundrohr (Ø 26,9 mm) trägt ein fest verschweißtes Gittergewebe. Ergänzt wird das System durch eine 250 mm hohe Schranke und eine 100 mm hohe Tastleiste. Die rot/weiß reflektierende Folie sorgt für Sichtbarkeit und Sicherheit – konform mit den TL-Vorgaben. Technische Daten: Maße: 2,00 x 2,00 m (2-teilig) Gesamthöhe: 1,00 m Material: verzinkter Rohrrahmen Ø 26,9 mm Artikelnummer: 34602 EAN: 4250384703219 Lieferumfang: 1x Schake Schachtschutzgitter 2-teilig inkl. integrierter Schranke, Tastleiste und Reflexfolierung	2,00 m x 2,00 m, 2-teilig	687,40 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

SCHAKE - SCHACHTSCHUTZGITTER NACH TL - KLAPPBARE ABSPERRUNG FÜR BAUSTELLEN & GRÄBEN

Das **Schake Schachtschutzgitter nach TL** dient der normgerechten Absicherung von offenen Schächten, Gräben oder Gefahrenstellen im Tiefbau. Durch die stabile Ausführung aus verzinktem Stahlrohr und die praktische Klappfunktion eignet sich das System ideal für den flexiblen Einsatz auf wechselnden Baustellen.

Jedes Gitterelement besteht aus zwei fest miteinander verbundenen, klappbaren Segmenten, die sich einfach aufstellen und platzsparend transportieren lassen. Die rote Tastleiste und die reflektierende Schranke erhöhen die Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Durch zusätzliche Elemente lässt sich das System beliebig erweitern.

Verfügbare Ausführungen:

Schake - Schachtschutzgitter 1,00 m x 1,00 m

Artikelnummer: **34600**

Kompakte Version für kleinere Gefahrenbereiche oder innerstädtische Einsätze.

Schake - Schachtschutzgitter 1,60 m x 1,60 m

Artikelnummer: **34601**

Erweiterte Größe für umfassendere Absicherungen, z. B. an Graben- oder Rohrarbeiten.

Schake - Schachtschutzgitter 2,00 m x 2,00 m

Artikelnummer: **34602**

Maximale Fläche für großräumige Sicherung - beliebig kombinierbar.

Produkteigenschaften im Überblick:

- ☐ **Verzinkter Rohrrahmen Ø 26,9 mm** - korrosionsgeschützt & langlebig
- ☐ **Eingeschweißtes Gittergewebe** - stabil & durchwurfhemmend
- ☐ **Reflektierende rot/weiße Folie Typ 1** - für beste Sichtbarkeit
- ☐ **Integrierte Schranke (250 mm) & Tastleiste (100 mm)**
- ☐ **Klappfunktion** für platzsparenden Transport

Anwendungsbereiche:

- Temporäre Absperrung offener Schächte & Gräben
- Absicherung bei Kanal-, Rohrleitungs- & Tiefbauarbeiten
- Gefahrenkennzeichnung im innerstädtischen Verkehrsraum

Die **Schake Schachtschutzgitter** entsprechen den Anforderungen der TL-Aufstellvorrichtungen und lassen sich flexibel und modular auf jeder Baustelle einsetzen.

☐ **Jetzt Schachtschutzgitter nach TL sichern** - klappbar, normgerecht und vielseitig kombinierbar!

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Abmessungen & Teilung	1,00 m x 1,00 m, 2-teilig, 1,60 m x 1,60 m, 2-teilig, 2,00 m x 2,00 m, 2-teilig
Hersteller	Schake

