





SCHAKE - SCHNUREISEN / SCHNURPFAHL

25,99 € - 28,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: V30

VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Durchmesser | Länge (m) | Preis |
|---|---------------|--|-------------|-----------|---|
|  | 301410 | Schake - Schnureisen Ø 14 mm, Länge 1000 mm Das Schake Schnureisen mit 14 mm Durchmesser und einer Länge von 1000 mm ist die ideale Lösung für präzises Abstecken auf der Baustelle. Es eignet sich hervorragend zum Spannen von Maurerschnur, für Schnurgerüste oder als Markierungshilfe bei Erdarbeiten. Die stabile, blanke Stahlqualität sorgt für eine lange Lebensdauer und einfache Handhabung beim Einschlagen in den Boden. Technische Daten: Durchmesser: 14 mm Länge: 1000 mm Material: Baustahl Oberfläche: blank Form: rund, spitz zulaufend SKU: 301410 EAN: 4250384741679 Lieferumfang: 1x Schnureisen Ø 14 mm, 1000 mm lang | 14 mm | 1000 mm | Allgemein 36,30 € <u>25,99 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 301412 | Schake - Schnureisen Ø 14 mm, Länge 1200 mm Das Schnureisen mit 14 mm Durchmesser und 1200 mm Länge von Schake bietet zusätzliche Reichweite für das Abspannen von Maurerschnur auf größeren Flächen. Es ist aus robustem, blankem Baustahl gefertigt und lässt sich dank seiner angespitzten Form mühelos in unterschiedliche Bodenarten einschlagen - ein unverzichtbares Hilfsmittel für Bau, Garten- und Landschaftsbau sowie Vermessungsarbeiten. Technische Daten: Durchmesser: 14 mm Länge: 1200 mm Material: Baustahl Oberfläche: blank Form: rund, spitz zulaufend SKU: 301412 EAN: 4250384741686 Lieferumfang: 1x Schake - Schnureisen Ø 14 mm, 1200 mm lang | 14 mm | 1200 mm | Allgemein 36,65 € <u>25,99 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 301608 | Schake - Schnureisen Ø 16 mm, Länge 800 mm Das Schake Schnureisen mit 16 mm Durchmesser und 800 mm Länge ist ein äußerst stabiles Markierungseisen für den täglichen Baustelleneinsatz. Dank seiner massiven Ausführung und der spitz zulaufenden Enden lässt es sich leicht im Boden verankern - ideal zum Spannen von Richtschnüren auf engen Baustellen oder für präzise Absteckarbeiten im Gelände. Technische Daten: Durchmesser: 16 mm Länge: 800 mm Material: Baustahl Oberfläche: blank Form: rund, spitz zulaufend SKU: 301608 EAN: 4250384741693 Lieferumfang: 1x Schnureisen Ø 16 mm, 800 mm lang | 16 mm | 800 mm | Allgemein 36,41 € <u>25,99 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 301610 | Schake - Schnureisen Ø 16 mm, Länge 1000 mm Das Schake Schnureisen mit 16 mm Durchmesser und 1000 mm Länge überzeugt durch seine robuste Bauweise und vielseitige Einsetzbarkeit auf jeder Baustelle. Es eignet sich hervorragend für das Spannen von Richtschnüren oder das Abstecken von Baugrenzen. Die spitz zulaufende Form erleichtert das Einschlagen auch in härtere Böden. Technische Daten: Durchmesser: 16 mm Länge: 1000 mm Material: Baustahl Oberfläche: blank Form: rund, spitz zulaufend SKU: 301610 EAN: 4250384741709 Lieferumfang: 1x Schnureisen Ø 16 mm, 1000 mm lang | 16 mm | 1000 mm | Allgemein 36,53 € <u>25,99 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Durchmesser | Länge (m) | Preis |
|------|---------------|---|-------------|-----------|--|
| | 301612 | Schake - Schnüreisen Ø 16 mm, Länge 1200 mm Das Schake Schnüreisen mit einem Durchmesser von 16 mm und einer Länge von 1200 mm ist die ideale Wahl für präzises Abstecken und schnelles Ausrichten auf Baustellen. Dank der spitz zulaufenden Ausführung lässt sich das Eisen mühelos in verschiedenste Untergründe einschlagen. Es bietet zuverlässigen Halt für Richtschnüre bei Erdarbeiten, Fundamentmarkierungen und weiteren Bauanwendungen. Technische Daten: Durchmesser: 16 mm Länge: 1200 mm Material: Baustahl Oberfläche: blank Form: rund, spitz zulaufend SKU: 301612 EAN: 4250384741716 Lieferumfang: 1x Schnüreisen Ø 16 mm, 1200 mm lang | 16 mm | 1200 mm | Allgemein 37,72 € <u>26,99 €</u> inkl. MwSt. |
| | 301808 | Schake - Schnüreisen Ø 18 mm, Länge 800 mm Das Schake Schnüreisen in der Ausführung 18 mm x 800 mm ist besonders robust und für anspruchsvolle Einsätze im Tiefbau und Hochbau konzipiert. Mit seiner starken Materialstärke bietet es hohe Schlagfestigkeit und sicheren Halt - ideal für das präzise Spannen von Richtschnüren bei Absteckarbeiten, Fundamentlinien oder Geländeabgrenzungen. Technische Daten: Durchmesser: 18 mm Länge: 800 mm Material: Baustahl Oberfläche: blank Form: rund, spitz zulaufend SKU: 301808 EAN: 4250384741723 Lieferumfang: 1x Schnüreisen Ø 18 mm, 800 mm lang | 18 mm | 800 mm | Allgemein 37,37 € <u>26,99 €</u> inkl. MwSt. |
| | 301810 | Schake - Schnüreisen Ø 18 mm, Länge 1000 mm Das Schnüreisen mit einem Durchmesser von 18 mm und einer Länge von 1000 mm eignet sich perfekt für professionelle Anwendungen auf Baustellen. Dank seiner Länge bietet es besonders festen Halt im Boden - ideal zum Spannen von Schnüren für exakte Ausrichtungen im Hoch- und Tiefbau. Die spitz zulaufende Form ermöglicht ein leichtes Einschlagen, selbst in harte Böden. Technische Daten Durchmesser: 18 mm Länge: 1000 mm Material: Baustahl Oberfläche: blank Form: rund, spitz zulaufend SKU: 301810 EAN: 4250384741259 Lieferumfang 1x Schnüreisen Ø 18 mm, 1000 mm lang | 18 mm | 1000 mm | Allgemein 37,96 € <u>26,99 €</u> inkl. MwSt. |
| | 301812 | Schake - Schnüreisen Ø 18 mm, Länge 1200 mm Das Schnüreisen mit 18 mm Durchmesser und 1200 mm Länge ist die ideale Lösung für besonders tiefes Einschlagen und maximale Stabilität bei Bauvermessungen und Einmessarbeiten. Dank der robusten Ausführung aus hochwertigem Stahl bleibt es formstabil und langlebig - selbst bei häufiger Nutzung auf anspruchsvollem Gelände. Technische Daten: Durchmesser: 18 mm Länge: 1200 mm Material: Baustahl Oberfläche: blank Form: rund, spitz zulaufend SKU: 301812 EAN: 4250384701994 Lieferumfang: 1x Schnüreisen Ø 18 mm, 1200 mm lang | 18 mm | 1200 mm | Allgemein 38,44 € <u>27,99 €</u> inkl. MwSt. |
| | 302008 | Schake - Schnüreisen Ø 20 mm, Länge 800 mm Das Schnüreisen mit 20 mm Durchmesser und 800 mm Länge ist ideal für besonders anspruchsvolle Bau- und Vermessungsarbeiten. Durch den extra starken Durchmesser eignet es sich hervorragend für den Einsatz in härteren Böden und bietet maximale Standfestigkeit bei der Einmessung von Achsen und Schnurgerüsten. Technische Daten: Durchmesser: 20 mm Länge: 800 mm Material: Baustahl Oberfläche: blank Form: rund, spitz zulaufend SKU: 302008 EAN: 4250384733155 Lieferumfang: 1x Schnüreisen Ø 20 mm, 800 mm lang | 20 mm | 800 mm | Allgemein 38,08 € <u>27,99 €</u> inkl. MwSt. |
| | 302010 | Schake - Schnüreisen Ø 20 mm, Länge 1000 mm Das Schake Schnüreisen mit 20 mm Durchmesser und 1000 mm Länge bietet maximale Stabilität für Bau- und Vermessungsarbeiten auf schwerem Untergrund. Ideal für das Abspannen von Schnurgerüsten, bei denen hohe Standfestigkeit gefordert ist - auch bei häufiger Wiederverwendung. Technische Daten: Durchmesser: 20 mm Länge: 1000 mm Material: Baustahl Oberfläche: blank Form: rund, spitz zulaufend SKU: 302010 EAN: 4250384733162 Lieferumfang: 1x Schnüreisen Ø 20 mm, 1000 mm lang | 20 mm | 1000 mm | Allgemein 38,91 € <u>27,99 €</u> inkl. MwSt. |
| | 302012 | Schake - Schnüreisen Ø 20 mm, Länge 1200 mm Das Schake Schnüreisen mit 20 mm Durchmesser und 1200 mm Länge ist die optimale Lösung für besonders tiefe oder unwegsame Böden. Seine robuste Stahlkonstruktion ermöglicht ein einfaches Einschlagen und garantiert festen Halt für präzise Schnurgerüste auf Baustellen aller Art. Technische Daten: Durchmesser: 20 mm Länge: 1200 mm Material: Baustahl Oberfläche: blank Form: rund, spitz zulaufend SKU: 302012 EAN: 4250384741730 Lieferumfang: 1x Schnüreisen Ø 20 mm, 1200 mm lang | 20 mm | 1200 mm | Allgemein 39,75 € <u>28,99 €</u> inkl. MwSt. |

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

SCHAKE - SCHNURREISEN / SCHNURPFAHL - ROBUSTE ORIENTIERUNGSHILFEN FÜR BAU, VERMESSUNG & LANDSCHAFTSBAU

Die **Schake Schnurreisen aus Stahl** - auch als Markierstäbe oder Einsteckeisen bekannt - sind unverzichtbare Helfer auf jeder Baustelle. Gefertigt aus unbehandeltem, massivem **Baustahl** und mit einer geschmiedeten Spitze versehen, lassen sich die Eisen mühelos in nahezu jeden Boden einschlagen.

Sie dienen zur **präzisen Ausrichtung von Schnurgerüsten** bei Fundamentarbeiten, Erdbewegungen oder Vermessungen und sind ideal für den Einsatz im **Hoch- und Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau sowie bei Events**.

Verfügbare Ausführungen:

| Artikelnummer (SKU) | Durchmesser | Länge | Gewicht | EAN |
|---------------------|-------------|----------|---------|---------------|
| 301410 | 14 mm | 1.000 mm | 3,5 kg | 4250384741679 |
| 301412 | 14 mm | 1.200 mm | 3,8 kg | 4250384741686 |
| 301608 | 16 mm | 800 mm | 3,6 kg | 4250384741693 |
| 301610 | 16 mm | 1.000 mm | 3,7 kg | 4250384741709 |
| 301612 | 16 mm | 1.200 mm | 4,7 kg | 4250384741716 |
| 301808 | 18 mm | 800 mm | 4,4 kg | 4250384741723 |
| 301810 | 18 mm | 1.000 mm | 4,9 kg | 4250384741259 |
| 301812 | 18 mm | 1.200 mm | 5,3 kg | 4250384701994 |
| 302008 | 20 mm | 800 mm | 5,0 kg | 4250384733155 |
| 302010 | 20 mm | 1000 mm | 5,7 kg | 4250384733162 |
| 302012 | 20 mm | 1200 mm | 6,4 kg | 4250384741730 |

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Extrem stabil** - aus massivem, unbeschichtetem Stahl gefertigt
- **Leicht zu setzen** dank geschmiedeter Spitze
- **Vielfältig einsetzbar** für Bau, Garten, Vermessung & Events
- **Wiederverwendbar** & wirtschaftlich
- **Verschiedene Längen & Durchmesser** verfügbar

Anwendungsbereiche:

Die Schake-Schnurreisen sind perfekt geeignet für den Einsatz auf Baustellen, bei Vermessungsarbeiten und temporären Installationen:

- Schnurgerüste für Fundamente und Baugruben
- Markierungslösungen im Landschaftsbau
- Temporäre Begrenzungen bei Veranstaltungen
- Hilfsmittel bei Erd- und Aushebungsarbeiten

Jetzt Schake Schnureisen entdecken – die zuverlässige Lösung für präzises Arbeiten und langlebige Orientierung auf jeder Baustelle.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Durchmesser | 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm |
| Länge (m) | 1000 mm, 1200 mm, 800 mm |
| Hersteller | Schake |