



SCHAKE - STAHLMAST

474,99 € - 592,55 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: SM353140

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Masthöhe	Preis
	353140	Schake -Stahl-Lampenmast mit Kipphalterung, 3,80m, Ø 108mm auf 76mm verkröpft, verzinkt, Stahlrohr mit Kipphalterung zum Umlegen, Steckeröffnungen im unteren und oberen Bereich des Mastes, Kipphalterung direkt auf den Gewindestangen der Beton-Aufstellvorrichtung aufschraubbar	verzinkt	4,00 m	474,99 € inkl. MwSt.
	353140-RAL9005	Schake -Stahl-Lampenmast mit Kipphalterung, 3,80 m, Ø 108 mm auf 76 mm, verkröpft, verzinkt und pulverbeschichtet schwarz RAL 9005, Stahlrohr mit Kipphalterung zum Umlegen, Steckeröffnungen im unteren und oberen Bereich des Mastes, Kipphalterung direkt auf den Gewindestangen der Beton-Aufstellvorrichtung aufschraubbar	RAL9005	4,00 m	540,91 € inkl. MwSt.
	353150	Schake -Stahl-Lampenmast mit Kipphalterung, 4,80m, Ø 108mm auf 76mm verkröpft, verzinkt, Stahlrohr mit Kipphalterung zum Umlegen, Steckeröffnungen im unteren und oberen Bereich des Mastes, Kipphalterung direkt auf den Gewindestangen der Beton-Aufstellvorrichtung aufschraubbar	verzinkt	5,00 m	496,96 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Masthöhe	Preis
	353150-RAL9005	Schake -Stahl-Lampenmast mit Kipphalterung, 4,80m, Ø 108mm auf 76mm, verkröpft, verzinkt und pulverbeschichtet schwarz RAL 9005, Stahlrohr mit Kipphalterung zum Umlegen, Steckeröffnungen im unteren und oberen Bereich des Mastes, Kipphalterung direkt auf den Gewindestangen der Beton-Aufstellvorrichtung aufschraubbar	RAL9005	5,00 m	562,88 € inkl. MwSt.
	353160	Schake -Stahl-Lampenmast mit Kipphalterung, 5,80m, Ø 108mm auf 76mm, verkröpft, verzinkt, Stahlrohr mit Kipphalterung zum Umlegen, Steckeröffnungen im unteren und oberen Bereich des Mastes, Kipphalterung direkt auf den Gewindestangen der Beton-Aufstellvorrichtung aufschraubbar	verzinkt	6,00 m	524,43 € inkl. MwSt.
	353160-RAL9005	Schake -Stahl-Lampenmast mit Kipphalterung, 5,80m, Ø 108mm auf 76mm, verkröpft, verzinkt und pulverbeschichtet schwarz RAL 9005, Stahlrohr mit Kipphalterung zum Umlegen, Steckeröffnungen im unteren und oberen Bereich des Mastes, Kipphalterung direkt auf den Gewindestangen der Beton-Aufstellvorrichtung aufschraubbar	RAL9005	6,00 m	592,55 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Farbe	verzinkt, RAL9005
Masthöhe	4,00 m, 5,00 m, 6,00 m

