



**SCHAKE - STAHLROHRPOLLER Ø 273 X 5 MM  
ZUM AUFDÜBELN GELB / SCHWARZ**

**703,99 € inkl. MwSt.**

Schake Stahlrohrpoller Ø 273 x 5 mm, feuerverzinkt und gelb mit schwarzen Streifen, zum Aufdübeln mit Bodenplatte (360 x 360 mm). Robuste und langlebige Absperrlösung mit 1500 mm Gesamtlänge.

---

**Artikelnummer:** 40273BG

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**

**SCHAKE STAHLROHRPOLLER Ø 273 X 5 MM ZUM AUFDÜBELN - SICHER, ROBUST UND GUT SICHTBAR**

Der **Schake Stahlrohrpoller Ø 273 x 5 mm** ist die perfekte Wahl für Absperrungen, Schutzmaßnahmen und Verkehrsregelungen in öffentlichen und privaten Bereichen. Gefertigt aus robustem **Stahlrohr**, mit aufgeschweißter **Stahlkappe** und einer stabilen **Bodenplatte (360 x 360 mm)** zum Aufdübeln, bietet er höchste Stabilität und Langlebigkeit.

Die **feuerverzinkte Oberfläche**, kombiniert mit einer gelben Beschichtung und **drei schwarzen Streifen**, sorgt für maximale Sichtbarkeit und Korrosionsschutz, ideal für den Einsatz im Außenbereich. Mit einer Gesamtlänge von **1500 mm** und einer Wandstärke von **5 mm** gewährleistet der Poller dauerhafte Sicherheit und effektiven Schutz vor Beschädigungen.

**Technische Details:**

- **Typ:** Stahlrohrpoller zum Aufdübeln
- **Material:** Stahl, feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Streifen
- **Maße:** Ø 273 x 5 mm
- **Bodenplatte:** 360 x 360 mm

- **Gesamtlänge:** 1500 mm
- **Ausstattung:** Aufgeschweißte Stahlkappe

#### **Vorteile:**

- **Robust und langlebig:** Feuerverzinkte und beschichtete Oberfläche schützt vor Witterung und Korrosion.
- **Hohe Stabilität:** Massive Bauweise mit 5 mm Wandstärke und stabiler Bodenplatte.
- **Maximale Sichtbarkeit:** Gelbe Beschichtung mit schwarzen Streifen für erhöhte Aufmerksamkeit.
- **Einfache Montage:** Zum sicheren Aufdübeln auf festen Untergründen.

#### **Anwendungsbereiche:**

Der Schake Stahlrohrpoller eignet sich ideal für **Parkplätze, Zufahrten, Gehwege, Baustellen** und andere Bereiche, in denen Absperrungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich sind.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



