

SCHAKE - STILPOLLER STAHLROHR 70 X 70 MM SERIE 4730B

117,99 € - 233,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: V4730B



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Preis
	4730B		ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1400 mm	Ohne Verschluss	Allgemein 146,49 € <u>117,99 €</u> inkl. MwSt.
	4730FB		herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	Allgemein 226,70 € <u>193,99 €</u> inkl. MwSt.
	4730FUB		umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	Allgemein 240,38 € <u>204,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Befestigung	Verschluss	Preis
	4730FUHB	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	Allgemein 269,30 € <u>229,99 €</u> inkl. MwSt.	
	4730PB	ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	Ohne Verschluss	Allgemein 147,56 € <u>117,99 €</u> inkl. MwSt.	
	4730UZB	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	Allgemein 263,59 € <u>221,99 €</u> inkl. MwSt.	
	4730UZHB	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	Allgemein 279,41 € <u>233,99 €</u> inkl. MwSt.	
	4730ZB	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur	mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln	Allgemein 273,11 € <u>229,99 €</u> inkl. MwSt.	

BESCHREIBUNG

SCHAKE - STILPOLLER AUS VIERKANTROHR 70 X 70 MM, MIT ZIERKOPF

, ca. 950 mm Überflur,

FEUERVERZINKT UND ANTHRAZITGRAU (RAL 7016) BESCHICHTET

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Befestigung

herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur, ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1400 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur

Verschluss

mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, Ohne Verschluss

Hersteller

Schake

