



## SCHAKE - STILPOLLER STAHLROHR Ø 108 MM

193,99 € - 290,99 € inkl. MwSt.

### Stilpoller Stahlrohr Ø 108 mm - Vielseitige und robuste Absperrlösung

Hochwertiger Stilpoller aus feuerverzinktem Stahlrohr mit dekorativem Zierring, beschichtet in Anthrazitgrau (RAL 7016). Erhältlich in verschiedenen Varianten für ortsfeste Einbetonierung, Bodenplattenmontage oder als herausnehmbares Modell mit Dreikantverschluss. Ideal für Zufahrtskontrollen, Parkflächen und die Absicherung von öffentlichen sowie privaten Bereichen.

Perfekte Kombination aus Langlebigkeit, modernem Design und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

**Anwendungsbereiche:** Verkehrsberuhigung, Parkplatzsicherung, Begrenzung von Fußgängerzonen, dekorative Stadtgestaltung

**Artikelnummer:** V4971B

## VARIATIONEN

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Überflur /<br>Gesamtlänge                       | Befestigung                                                                                                                                        | Ösen     | Preis                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
|  | 4971B         | Stilpoller Stahlrohr Ø 108 mm - 4971B Hochwertiger Stilpoller aus feuerverzinktem Stahlrohr mit dekorativem Zierring, beschichtet in elegantem Anthrazitgrau (RAL 7016). Robust, wetterfest und ideal für die ortsfeste Montage durch Einbetonieren. Perfekte Lösung für Verkehrsabsicherung und dekorative Stadtgestaltung. Artikel-Nr.: 4971B EAN: 4250384745714 Ösen: Ohne Öse Befestigung: Ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker Höhe Überflur: 750 mm Gesamtlänge: ca. 1100 mm Anwendungsbereiche: Parkplatzbegrenzung, Zufahrtskontrolle, Sicherheitsabsperungen                 | Höhe Überflur 750 mm<br>Gesamtlänge ca. 1100 mm | ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker                                                                                                           | ohne Öse | Allgemein 226,70 €<br>193,99 € inkl. MwSt. |
|  | 4971FB        | Stilpoller Stahlrohr Ø 108 mm - 4971FB Flexibler Stilpoller aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Zierring, beschichtet in Anthrazitgrau (RAL 7016). Dank herausnehmbarer Konstruktion mit Dreikantverschluss (DIN 3223) bietet er eine sichere und einfache Handhabung. Ideal für Bereiche mit wechselndem Bedarf an Absperungen. Artikel-Nr.: 4971FB EAN: 4250384745721 Ösen: Ohne Öse Befestigung: Herausnehmbar, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 Höhe Überflur: 750 mm Gesamtlänge: ca. 1100 mm Anwendungsbereiche: Flexible Verkehrsregelung, vorübergehende Zufahrtskontrolle | Höhe Überflur 750 mm<br>Gesamtlänge ca. 1100 mm | herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur | ohne Öse | Allgemein 326,66 €<br>273,99 € inkl. MwSt. |
|  | 4971PB        | Stilpoller Stahlrohr Ø 108 mm - 4971PB Langlebiger Stilpoller aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Zierring, anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet. Geeignet für die ortsfeste Montage mit Bodenplatte für maximale Stabilität. Eine elegante Lösung für dauerhafte Absperungen. Artikel-Nr.: 4971PB EAN: 4250384745738 Ösen: Ohne Öse Befestigung: Ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte Ø 180 mm Höhe Überflur: 750 mm Gesamtlänge: ca. 1100 mm Anwendungsbereiche: Parkflächen, Gebäudeschutz, dekorative Begrenzungen                                                            | Höhe Überflur 750 mm<br>Gesamtlänge ca. 1100 mm | ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte Ø 180 mm                                                                                            | ohne Öse | Allgemein 254,07 €<br>216,99 € inkl. MwSt. |
|  | 497B          | Stilpoller Stahlrohr Ø 108 mm - 497B Robuster Stilpoller aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Zierring, beschichtet in Anthrazitgrau (RAL 7016). Für die ortsfeste Montage durch Einbetonieren, ideal für langlebige Absper- und Sicherungslösungen in öffentlichen und privaten Bereichen. Artikel-Nr.: 497B EAN: 4250384716646 Ösen: Ohne Öse Befestigung: Ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker Höhe Überflur: 950 mm Gesamtlänge: ca. 1300 mm Anwendungsbereiche: Verkehrsregelung, Zufahrtsabsicherung, Schutz von Fußgängerzonen                                                    | Höhe Überflur 950 mm<br>Gesamtlänge ca. 1300 mm | ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker                                                                                                           | ohne Öse | Allgemein 231,46 €<br>197,99 € inkl. MwSt. |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Überflur /<br>Gesamtlänge                       | Befestigung                                                                                                                                          | Ösen       | Preis                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | 497B+1        | Stiltpoller Stahlrohr Ø 108 mm - 497B+1 Eleganter Stiltpoller aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Zierring und einer praktischen Öse, beschichtet in Anthrazitgrau (RAL 7016). Perfekt für die ortsfeste Montage durch Einbetonieren, mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Artikel-Nr.: 497B+1 EAN: 4250384764012 Ösen: Mit 1 Öse Befestigung: Ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker Höhe Überflur: 950 mm Gesamtlänge: ca. 1300 mm Anwendungsbereiche: Absicherung mit Ketten, dekorative Absperungen         | Höhe Überflur 950 mm<br>Gesamtlänge ca. 1300 mm | ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker                                                                                                             | mit 1 Öse  | Allgemein <del>238,60 €</del><br><b>203,99 €</b><br>inkl. MwSt. |
|                                                                                    | 497B+2        | Stiltpoller Stahlrohr Ø 108 mm - 497B+2 Hochwertiger Stiltpoller aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Zierring und zwei stabilen Ösen, beschichtet in Anthrazitgrau (RAL 7016). Ideal für die ortsfeste Montage durch Einbetonieren und vielseitig einsetzbar. Artikel-Nr.: 497B+2 EAN: 4250384764029 Ösen: Mit 2 Ösen Befestigung: Ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker Höhe Überflur: 950 mm Gesamtlänge: ca. 1300 mm Anwendungsbereiche: Absicherung mit Ketten, Begrenzung von Zufahrten                        | Höhe Überflur 950 mm<br>Gesamtlänge ca. 1300 mm | ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker                                                                                                             | mit 2 Ösen | Allgemein <del>239,79 €</del><br><b>204,99 €</b><br>inkl. MwSt. |
|                                                                                    | 497FB         | Stiltpoller Stahlrohr Ø 108 mm - 497FB Flexibler Stiltpoller aus feuerverzinktem Stahlrohr mit dekorativem Zierring, beschichtet in Anthrazitgrau (RAL 7016). Herausnehmbar mit Dreikantverschluss, ideal für Bereiche mit wechselnden Anforderungen an Absperungen. Artikel-Nr.: 497FB EAN: 4250384714055 Ösen: Ohne Öse Befestigung: Herausnehmbar, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 Höhe Überflur: 950 mm Gesamtlänge: ca. 1300 mm Anwendungsbereiche: Temporäre Verkehrslenkung, Sicherheitsabsperungen | Höhe Überflur 950 mm<br>Gesamtlänge ca. 1300 mm | herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbststeinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur | ohne Öse   | Allgemein <del>338,56 €</del><br><b>283,99 €</b><br>inkl. MwSt. |
|                                                                                    | 497FB+1       | Stiltpoller Stahlrohr Ø 108 mm - 497FB+1 Stiltpoller aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Zierring und einer Öse, anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet. Dank herausnehmbarer Konstruktion mit Dreikantverschluss ist er flexibel einsetzbar. Artikel-Nr.: 497FB+1 EAN: 4250384764036 Ösen: Mit 1 Öse Befestigung: Herausnehmbar, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 Höhe Überflur: 950 mm Gesamtlänge: ca. 1300 mm Anwendungsbereiche: Absperungen mit Ketten, temporäre Sicherungen                             | Höhe Überflur 950 mm<br>Gesamtlänge ca. 1300 mm | herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbststeinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur | mit 1 Öse  | Allgemein <del>345,70 €</del><br><b>289,99 €</b><br>inkl. MwSt. |
|                                                                                    | 497FB+2       | Stiltpoller Stahlrohr Ø 108 mm - 497FB+2 Langlebiger Stiltpoller aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Zierring und zwei Ösen, beschichtet in Anthrazitgrau (RAL 7016). Ideal für flexible Absperungen durch herausnehmbare Montage. Artikel-Nr.: 497FB+2 EAN: 4250384764043 Ösen: Mit 2 Ösen Befestigung: Herausnehmbar, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 Höhe Überflur: 950 mm Gesamtlänge: ca. 1300 mm Anwendungsbereiche: Sicherungen mit Ketten, flexible Verkehrsabsperungen                              | Höhe Überflur 950 mm<br>Gesamtlänge ca. 1300 mm | herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbststeinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur | mit 2 Ösen | Allgemein <del>346,89 €</del><br><b>290,99 €</b><br>inkl. MwSt. |
|                                                                                    | 497PB         | Stiltpoller Stahlrohr Ø 108 mm - 497PB Robuster Stiltpoller aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Zierring, beschichtet in Anthrazitgrau (RAL 7016). Perfekt für die ortsfeste Montage auf Bodenplatten, bietet dauerhafte Stabilität. Artikel-Nr.: 497PB EAN: 4250384745745 Ösen: Ohne Öse Befestigung: Ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte Ø 180 mm Höhe Überflur: 950 mm Gesamtlänge: ca. 1300 mm Anwendungsbereiche: Absicherung von Parkflächen, Zufahrtbegrenzung                                       | Höhe Überflur 950 mm<br>Gesamtlänge ca. 1300 mm | ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte Ø 180 mm                                                                                              | ohne Öse   | Allgemein <del>256,45 €</del><br><b>218,99 €</b><br>inkl. MwSt. |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

## SCHAKE STILPOLLER STAHLROHR Ø 108 MM - DAS VIELSEITIGE ABSPERRSYSTEM FÜR SICHERHEIT UND DESIGN

Der **Schake Stilpoller Stahlrohr Ø 108 mm** vereint Funktionalität und Ästhetik in einem hochwertigen Absperrelement. Gefertigt aus robustem, feuerverzinktem Stahlrohr und beschichtet in elegantem **Anthrazitgrau (RAL 7016)**, bietet er nicht nur optimalen Korrosionsschutz, sondern auch ein modernes Design, das sich ideal in urbane und private Umgebungen einfügt. Der dekorative Zierring verleiht dem Schake Poller eine exklusive Optik und macht ihn zur perfekten Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.

Dank verschiedener Varianten erfüllt der **Schake Stilpoller** vielfältige Anforderungen: von **ortsfester Montage** durch Einbetonieren oder Bodenplattenbefestigung bis hin zu **herausnehmbaren Modellen** mit praktischem Dreikantverschluss. Ob als **Absperrung von Zufahrten, Begrenzung von Parkflächen, Schutz von Fußgängerzonen** oder dekorative Sicherheitslösung – dieser Schake Poller ist vielseitig einsetzbar.

### Vorteile des Schake Stilpollers Stahlrohr Ø 108 mm:

- **Langlebig und robust:** Feuerverzinkter Stahl bietet maximalen Schutz vor Korrosion und Witterungseinflüssen.
- **Elegantes Design:** Anthrazitgraue Beschichtung (RAL 7016) und Zierring sorgen für eine hochwertige Optik.
- **Flexible Befestigungsmöglichkeiten:** Varianten mit Einbetonierung, Bodenplattenmontage oder herausnehmbarer Konstruktion verfügbar.
- **Anwendungsbereiche:** Ideal für öffentliche Bereiche, private Grundstücke, Verkehrsberuhigung und Stadtgestaltung.

### Technische Details:

- **Material:** Stahlrohr Ø 108 mm, feuerverzinkt
- **Farbe:** Anthrazitgrau (RAL 7016)
- **Höhen:** Varianten mit 750 mm oder 950 mm Überflurhöhe erhältlich
- **Montage:** Ortsfest oder herausnehmbar je nach Modell

**Schaffen Sie Sicherheit und Ordnung mit Stil – der Schake Stilpoller Stahlrohr Ø 108 mm ist die ideale Lösung für Absperrungen, die sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugen.**

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Überflur / Gesamtlänge**

Höhe Überflur 750 mm Gesamtlänge ca. 1100 mm, Höhe Überflur 950 mm  
Gesamtlänge ca. 1300 mm

**Befestigung**

herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbststeinrastende  
Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm  
Unterflur, ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte Ø 180 mm, ortsfest,  
zum Einbetonieren mit Erdanker

**Ösen**

mit 1 Öse, mit 2 Ösen, ohne Öse

**Hersteller**

Schake



