



SCHAKE - STILPOLLER STAHLROHR Ø 108 MM

193,99 € - 290,99 € inkl. MwSt.

Stilpoller Stahlrohr Ø 108 mm - Vielseitige und robuste Absperrlösung

Hochwertiger Stilpoller aus feuerverzinktem Stahlrohr mit dekorativem Zierring, beschichtet in Anthrazitgrau (RAL 7016). Erhältlich in verschiedenen Varianten für ortsfeste Einbetonierung, Bodenplattenmontage oder als herausnehmbares Modell mit Dreikantverschluss. Ideal für Zufahrtskontrollen, Parkflächen und die Absicherung von öffentlichen sowie privaten Bereichen.

Perfekte Kombination aus Langlebigkeit, modernem Design und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

Anwendungsbereiche: Verkehrsberuhigung, Parkplatzsicherung, Begrenzung von Fußgängerzonen, dekorative Stadtgestaltung

Artikelnummer: V4971B

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Überflur / Gesamtlänge	Befestigung	Ösen	Preis
	4971B	Stilpoller Stahlrohr Ø 108 mm - 4971B Hochwertiger Stilpoller aus feuerverzinktem Stahlrohr mit dekorativem Zierring, beschichtet in elegantem Anthrazitgrau (RAL 7016). Robust, wetterfest und ideal für die ortsfeste Montage durch Einbetonieren. Perfekte Lösung für Verkehrsabsicherung und dekorative Stadtgestaltung. Artikel-Nr.: 4971B EAN: 4250384745714 Ösen: Ohne Öse Befestigung: Ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker Höhe Überflur: 750 mm Gesamtlänge: ca. 1100 mm Anwendungsbereiche: Parkplatzbegrenzung, Zufahrtskontrolle, Sicherheitsabsperungen	Höhe Überflur 750 mm Gesamtlänge ca. 1100 mm	ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker	ohne Öse	Allgemein 226,70 € 193,99 € inkl. MwSt.
	4971FB	Stilpoller Stahlrohr Ø 108 mm - 4971FB Flexibler Stilpoller aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Zierring, beschichtet in Anthrazitgrau (RAL 7016). Dank herausnehmbarer Konstruktion mit Dreikantverschluss (DIN 3223) bietet er eine sichere und einfache Handhabung. Ideal für Bereiche mit wechselndem Bedarf an Absperungen. Artikel-Nr.: 4971FB EAN: 4250384745721 Ösen: Ohne Öse Befestigung: Herausnehmbar, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 Höhe Überflur: 750 mm Gesamtlänge: ca. 1100 mm Anwendungsbereiche: Flexible Verkehrsregelung, vorübergehende Zufahrtskontrolle	Höhe Überflur 750 mm Gesamtlänge ca. 1100 mm	herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur	ohne Öse	Allgemein 326,66 € 273,99 € inkl. MwSt.
	4971PB	Stilpoller Stahlrohr Ø 108 mm - 4971PB Langlebiger Stilpoller aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Zierring, anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet. Geeignet für die ortsfeste Montage mit Bodenplatte für maximale Stabilität. Eine elegante Lösung für dauerhafte Absperungen. Artikel-Nr.: 4971PB EAN: 4250384745738 Ösen: Ohne Öse Befestigung: Ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte Ø 180 mm Höhe Überflur: 750 mm Gesamtlänge: ca. 1100 mm Anwendungsbereiche: Parkflächen, Gebäudeschutz, dekorative Begrenzungen	Höhe Überflur 750 mm Gesamtlänge ca. 1100 mm	ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte Ø 180 mm	ohne Öse	Allgemein 254,07 € 216,99 € inkl. MwSt.
	497B	Stilpoller Stahlrohr Ø 108 mm - 497B Robuster Stilpoller aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Zierring, beschichtet in Anthrazitgrau (RAL 7016). Für die ortsfeste Montage durch Einbetonieren, ideal für langlebige Absper- und Sicherungslösungen in öffentlichen und privaten Bereichen. Artikel-Nr.: 497B EAN: 4250384716646 Ösen: Ohne Öse Befestigung: Ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker Höhe Überflur: 950 mm Gesamtlänge: ca. 1300 mm Anwendungsbereiche: Verkehrsregelung, Zufahrtsabsicherung, Schutz von Fußgängerzonen	Höhe Überflur 950 mm Gesamtlänge ca. 1300 mm	ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker	ohne Öse	Allgemein 231,46 € 197,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Überflur / Gesamtlänge	Befestigung	Ösen	Preis
	497B+1	Stiltpoller Stahlrohr Ø 108 mm - 497B+1 Eleganter Stiltpoller aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Zierring und einer praktischen Öse, beschichtet in Anthrazitgrau (RAL 7016). Perfekt für die ortsfeste Montage durch Einbetonieren, mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Artikel-Nr.: 497B+1 EAN: 4250384764012 Ösen: Mit 1 Öse Befestigung: Ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker Höhe Überflur: 950 mm Gesamtlänge: ca. 1300 mm Anwendungsbereiche: Absicherung mit Ketten, dekorative Absperungen	Höhe Überflur 950 mm Gesamtlänge ca. 1300 mm	ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker	mit 1 Öse	Allgemein 238,60 € 203,99 € inkl. MwSt.
	497B+2	Stiltpoller Stahlrohr Ø 108 mm - 497B+2 Hochwertiger Stiltpoller aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Zierring und zwei stabilen Ösen, beschichtet in Anthrazitgrau (RAL 7016). Ideal für die ortsfeste Montage durch Einbetonieren und vielseitig einsetzbar. Artikel-Nr.: 497B+2 EAN: 4250384764029 Ösen: Mit 2 Ösen Befestigung: Ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker Höhe Überflur: 950 mm Gesamtlänge: ca. 1300 mm Anwendungsbereiche: Absicherung mit Ketten, Begrenzung von Zufahrten	Höhe Überflur 950 mm Gesamtlänge ca. 1300 mm	ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker	mit 2 Ösen	Allgemein 239,79 € 204,99 € inkl. MwSt.
	497FB	Stiltpoller Stahlrohr Ø 108 mm - 497FB Flexibler Stiltpoller aus feuerverzinktem Stahlrohr mit dekorativem Zierring, beschichtet in Anthrazitgrau (RAL 7016). Herausnehmbar mit Dreikantverschluss, ideal für Bereiche mit wechselnden Anforderungen an Absperungen. Artikel-Nr.: 497FB EAN: 4250384714055 Ösen: Ohne Öse Befestigung: Herausnehmbar, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 Höhe Überflur: 950 mm Gesamtlänge: ca. 1300 mm Anwendungsbereiche: Temporäre Verkehrslenkung, Sicherheitsabsperungen	Höhe Überflur 950 mm Gesamtlänge ca. 1300 mm	herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbststeinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur	ohne Öse	Allgemein 338,56 € 283,99 € inkl. MwSt.
	497FB+1	Stiltpoller Stahlrohr Ø 108 mm - 497FB+1 Stiltpoller aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Zierring und einer Öse, anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet. Dank herausnehmbarer Konstruktion mit Dreikantverschluss ist er flexibel einsetzbar. Artikel-Nr.: 497FB+1 EAN: 4250384764036 Ösen: Mit 1 Öse Befestigung: Herausnehmbar, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 Höhe Überflur: 950 mm Gesamtlänge: ca. 1300 mm Anwendungsbereiche: Absperungen mit Ketten, temporäre Sicherungen	Höhe Überflur 950 mm Gesamtlänge ca. 1300 mm	herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbststeinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur	mit 1 Öse	Allgemein 345,70 € 289,99 € inkl. MwSt.
	497FB+2	Stiltpoller Stahlrohr Ø 108 mm - 497FB+2 Langlebiger Stiltpoller aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Zierring und zwei Ösen, beschichtet in Anthrazitgrau (RAL 7016). Ideal für flexible Absperungen durch herausnehmbare Montage. Artikel-Nr.: 497FB+2 EAN: 4250384764043 Ösen: Mit 2 Ösen Befestigung: Herausnehmbar, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 Höhe Überflur: 950 mm Gesamtlänge: ca. 1300 mm Anwendungsbereiche: Sicherungen mit Ketten, flexible Verkehrsabsperungen	Höhe Überflur 950 mm Gesamtlänge ca. 1300 mm	herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbststeinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur	mit 2 Ösen	Allgemein 346,89 € 290,99 € inkl. MwSt.
	497PB	Stiltpoller Stahlrohr Ø 108 mm - 497PB Robuster Stiltpoller aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Zierring, beschichtet in Anthrazitgrau (RAL 7016). Perfekt für die ortsfeste Montage auf Bodenplatten, bietet dauerhafte Stabilität. Artikel-Nr.: 497PB EAN: 4250384745745 Ösen: Ohne Öse Befestigung: Ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte Ø 180 mm Höhe Überflur: 950 mm Gesamtlänge: ca. 1300 mm Anwendungsbereiche: Absicherung von Parkflächen, Zufahrtbegrenzung	Höhe Überflur 950 mm Gesamtlänge ca. 1300 mm	ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte Ø 180 mm	ohne Öse	Allgemein 256,45 € 218,99 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

SCHAKE STILPOLLER STAHLROHR Ø 108 MM - DAS VIELSEITIGE ABSPERRSYSTEM FÜR SICHERHEIT UND DESIGN

Der **Schake Stilpoller Stahlrohr Ø 108 mm** vereint Funktionalität und Ästhetik in einem hochwertigen Absperrelement. Gefertigt aus robustem, feuerverzinktem Stahlrohr und beschichtet in elegantem **Anthrazitgrau (RAL 7016)**, bietet er nicht nur optimalen Korrosionsschutz, sondern auch ein modernes Design, das sich ideal in urbane und private Umgebungen einfügt. Der dekorative Zierring verleiht dem Schake Poller eine exklusive Optik und macht ihn zur perfekten Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.

Dank verschiedener Varianten erfüllt der **Schake Stilpoller** vielfältige Anforderungen: von **ortsfester Montage** durch Einbetonieren oder Bodenplattenbefestigung bis hin zu **herausnehmbaren Modellen** mit praktischem Dreikantverschluss. Ob als **Absperrung von Zufahrten, Begrenzung von Parkflächen, Schutz von Fußgängerzonen** oder dekorative Sicherheitslösung – dieser Schake Poller ist vielseitig einsetzbar.

Vorteile des Schake Stilpollers Stahlrohr Ø 108 mm:

- **Langlebig und robust:** Feuerverzinkter Stahl bietet maximalen Schutz vor Korrosion und Witterungseinflüssen.
- **Elegantes Design:** Anthrazitgraue Beschichtung (RAL 7016) und Zierring sorgen für eine hochwertige Optik.
- **Flexible Befestigungsmöglichkeiten:** Varianten mit Einbetonierung, Bodenplattenmontage oder herausnehmbarer Konstruktion verfügbar.
- **Anwendungsbereiche:** Ideal für öffentliche Bereiche, private Grundstücke, Verkehrsberuhigung und Stadtgestaltung.

Technische Details:

- **Material:** Stahlrohr Ø 108 mm, feuerverzinkt
- **Farbe:** Anthrazitgrau (RAL 7016)
- **Höhen:** Varianten mit 750 mm oder 950 mm Überflurhöhe erhältlich
- **Montage:** Ortsfest oder herausnehmbar je nach Modell

Schaffen Sie Sicherheit und Ordnung mit Stil – der Schake Stilpoller Stahlrohr Ø 108 mm ist die ideale Lösung für Absperrungen, die sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Überflur / Gesamtlänge

Höhe Überflur 750 mm Gesamtlänge ca. 1100 mm, Höhe Überflur 950 mm
Gesamtlänge ca. 1300 mm

Befestigung

herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbststeinrastende
Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm
Unterflur, ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte Ø 180 mm, ortsfest,
zum Einbetonieren mit Erdanker

Ösen

mit 1 Öse, mit 2 Ösen, ohne Öse

Hersteller

Schake

